



**ACTION  
PRINTEMPS  
ÉTÉ**

VALABLE DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 2026

**KIT PS 23-28C FASTER  
+CS23-05A**  
889080



ACTION  
KIT  
**429**  
CHF

**Atomiseur  
L3 EVO**



**720**  
CHF

**Broyeur  
multivégétaux  
R95BHHP65**



**2339**  
CHF

**PRO 19 BIG C**  
10851



**4290**  
CHF

# PRODUITS ALIMENTÉS PAR BATTERIE

## Sécateur PS 22-23 TWIN

885930 / 885940

- Tension maximale 8.4 V
- Diamètre de coupe 23 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive + coupe progressive
- Batterie au lithium ion. 1 inclus 8.4 V - 2 Ah
- Poids avec batterie incluse 830 gr



AVEC UNE  
BATTERIE  
**129**  
CHF

AVEC DEUX  
BATTERIES  
**169**  
CHF

## Sécateur PS 23-25 FASTER

888380

- Tension maximale 12.6 V
- Diamètre de coupe 25 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
- Batterie au lithium 2 inclus 12.6 V - 2.5Ah
- Poids avec batterie incluse 900 gr

ACTION  
**199**  
CHF

## Extension EP 22-22

889130

PS 23-25 FASTER +  
extension EP 22-22

- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.2 mt
- Longueur d'extension étendue 2.0 mt



AVEC  
EXTENSION  
**279**  
CHF

## Sécateur PS 23-28C FASTER

889230

- Tension maximale 16.8 V
- Diamètre de coupe 28 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
- Batterie au lithium ion. 2 inclus - 16.8 V - 2.5 Ah
- Poids avec batterie incluse 970 gr

ACTION  
**249**  
CHF

## Extension EP 22-32C

889220

PS 23-28C FASTER +  
extension EP 22-32C

- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
- Longueur d'extension étendue 2.2 mt



AVEC  
EXTENSION  
**349**  
CHF



## PRODUITS ALIMENTÉS PAR BATTERIE

## Sécateur PS 23-35 FASTER

888590

- Tension maximale 16.8 V
- Diamètre de coupe 35 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
- Vitesse de coupe augmentée de 30%
- Puissance de coupe augmentée de 10%
- Batterie au lithium ion. 3 inclus - 16.8 V - 2.5 Ah
- Temps de charge 3 à 4 heures
- Poids avec batterie incluse 970 gr

ACTION  
**319**  
CHF



## Extension EP 22-32C

889160

PS 23-35 FASTER + extension EP 22-32C

- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
- Longueur d'extension étendue 2.2 mt



AVEC  
EXTENSION  
**439**  
CHF

## Sécateur PS 23-38

885920

- Tension maximale 24 V
- Diamètre de coupe 38 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
- Batterie au lithium ion. 2 incluses - 24V - 2.5Ah
- Poids avec batterie incluse 1.3 kg

ACTION  
**599**  
CHF



## Extension EP 22-38

889180

PS 23-38 + extension EP 22-38

- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
- Longueur d'extension étendue 2.2 mt
- Poids 1.200 gr (extension) + 200 gr (batterie)



AVEC  
EXTENSION  
**699**  
CHF

## Sécateur PS 22-40

884230

- Tension maximale 50.4 V
- Diamètre de coupe 40 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive
- Batterie au lithium ion. 1 incluse 50.4V - 4Ah
- Poids avec batterie incluse 2.5 kg

ACTION  
**859**  
CHF



## PS 23-40 + Scie EP 22-08

889190

- Moteur brushless
- Tension maximale 50.4 V
- Puissance maximale 1296 W
- Longueur de guide 7" 1/1
- Chaîne type 1/4 1.1 mm - 48 maillons
- Capacité de coupe 150 mm
- Poids avec batterie incluse 850 g



AVEC  
SCIE  
**1199**  
CHF

**GC 22-10**

888080

- Tension maximale: 12,6 V
- Moteur sans balais: 120 W
- Batterie au lithium: 12,6 V - 2,5 Ah
- Poids de la batterie au lithium: 1,2 kg


**ACTION**  
**99**  
 CHF
**Extension EP 22-10**

7200180

- Extension EP 22-10


**ACTION**  
**35**  
 CHF
**BC 380C L**

886970A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\* +34 cc
- Puissance 1,14 kW/8 000 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre du manche 26 mm
- Tête Tap&go
- Harnais simple
- Poids 7,0 kg\*\*


**ACTION**  
**369**  
 CHF

\*2 % de mélange avec de l'huile synthétique  
 \*\*Poids sans mélange carburant, unité de coupe ni protection.

**BC 261 L**

886000A

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 25,4 cc
- Puissance 0,75 kW/7 500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de l'arbre 24 mm
- Tête Tap&go
- Harnais simple
- Poids 5,8 kg\*\*


**ACTION**  
**279**  
 CHF
**BC 431 L**

886200A

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 42,7 cc
- Puissance 1,25 kW/6 500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Harnais simple
- Poids 6,6 kg\*\*


**ACTION**  
**299**  
 CHF

\*2 % de mélange avec de l'huile synthétique  
 \*\*Poids sans mélange carburant, unité de coupe ni protection.

**BC 431 B**

885300A

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 42,7 cc
- Puissance 1,25 kW/8 000 tr/min
- Double poignée
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Harnais simple
- Poids 7,2 kg\*\*

**ACTION**  
**309**  
 CHF
**BC 450 STL**

885770A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée 44,3 cc
- Puissance 2 kW/7500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Harnais simple
- Poids 7,5 kg\*\*


**ACTION**  
**499**  
 CHF

\*2 % de mélange avec de l'huile synthétique  
 \*\*Poids sans mélange carburant, unité de coupe ni protection.

**BC 450 STB**

885800A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée 44,3 cc
- Puissance 2 kW/ 7500 tr/min
- Double poignée
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Disque inclus
- Harnais double
- Poids 8,0 kg\*\*


**ACTION**  
**519**  
 CHF
**BC 610 STL**

885790A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée 57,9 cc
- Puissance 2,8 kW à 7 500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Harnais simple
- Poids 7,5 kg\*\*


**ACTION**  
**589**  
 CHF

\*2 % de mélange avec de l'huile synthétique  
 \*\*Poids sans mélange carburant, unité de coupe ni protection.

**BC 610 STB**

885820A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée 57,9 cc
- Puissance 2,8 kW à 7 500 tr/min
- Double poignée
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Disque inclus
- Harnais double
- Poids 8,0 kg\*\*


**ACTION**  
**599**  
 CHF
**BC 450/560/ BC 610 ST PRO**

885830A/RO - 885840A/RO - 885850A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 44,3 cc
- Puissance 2 kW/7 500 tr/min
- Double poignée
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Disque inclus
- Harnais double
- Poids 9,0 kg

**ACTION**  
**559**  
 CHF

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 44,3 cc
- Puissance 2,4 kW/7 500 tr/min
- Double poignée
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Disque inclus
- Harnais double
- Poids 9,0 kg\*\*

**ACTION**  
**579**  
 CHF

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 57,9 cc
- Puissance 2,8 kW/7 500 tr/min
- Double poignée
- Diamètre de l'arbre 28 mm
- Tête Tap & Go
- Disque inclus
- Harnais double
- Poids 9,0 kg\*\*

**ACTION**  
**599**  
 CHF

**BCB 450/560/610 STL**

885860/RO - 885870/RO - 885880/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée 44,3 cc
- Puissance 2 kW/7500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de la tige: 27 mm
- Tête tactile
- Sangle de sac à dos
- Poids 12,2 kg\*\*

**ACTION**  
**599**  
CHF

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée: 53,2 cc
- Puissance 2,4 kW/7500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de la tige: 27 mm
- Tête tactile
- Sangle de sac à dos
- Poids 12,2 kg\*\*

**ACTION**  
**619**  
CHF

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée: 57,9 cc
- Puissance: 2,8 kW à 7 500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de la tige: 27 mm
- Tête tactile
- Sangle de sac à dos
- Poids 12,2 kg\*\*

**ACTION**  
**649**  
CHF

\*2 % de mélange avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange carburant, unité de coupe ni protection.

**COMBI BCB 560 STL**

885730/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée: 53,2 cc
- Puissance 2,4 kW/7500 tr/min
- Diamètre de la tige: 26 mm
- Tête Tap&go
- Disque inclus
- Sangle de sac à dos
- Puissance 2,4 kW/7500 tr/min
- Bandoulière unique



**ACTION**  
**649**  
CHF

\*2 % de mélange avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange carburant, unité de coupe ni protection.

**ACCESSOIRES****Distributeur de fil Troisième tour**MT.60  
541210**Tête Bump-n-work 130**Universel  
733240**Sangle double Professionnel**

754770

**Distributeur de fil serti**SP65 T.2 MT 126  
548190**Tête de travail Flash 109**10X1 F SX  
733290**Huile professionnel synthétique**Rouge  
210080**Fil de nylon en titane rond 3**2KG  
546760**Protecteur de chaîne (fût de 1 litre)**

733420

**Couteau à paillis à double lame**D.300-3  
600820**LM 22-41**

888260

- Tension maximale: 21 V
- Moteur sans balais
- Batterie lithium 2 x 21 V- 5 Ah incluse
- Traction: non
- Largeur de coupe: 41 cm
- Hauteur de coupe: 25-75 mm
- Éjection arrière/mulching



**ACTION**  
**349**  
CHF

**LM 22-41**

888260

- Tension maximale: 21 V
- Moteur sans balais
- Batterie au lithium 2 x 21 V - 5 Ah incluse
- Traction: oui
- Guidon télescopique
- Largeur de coupe: 46 cm
- Hauteur de coupe: 25-75 mm
- Éjection arrière/mulching



**ACTION**  
**479**  
CHF



**KIT PS 23-25 FASTER**

886860

- Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
- Diamètre de coupe 25 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive

**ACTION  
KIT  
379  
CHF**
**+CS22-04**

- Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
- Type de guide 4 " - Chaîne type 1/4 - 1.1 mm - 29 maillons
- Capacité de coupe 100 mm

**Extension EP 22-22**

889140

- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.2 mt
- Longueur d'extension étendue 2.0 mt


**KIT AVEC  
EXTENSION  
469  
CHF**
**KIT PS 23-28C FASTER**

889080

- Tension maximale 16.8 V - 2.5 Ah
- Diamètre de coupe 28 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive

**ACTION  
KIT  
429  
CHF**
**+CS23-05A**

- Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
- Type de guide 5 " - Chaîne type 1/4" - 34 maillons
- Pompe à huile automatique

**Extension EP 22-32C**

889150

- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
- Longueur d'extension étendue 2.2 mt


**AVEC  
EXTENSION  
529  
CHF**
**KIT PS 23-35 FASTER**

889090

- Tension maximale 16.8 V - 2.5 Ah
- Diamètre de coupe 35 mm max
- Option taille 2 ouvertures + coupe progressive

**ACTION  
KIT  
499  
CHF**
**+CS23-05A**

- Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
- Type de guide 5 " - Chaîne type 1/4" - 34 maillons
- Pompe à huile automatique

**Extension EP 22-32C**

889170

- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
- Longueur d'extension étendue 2.2 mt


**AVEC  
EXTENSION  
599  
CHF**
**Sécateur HPS 22-160**

889060

- Tension maximale 24 V-2.5 Ah
- Diamètre de coupe 40mm
- Longueur asta 160
- Batterie n.1 incluse
- Temps de charge 2-2.5H

- Temps de travail 4-5H
- Mode étanche
- Mode anti-poussière
- Poids 2.2 kg

**ACTION  
399  
CHF**
**Sécateur HPS 22-220**

889070

- Tension maximale 24 V-2.5 Ah
- Diamètre de coupe 40mm
- Longueur asta 220
- Batterie n.1 incluse
- Temps de charge 2-2.5H

- Temps de travail 4-5H
- Mode étanche
- Mode anti-poussière
- Poids 2.8 kg

**ACTION  
429  
CHF**
**Extension EP 22-22**

7200140

- Extension applicable Sécateur PS 22-23 & Scie CS 22-04
- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.2 mt
- Longueur d'extension étendue 2.0 mt
- Poids 1.200 gr (rallonge) + 200 gr (batterie)


**ACTION  
99  
CHF**
**Extension EP 22-32C**

7200170

- Extension applicable Sécateur PS 22-32C
- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
- Longueur d'extension étendue 2.2 mt
- Poids 1.200 gr (rallonge) + 200 gr (batterie)


**ACTION  
99  
CHF**
**Extension EP 22-38**

7200160

- Extension applicable Sécateur PS 22-38
- Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
- Longueur d'extension étendue 2.2 mt
- Poids 1.200 gr (rallonge) + 200 gr (batterie)


**ACTION  
139  
CHF**



**ACTION**  
**199**  
CHF

### Scie à métaux CS 22-04 + Chaîne CS22-04-CHAIN

885610

- Moteur brushless 250W
- Tension maximale 12.6 V
- Batterie au lithium ion. 2 incluses 12.6 V 2.5 Ah
- Type de guide 4" - Chaîne type 1/4 - 1.1 mm - 29 maillons
- Capacité de coupe 100 mm
- Poids avec batterie incluse 1 kg



**ACTION**  
**189**  
CHF

### Scie à métaux CS 22-06 TIMBER

888210

- Moteur à balais 400 W
- Tension maximale 21 V
- Chaîne type 1/4 - 34 maillons
- Type de guide 5"
- Vitesse de la chaîne 4,6 m/s
- Batterie au lithium 21 V - 2.5 Ah
- Pompe à huile manuelle
- Poids avec batterie incluse 1.7 kg



**ACTION**  
**269**  
CHF

### Scie à métaux CS 23-05 A + Chaîne CS22-06-CHAIN

888950

- Puissance 500W
- Tension maximale 16.8V-2.5 Ah
- Batterie au lithium ion. 2 incluses 16.8 V 2.5 Ah
- Type de guide 5" - Chaîne type 1/4" - 34 maillons
- Pignon 7 dents
- Pompe à huile automatique
- Poids avec batterie incluse 1.1 kg



**ACTION**  
**379**  
CHF

### Scie à métaux CS 22-07 + Chaîne CS22-07-CHAIN

887850

- Moteur brushless
- Tension maximale 21 V
- Puissance 750 W
- Chaîne type 1/4 - 42 maillons
- Type de guide 7" (175 mm)
- Pignon 8 dents
- Vitesse de la chaîne 11,5 m/s
- Batterie au lithium 21 V - 5 Ah
- Pompe à huile automatique
- Poids avec batterie incluse 1.7 kg

### Tronçonneuse THCS 22-07 + Chaîne CS22-08-CHAIN

887400

- Moteur sans balais
- Tension maximale 21 V
- Batteries au lithium ion. 2 inclus - 21V 5Ah
- Type de guide 8" - Chaîne type 1/4" - 1.1 mm - 48 maillons
- Temps de charge 3-4 h
- Pompe à huile automatique
- Poids avec batterie incluse 2.5 kg



**ACTION**  
**379**  
CHF

### Sécateur télescopique PCS 22-06

887390

- Moteur sans balais
- Tension maximale 12.6 V
- 2 batteries au lithium incluses 12.6 V 2.5 Ah
- Type de guide 9" - Chaîne type 1/4" - 1.1 mm - 38 maillons
- Poids avec batterie incluse 2.4 kg



**ACTION**  
**299**  
CHF

### Sécateur télescopique PCS 23-08 NIMBLER

888600

- Tension nominale 21 V
- Puissance 350 W
- Batterie 4 Ah
- Longueur totale 230 cm
- Guide-chaîne et chaîne 1/4" - 48 dents - 8"
- Pignon 7 dents
- Vitesse de la chaîne 10.4 m/s
- Type de chargement USB Type-C
- Poids avec batterie incluse 2.3 kg



**ACTION**  
**219**  
CHF

### Sécateur télescopique PCS 22-10A

888440 / 888450

- Moteur sans balais
- Tension maximale 21 V
- Pompe à huile automatique
- Affichage LED
- Batteries au lithium ion. 2 inclus 21 V 5 Ah
- Type de guide 9" - Chaîne type 1/4" - 1.1 mm - 48 maillons
- Longueur minimale 177 mm
- Longueur maximale 257 mm
- Poids avec batterie incluse 3.5 kg

UNE  
BATTERIE  
**378**  
CHF

DEUX  
BATTERIE  
**429**  
CHF





**ACTION**  
**349**  
CHF

### Nouage PT 23 - 200

888370

- Tension maximale 16.8 V
- Batterie au lithium n. 2 - 16.8 V - 2 Ah incluse
- Puissance nominale 30 W
- Puissance maximale 50 W
- Diamètre 30 mm
- Bobine 200 mt



**ACTION**  
**249**  
CHF

### Diluant FT 22-35

888090

- Tension maximale 16.8 V
- Puissance 35 W
- Batterie au lithium n.1 16.8 V - 2.5 Ah incluse
- Poids avec batterie incluse 390 gr

### Débroussailleuses BC 22-800

887860

**ACTION**  
**269**  
CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur sans balais
- Batterie au lithium 21 V - 5 Ah
- Poignée unique
- 3 vitesses
- Tête de coupe incluse, ø de coupe 340-380 mm
- Poids 3.8 kg



### Débroussailleuses COMBI 22-800

887870

**ACTION**  
**359**  
CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur sans balais 800W
- Batterie au lithium 21 V - 5 Ah
- Accessoires: pour débroussailleuse, taille-haie d'extension inclus



### Taille-haies HT 22-60

887880

**ACTION**  
**259**  
CHF

- Tension nominale 18V
- Tension maximale 21V
- Moteur brushless (sans balais)
- Longueur de lame 600 mm
- Pas 32mm
- Régulation de vitesse 3 vitesses
- Batterie au lithium 21 V - 5 Ah
- Matériel inclus 1 batterie + chargeur + outils
- Poids (appareil) 3,5 kg
- Poids (batterie) 670 g



### Taille-haie télescopique PHT 22-52

887490

**ACTION**  
**299**  
CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur sans balais 800 W
- Longueur de la lame 520 mm
- Pas 22.5 mm
- Réglage de la vitesse à 3 vitesses
- Tige télescopique (da 120 a 240 cm)
- Inclinaison de la lame réglable jusqu'à 80°
- Batterie au lithium 21 V - 5 Ah



## ACCESSOIRES

### Chaîne CS 22-04

CS22-04-CHAIN



**ACTION**  
**10**  
CHF

### Guide THCS 22-07

THCS22-07-BAR



**ACTION**  
**25**  
CHF

### Huile de chaine (1LT)

210280



**ACTION**  
**7**  
CHF

### Poche porte secateur

754710



**ACTION**  
**12**  
CHF

### Souffleurs BL 22-300

887990

**ACTION**  
**239**  
CHF

- Tension maximale 21 V
- Moteur sans balais 300 W
- Batterie au lithium 21 V - 5 Ah



### Souffleurs-sprayer BS 22-400

887900

**ACTION**  
**249**  
CHF

- Sprayer-souffleurs 3-in-1
- Tension maximale 21 V
- Moteur Brushless



VALABLE DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 2026

PRODUITS ALIMENTÉS PAR BATTERIE

### Souffleurs BL 23-800

887970

**ACTION**  
**169**  
CHF

- Tension maximale 50.4 V
- Moteur sans balais 800 W
- Vitesse maximale de l'air 70 m/s
- Batterie au lithium 50.4V – 5 Ah non incluse
- Volume d'air maximal 780 m3/h
- Réglage de la vitesse 3 vitesses + turbo



### Tronçonneuses CS 23-16

887960

**ACTION**  
**334**  
CHF

- Tension maximale 50.4V
- Moteur sans balais 2500 W
- Vitesse de chaîne 20 m/s
- Longueur de guide 16" (40 cm)
- Batterie au lithium 50.4V – 5 Ah non incluse
- Chaîne 3/8" 56 maillons
- Pompe à huile automatique



### Taille-haies HT 23-70

884090

**ACTION**  
**269**  
CHF

- Tension maximale 50.4 V
- Moteur sans balais 800 W
- Longueur de lame 700 mm
- Batterie au lithium 50.4V – 5 Ah non inclus
- Pas 32 mm
- Réglage de la vitesse à 3 vitesses
- Poignée réglable à 180° (5 postes)



### Taille-haies PHT 23-54

887940

**ACTION**  
**349**  
CHF

- Tension maximale 50.4
- Moteur sans balais 800 W
- Longueur de lame 540 mm
- Batterie au lithium 50.4V – 5 Ah non inclus
- Pas 27 mm
- Réglage de la vitesse à 2 vitesses
- Inclinaison de la lame réglable jusqu'à 270°



### Batterie 50.4V - 5 Ah

888300 / 888310



**AVEC**  
**AFFICHAGE**  
**299**  
CHF

**SANS**  
**AFFICHAGE**  
**279**  
CHF

### Chargeur batterie

50.4 V

452030



**ACTION**  
**55**  
CHF

### Batterie sac à dos

50.4V - 18 Ah

888050



**ACTION**  
**699**  
CHF

VALABLE DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 2026

## LES BOIS

### Tronçonneuse

- Cylindrée 25 cc
- Puissance 0.9 kW
- Longueur de la guide 10" (25 cm)
- Type de chaîne 1/4 LP - 1,1 mm
- Carburateur Walbro
- Pompe d'amorçage
- Tendeur de chaîne latéral
- Capacité du réservoir de mélange 170 ml
- Capacité du réservoir d'huile de chaîne 140 ml
- Poids\* 2.45 kg



\*Poids sans mélange, guide et chaîne

### CSP 270T

884400

Type de guide standard

**ACTION**  
**219**  
CHF

### CSP 270TC

884440

Type de guide sculpture

**ACTION**  
**249**  
CHF

### Tronçonneuse

- Cylindrée 28.5 cc
- Puissance 1 kW
- Longueur de guide 10" (25cm)
- Type de chaîne 3/8 mini 1,3 mm
- Lubrification automatique de la chaîne
- Carburateur Walbro
- Carter en métal
- Poids 3.25 kg



### CSP 280T

884000

Type de guide standard

**ACTION**  
**239**  
CHF

### CSP 280TC

884010

Type de guide sculpture

**ACTION**  
**259**  
CHF

### Tronçonneuse CSP 410

884030

- Cylindrée 41.4 cc
- Puissance 1.85 kW
- Longueur du guide 16" (40 cm)
- Type de chaîne 3/8 LP - 1.3 mm
- Lubrification de chaîne réglable
- Carburateur Walbro
- Carter en métal
- Poids 5.2 kg



**ACTION**  
**289**  
CHF

TVA incluse 8,1%



### Tronçonneuse CSP 500

- Cylindrée 50 cc
- Puissance 2.2 kW
- Longueur de guide 18" (45 cm)
- Type de chaîne 0,325 1,5 mm
- Lubrification de chaîne réglable
- Carburateur Walbro
- Carter en métal
- Poids 5.7 kg

**ACTION**  
**309**  
CHF



### Tronçonneuse CSP 550 + Bidon COMBI 5 LT

- Cylindrée 55 cc
- Puissance 2.4 kW
- Lubrification de chaîne réglable
- Longueur de guide 20" (50 cm)
- Type de chaîne 0,325 1,5 mm
- Carburateur Walbro
- Carter en métal
- Poids 5.7 kg

**ACTION**  
**359**  
CHF



\*Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.

### Treuil FW 1610 ST

- Moteur 2 temps ST POWER\*
- Cylindrée 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 rpm
- Capacité du tambour 80 mètres.
- Ø câble acier 5 mm. Inclus
- Vitesse d'enroulement du câble 25 m/min.
- Remorquage direct 1300 kg
- Remorquage avec transmission 2600 kg
- Guide corde
- Frein automatique
- Poids 35 kg avec corde

**ACTION**  
**1799**  
CHF



\*Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.

### Treuil FW 1610 STK

- Moteur 2 temps ST POWER\*
- Cylindrée 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 rpm
- Capacité du tambour 80 metri.
- Ø câble acier 5 mm. Inclus
- Vitesse d'enroulement du câble 25 m/min.
- Remorquage direct 1300 kg
- Remorquage avec transmission 2600 kg
- Guide corde
- Frein automatique
- Poids 28 kg avec corde

**ACTION**  
**1999**  
CHF

### Treuil TW 610 ST

- Moteur 2 temps ST POWER\*
- Cylindrée 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 rpm
- Corde polyester recommandée Ø 10 mm non incluse
- Vitesse d'enroulement du câble 25 m/min
- Remorquage direct 600 kg
- Poids 10.5 kg

**ACTION**  
**899**  
CHF



\*Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.

### Treuil TW H 500

- Moteur Honda 4 temps de 47.9 cc\*
- Puissance 1.47 kW/7000 rpm
- Corde en polyester recommandée Ø 10 mm non inclus
- Vitesse d'enroulement du câble 25 m/min
- Remorquage direct 400 kg
- Poids 9.9 kg

**ACTION**  
**949**  
CHF



\*Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique.

### Fendeuses à bois LSH 7000


- Moteur monophasé 2200W / 230V
- Longueur Max des buches 520 mm
- Diamètre Maxi des buches 250 mm
- Poussée 5 tonnes
- Poids 50 kg



**ACTION**  
**399**  
CHF

**SOUTIEN FEND-  
EUR DE BOIS**  
754820

**ACTION**  
**49**  
CHF



### Sécateur télescopique PTT 261

- Moteur 2 temps - 25,4 cm<sup>3</sup>
- Guide type 3/8 LP 1,3 cm
- Longueur du guide 34,2 cm
- Longueur de l'axe 4,1 m
- Poids 9,1 kg



**ACTION**  
**369**  
CHF

### Fendeuses à bois LSE 8000

- Moteur monophasé 3000W S6 / 230V
- Longueur Max des buches 550 mm
- Diamètre Maxi des buches mm
- Poussée 8 tonnes
- Poids 110 kg



**ACTION**  
**739**  
CHF

**Fendeuses à bois LSE 11000**

883730

- Moteur monophasé 3000W / 230V
- Longueur Max des buches 1040 mm
- Diamètre Maxi des buches 300 mm
- Poussée 11 tonnes
- Poids 174 kg


**ACTION**  
**1299**  
 CHF
**Fendeuses à bois LSL 16000**

884110

- Moteur Thermique Loncin 6.5 Hp
- Longueur Max des buches 1100 mm
- Diamètre Maxi des buches 300 mm
- Poussée 16 tonnes
- Poids 248.5 kg


**ACTION**  
**2299**  
 CHF
**Fendeuses à bois LSL 22000**

884120

- Moteur Thermique Loncin 10 Hp
- Longueur Max des buches 1100 mm
- Diamètre de fendage 350 mm
- Poussée 22 tonnes
- Poids 299.5 kg


**ACTION**  
**2799**  
 CHF
**Fendeuses à bois LS PTO 30000**

884350

- Moteur de prise de mouvement à cardan
- Longueur Max des buches 1100 mm
- Diamètre de fendage 400 mm
- Poussée 30 tonnes
- Poids 346 kg


**ACTION**  
**3299**  
 CHF
**Déchiqueteuse SHL 1000**

884540

- Moteur Thermique Loncin V200F
- Puissance 6.5 hP – 3600 rpm
- Démarrage par lanceur
- Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
- Diamètre max. Branches 100 mm
- Longueur 1760 mm
- Largeur 513 mm
- Hauteur 1105 mm
- Tailles de roues 4.10-3.50-4
- Poids 108 kg


**ACTION**  
**999**  
 CHF
**Déchiqueteuse 310-SHL 1200**

884530

- Moteur Essence Loncin G420F
- Puissance 15 hP – 3600 rpm
- Démarrage électrique
- Méthode de coupe par tambour (2 lames 233 mm)
- Diamètre max. Branches 120 mm
- Longueur 2560 mm
- Largeur 890 mm
- Hauteur 1480 mm
- Tailles de roues 16x8.0-7
- Poids 200 kg


**ACTION**  
**4299**  
 CHF
**Broyeur Biologique SHL 700**

886020

- Moteur Thermique Loncin 6.5 Hp
- Cylindrée 196 cc
- Diamètre maximum de coupe des branches 7 cm
- Diamètre du rotor à couteaux 400 x 10 mm
- Dimensions 2 couteaux 110 x 42 x 9 mm
- Vitesse de rotation 2600 al/min
- Dimensions du trou de chargement 530 x 350 mm
- Dimensions du trou de vidange 150 x 150 mm
- Niveau de vibration 5.52 m/s
- 2 Pneus pour le transport
- Poids 90 kg


**ACTION**  
**1299**  
 CHF

VALABLE DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 2026

## PRAIRIE ET BUISSONS

**ACTION**  
**79**  
CHF



### Taille-haies HTE 600 880110

- Moteur électrique 600W 230V - 50HZ
- Longueur de la lame 51 cm
- Type de lame à double barre
- Dents des deux côtés
- Distance des dents 24 mm
- Poignée non réglable
- Poids 3.2 kg

**ACTION**  
**109**  
CHF

### Taille-haies HTE 710 880120

- Moteur électrique 710W 230V - 50HZ
- Longueur de la lame 61 cm
- Type lames à double barre de
- Dents des deux côtés
- Distance des dents 24 mm
- Poids 3.7 kg



**ACTION**  
**219**  
CHF

### Taille-haies HT 261 881610

- Moteur 1E34FN - 2 temps\* - 25.4 cc
- Puissance 0.6 kW/7000 rpm
- Longueur de la lame 61 cm
- Type lames à double barre de coupe
- Dents des deux côtés
- Distance entre les dents 27 mm
- Frein de lame inclus
- Poignée réglable sur 5 positions à 180°
- Poids 6.3 kg\*\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange



**ACTION**  
**529**  
CHF

### Taille-haies HTK 230-J60 883180

- Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps\* - 23.3 cc
- Puissance 0.63 kW/7500 rpm
- Longueur de la lame 60 cm
- Type lames à double barre de coupe
- Dents des deux côtés
- Distance des dents 28 mm
- Poignée réglable sur 5 positions à 180°
- Poids 5.4 kg\*\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange

PRAIRIE ET BUISSONS

VALABLE DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 2026

### Taille-haies HTK 230-J75 885130

- Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps\* - 23.3 cc
- Puissance 0.63 kW/7500 rpm
- Longueur de la lame 75 cm
- Type lames à double barre de coupe
- Dents des deux côtés
- Distance des dents 28 mm
- Poignée réglable sur 5 positions à 180°
- Poids 5.6 kg\*\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange, élément de coupe et protection



**ACTION**  
**549**  
CHF

### Souffleurs BLV 281 883740

- Moteur thermique 2 temps écologique Euro 5\*
- Cylindrée 27,2 cm<sup>3</sup>
- Vitesse d'émission d'air 45 lt
- Vitesse d'émission d'air 252 km/h
- Capacité de broyage 10:1
- Poids d'aspiration/soufflage 5,7/4,6 kg\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange, élément de coupe et protection



**ACTION**  
**189**  
CHF

### Souffleurs BBL 801 883890

- Moteur thermique 2 temps écologique Euro 5\*
- Cylindrée 75.6 cc
- Vitesse d'émission dans l'air 331 km/h
- Levier de réglage du gaz inclus
- Poids 11.6 kg\*\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange, élément de coupe et protection



**ACTION**  
**399**  
CHF

### Atomiseur MD 601 - 880350

- Moteur essence 2 temps écologique Euro 5\*
- Cylindrée 59,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance 2,65 kW
- Capacité du réservoir 14 litres
- Portée maximale 8 m
- Portée maximale avec double embout fourni 12 m
- Convient aux liquides et aux poudres
- Pompe incluse
- Poids 10,3 kg\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange, élément de coupe et protection



**ACTION**  
**339**  
CHF

TVA incluse 8,1%



**ACTION**  
**299**  
CHF

### Débroussailleuses BC 341 L 886100A

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 33 cm<sup>3</sup>
- Puissance 0,90 kW/7 000 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre du tube 28 mm
- Tête Tap n'Go
- Sangle simple
- Poids 6,4 kg\*\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange, élément de coupe et protection

### Débroussailleuses BC 560 STL 885780A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée 53,2 cm<sup>3</sup>
- Puissance 2,4 kW/7 500 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre du tube 28 mm
- Tête Tap n'Go
- Disque inclus
- Sangle simple
- Poids 7,5 kg\*\*

**ACTION**  
**539**  
CHF

### Débroussailleuses COMBI 341 885020

- Moteur 2 temps\* - 32,6 cc
- Puissance 0,92 kW/7 000 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre de l'arbre 26 mm
- Poids 4,9 kg\*\*

**ACTION**  
**299**  
CHF



\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique \*\*Poids sans mélange, élément de coupe et protection



**ACTION**  
**349**  
CHF

### Débroussailleuses BC 300C L 886960A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\* - 27,4 cm<sup>3</sup>
- Puissance 0,94 kW/8 000 tr/min
- Poignée unique
- Diamètre du tube 24 mm
- Tête Tap n'Go
- Sangle simple
- Poids 6,1 kg\*\*

\*Mélange 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange, élément de coupe et protection

### Débroussailleuses BC 560 STB 885780A/RO

- Moteur Blue Bird 2 temps\*
- Cylindrée 53,2 cc
- Puissance 2,4 kW à 7 500 tr/min
- Double poignée
- Diamètre de la tige: 28 mm
- Tête Tap & Go
- Disque inclus
- Double sangle
- Poids 8,0 kg\*\*

**ACTION**  
**569**  
CHF



### Robot tondeuse débroussailleuse E-FM 24-60 - 888940

- Moteur à batterie 80 V - 50 Ah
- 2 moteurs électriques
- Tension maximale: 80 V
- Puissance du moteur: 1 200 W
- Lame fixe: 585 mm (23 pouces)
- Vitesse: 47 m/min
- Télécommande: bande 2,4 GHz
- Portée de la télécommande: 200 m
- Pentés latérales jusqu'à 30°
- Dimensions: 1 000 x 1 010 x 650 mm



**ACTION**  
**7490**  
CHF

### Robot tondeuse débroussailleuse FM 24-70 - 889360

- Moteur Loncin 452 cc
- Moteurs électriques 2 - Sans balais
- Tension maximale 24 V
- Puissance 1200 W
- Lames flottantes - 27" (685 mm)
- Vitesse 47 m/min
- Bande de télécommande 2.4G
- Distance de communication de la télécommande environ: 200 mt
- Pentés latérales jusqu'à 30°
- Largeur des chenilles 150 mm



**ACTION**  
**6390**  
CHF

### FM 23-53 887810

- Moteur à combustion interne Loncin 224 cc
- 2 moteurs électriques
- Tension maximale 24 V
- Puissance du moteur: 600 W
- Pales flottantes de 530 mm (21 pouces)
- Télécommande sans fil 2,4 GHz
- Portée de la télécommande: 200 m
- Pentés latérales jusqu'à 15°
- Poids net: 126 kg



**ACTION**  
**3590**  
CHF

**SPRINT B42**

885660

- Moteur BBI 146 cc
- Largeur de coupe 42 cm
- Hauteur de coupe réglable sur 5 positions, de 2,5 à 7,5 cm
- Réglage centralisé de la hauteur
- Taille de la roue avant: 6 pouces ; roue arrière: 7 pouces
- Corps en métal
- Sac de ramassage d'herbe de 40 litres
- Traction non
- Poids net 23 kg


**ACTION**  
**299**  
 CHF
**SPRINT B46 T / H46 T**

885670 - 885690

- Largeur de coupe 46 cm
- Hauteur de coupe réglable sur 7 positions, de 2,5 à 7,5 cm
- Réglage centralisé de la hauteur
- Taille des roues avant: 7 pouces ; roues arrière: 8 pouces
- Boîtier en métal
- Sac de ramassage d'herbe: 50 litres
- Traction: oui
- Accessoires inclus: kit de broyage - éjection latérale
- Poids net 23 kg


**B46 T COD. 885670**  
 Moteur BBI 146 cc

**ACTION**  
**299**  
 CHF

**H46 T COD. 885690**  
 Moteur Honda 166 cc

**ACTION**  
**549**  
 CHF
**SPRINT B51 T / H51 T**

885680 - 885700

- Largeur de coupe: 51 cm
- Hauteur de coupe: 7 positions, de 2,5 à 7,5 cm
- Réglage centralisé de la hauteur
- Diamètre des roues: avant 7 pouces, arrière 8 pouces
- Châssis en métal
- Sac de ramassage d'herbe: 60 litres
- Traction: oui
- Accessoires inclus: kit de broyage - éjection latérale
- Poids net 39 kg


**B51 T COD. 885680**  
 Moteur BBI 173 cc

**ACTION**  
**359**  
 CHF

**ACTION**  
**589**  
 CHF

**H51 T COD. 885700**  
 Moteur Honda 200 cc
**TAURUS K51 PRO - 885580**

- Moteur FJ180V - 179 cc
- Largeur de coupe: 51 cm
- Hauteur de coupe: 6 positions, de 3 à 9 cm
- Réglage centralisé de la hauteur
- Structure robuste en acier de haute qualité
- Bac de ramassage: 70 litres
- Traction: oui - 1 vitesse
- Accessoires inclus: kit de mulching, éjection latérale
- Poids net: 47 kg


**ACTION**  
**799**  
 CHF
**TAURUS LC51 S**

Aérateur - 884380

- Moteur Loncin 212 cc
- Largeur de coupe 51 cm
- Hauteur de coupe réglable sur 5 positions
- Réglage centralisé de la hauteur
- Châssis robuste en acier de haute qualité
- Système de coupe à lame droite
- Traction: oui
- Poids net: 45 kg


**ACTION**  
**659**  
 CHF
**TR P 62H / TR P 74H**

889490 - 889520

- Moteur Loncin 224 cc
- Démarrage électrique
- Capacité du réservoir: 11 L
- Largeur de coupe: 62 cm
- Type à lame unique
- Transmission hydrostatique
- Hauteur de coupe réglable sur 4 positions, de 30 à 90 mm
- Rayon de braquage: 75 cm
- Collection de types de coupe
- Capacité de collecte 130 litres
- Capacité de coupe maximale: 2 000 m<sup>2</sup>
- Dimensions: 1830 x 780 x 1050 mm • Poids: 126 kg

**ACTION**  
**1599**  
 CHF

- Moteur Loncin 352 cc
- Démarrage électrique
- Capacité du réservoir: 4L
- Largeur de coupe: 74 cm
- Type à une seule pale
- Transmission hydrostatique
- Hauteur de coupe réglable sur 7 positions, de 30 à 80 mm
- Rayon de braquage: 70 cm
- Collection de types de coupe
- Capacité de collecte: 170 litres
- Capacité de coupe maximale: 2 000 m<sup>2</sup>
- Dimensions: 1830 x 780 x 1050 mm Poids: 130 kg


**ACTION**  
**1999**  
 CHF
**TR SL 86M**

889280

- Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 86 cm
- Carter en acier
- Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
- Moteur Loncin 352
- Démarrage électrique
- Réservoir de 7,5 litres

- Transmission mécanique
- Phares
- Siège réglable
- Poids: 170 kg

**ACTION**  
**2399**  
 CHF
**TR SL 98M - 889290**

- Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 98 cm
- Carter en acier
- Hauteur de coupe: 30 à 90 mm (7 positions)
- Moteur Loncin 352
- Démarrage électrique
- Réservoir de 7,5 litres
- Phares à transmission mécanique
- Siège réglable
- Poids 190 kg


**ACTION**  
**2580**  
 CHF

**TR SL 98H**

889310

- Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 98 cm
- Plaque d'acier
- Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
- Moteur Loncin 432
- Démarrage électrique
- Réservoir de 7,5 litres
- Transmission hydrostatique
- Phares
- Selle réglable
- Poids: 190 kg

**ACTION**  
**2650**  
 CHF
**TR SL 108H**

889570

- Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe 108 cm
- Carter en acier
- Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
- Moteur Loncin 452
- TR P 86H
- Démarrage électrique
- Réservoir de 7,5 litres
- Transmission hydrostatique
- Phares
- Siège réglable
- Poids 170 kg

**ACTION**  
**2980**  
 CHF
**TR SL 108H TWIN**

889560

- Moteur Loncin 586 cc
- Démarreur: électrique
- Fonction de coupe: éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe 98 cm
- Plaque d'acier
- Transmission: hydrostatique


**ACTION**  
**3475**  
 CHF
**TR P 86H - 889330**

- Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 86 cm
- Carter en acier
- Hauteur de coupe: 30 à 90 mm (7 positions)
- Moteur Loncin 432
- Démarrage électrique
- Réservoir de 7,5 litres
- Transmission hydrostatique
- Capacité du panier: 245 litres
- Phares
- Siège réglable
- Poids: 190 kg

**ACTION**  
**2980**  
 CHF
**TR P 92H**

889590

- Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 92 cm
- Carter en acier
- Hauteur de coupe: 30 à 90 mm (7 positions)
- Moteur Loncin 452
- Démarrage électrique
- Réservoir de 7,5 litres

- Transmission hydrostatique
- Capacité du panier: 245 litres
- Phares
- Siège réglable
- Poids: 210 kg

**ACTION**  
**3245**  
 CHF
**TR P 102H TWIN**

889580

- Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 102 cm
- Carter en acier
- Hauteur de coupe: 30 à 90 mm (7 positions)
- Moteur Loncin 586 TWIN
- Démarrage électrique
- Réservoir de 7,5 litres

- Transmission hydrostatique
- Capacité du panier: 245 litres
- Phares
- Siège réglable
- Poids: 210 kg

**ACTION**  
**3760**  
 CHF
**LM 815 PRO**

882830

- Moteur Loncin 413 cc/12 CV
- Nombre de cylindres: 1
- Démarrage: Lanceur
- Fonctions de coupe: Éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 813 mm (32 po)
- Hauteur de coupe: 4 positions

- Vitesse: 3 vitesses avant
- Poids: 172 kg

**ACTION**  
**1990**  
 CHF
**LM 815 ELECTRIC ST- 882840**

- Moteur Loncin 413 cc/12 CV
- Nombre de cylindres: 1
- Démarrage: lanceur manuel + électrique
- Fonctions de coupe: éjection latérale + mulching
- Largeur de coupe: 813 mm (32 po)
- Hauteur de coupe: 4 positions
- Vitesse: 3 vitesses avant
- Poids: 172 kg


**ACTION**  
**2180**  
 CHF

**ZTR 46 L PRO**

884370

- Moteur Loncin LC2P77 - 708 cc
- Puissance 16 kW
- Nombre de cylindres: 2
- Transmission hydrostatique
- Engagement électromagnétique des lames d'embrayage
- Kit de broyage avec fonction de coupe latérale
- Largeur de coupe: 1160 mm

- Hauteur de coupe: 7 positions vitesse avant - 1 vitesse arrière
- Accessoires inclus: phares à led
- Poids: 270 kg

**ACTION**  
5990  
CHF**ZTR 50 PRO**

882970

- Moteur Kawasaki FR691V - 726 cc
- Puissance 15,4 kW (20,6 ch) / 3 600 tr/min
- Nombre de cylindres 2
- Transmission hydrostatique
- Engagement des lames d'embrayage électromagnétique
- Kit de broyage avec fonction de coupe - éjection latérale
- Largeur de coupe 1270 mm

- Hauteur de coupe 7 positions
- Vitesse 1 en marche avant 1 en marche arrière
- Accessoires inclus: arceau de sécurité / phares à led
- Poids 270kg

**ACTION**  
6440  
CHF**ZTR 50 PRO**

882480

- Moteur Kawasaki FR691V - 726 cc
- Puissance 15,4 kW (20,6 ch) / 3 600 tr/min
- Nombre de cylindres 2
- Transmission hydrostatique
- Engagement des lames d'embrayage électromagnétique
- Kit de broyage avec fonction de coupe éjection latérale
- Largeur de coupe 1270 mm
- Hauteur de coupe 7 positions

- Vitesse 1 en marche avant 1 en marche arrière
- Accessoires inclus: arceau de sécurité / phares à led
- Poids 270 kg

**ACTION**  
7470  
CHF**ZTR 60 K PRO - 884660**

- Moteur KAWASAKI FX730V - 726 cc/23,5 ch
- Transmission hydrostatique
- Démarrage électrique
- Hauteur de coupe: 3,8 à 12,1 cm / 13 positions
- Diamètre de coupe: 1524 mm
- Nombre de lames: 3
- Vitesse avant: 16 km/h
- Vitesse arrière: 9 km/h
- Roues avant: 13 pouces - 6,50 x 6
- Roues arrière: 23 pouces - 10,5 x 12
- Capacité du réservoir: 60 L
- Dimensions de l'emballage: 2088 x 1446/865 mm
- Siège à suspension de luxe avec accoudoirs
- Poids net: 463 kg

**ACTION**  
11990  
CHF**TRIMTECH W / T**

888860

- Moteur Loncin
- Cylindrée 173 cc
- Puissance nominale 6,5 ch
- Système de coupe de fil
- Autopropulsé
- Transmission par roues souples

**ACTION**  
299  
CHF

888870

- Moteur Loncin
- Cylindrée 173 cc
- Puissance nominale 6,5 ch
- Système de coupe de fil
- Propulsion par poussée
- Transmission souple par roues
- Traction

**ACTION**  
359  
CHF**FLO SPEED 7 LC**

882510

- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée 196 cc
- Couple (Nm) 12,4 Nm
- Puissance (kW) 2500 tr/min
- Système de coupe avec fil nylon
- Lame en option
- 3 vitesses avant
- Roues en alliage

**ACTION**  
1450  
CHF**FLO SPEED 6 LC**

882090

- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée 196 cc
- Couple (Nm) 12,4 Nm
- Puissance (kW) 2500 tr/min
- Système de coupe avec fil nylon
- Lame en option
- 3 vitesses avant
- Jantes en alliage

**ACTION**  
1340  
CHF**DOMINO TS LC**

882290

- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée: 196 cc
- Couple: 12,4 Nm
- Puissance: 2 500 kW
- Système de coupe: fil ou lame selon l'application
- 1 vitesse avant
- Roues pneumatiques
- Poids: 63,9 kg

**ACTION**  
1990  
CHF**DOMINO TS PRO/H - 885310**

- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée 196 cc
- Couple (Nm) 12,4 Nm
- Puissance (kW) 2500 tr/min
- Système de coupe: fil ou lame selon l'application
- 3 vitesses avant - 1 marche arrière
- Frein d'embrayage de lame
- Roues pneumatiques
- Poids 64,5 kg

**ACTION**  
1990  
CHF

**ALHAMBRA TS 170 HO**

881770

- Moteur Honda GCV170 - 4 temps
- Cylindrée: 166 cc
- Couple: 11,1 Nm
- Puissance: 2 500 kW à 2 500 tr/min
- Système de coupe à lame flottante
- Largeur de coupe: 60 mm
- 1 vitesse avant
- Frein d'embrayage de lame
- Roues pleines
- Poids: 74,1 kg


**ACTION**  
**1980**  
 CHF
**FM 600**

883190

- Moteur Loncin - 4 temps - 252 cc
- Couple: 15 Nm / 2 800 tr/min
- Puissance: 5,2 kW / 3 600 tr/min
- Largeur de coupe 60 cm
- Nombre de lames: 32
- Transmission: 3 vitesses avant - 1 vitesse arrière
- Rayon de braquage inférieur à 1,2 m
- Dimensions: 180 x 73 x 115 mm
- Poids: 145 kg


**ACTION**  
**2490**  
 CHF
**FM 750**

883200

- Moteur Loncin - 4 temps - 420 cc
- Puissance 9,2 kW / 3 600 tr/min
- Largeur de coupe 75 cm
- Nombre de lames 40
- Transmission 3 vitesses avant - 1 vitesse arrière
- Rayon de braquage inférieur à 1,2 m
- Dimensions 187 x 89 x 130
- Poids 178 kg


**ACTION**  
**3390**  
 CHF
**FM 860**

888320

- Moteur Loncin - 4 temps - 420 cc
- Puissance 13 CV
- Largeur de coupe: 86 cm
- Nombre de lames: 48
- Hauteur de coupe: 20-150 mm
- Transmission: 3 vitesses avant, 1 vitesse arrière
- Rendement: 2 500 m<sup>2</sup>/h
- Rayon de braquage: inférieur à 1,2 m
- Poids: 285 kg


**ACTION**  
**3990**  
 CHF
**HT 261-J75**

885750A

- Moteur 2 temps\* - 25,4 cc
- Puissance 0,7 kW/7 000 tr/min
- Longueur de lame 75 cm
- Type de lame: double barre de coupe
- Denture sur les deux faces
- Espacement des dents: 28mm
- Poignée réglable sur 5 positions jusqu'à 180°
- Poids: 5,4 kg


**ACTION**  
**439**  
 CHF
**Mini pelle MEX 600 - 888140**

- Poids opérationnel 562 kg
- Capacité du godet 0,011 m<sup>3</sup>
- Largeur du godet 290 mm
- Force d'excavation (flèche) 4,75 kN (485 kgf)
- Force d'excavation (godet) 8 kN (815 kgf)
- Profondeur de fouille: 1,2 m
- Moteur 306cc, essence
- Puissance moteur 9 CV
- Clé de démarrage, marche et arrêt + RECOIL
- Vitesse de déplacement 2,1 km/h
- Force de traction 4,36 kN
- Vitesse d'oscillation 7,5 tr/min
- Degré de pente 15°
- Pression de contact au sol 26,3 kPa (0,27 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Balancement des bras: balancement à gauche 70° / droite 70°
- Type de mouvement: chenille en caoutchouc
- Largeur de voie 150 mm
- Capacité de la pompe 2 x 9 L/min
- Réservoir hydraulique 9 L
- Frein de stationnement: type à verrouillage hydraulique


**ACTION**  
**5990**  
 CHF
**ACCESSOIRES****Arceau**

31305


**ACTION**  
**399**  
 CHF



### Motopompes WP 341 879530

- Moteur Kendo IE36FN - 2 temps - 32,6 cc
- Puissance 0,9 kW (1,2 CV) 8 000 tr/min
- Mélange de carburant 2% d'huile synthétique
- Diamètre de connexion 1"
- Hauteur maximale 30 m
- Débit maximum 100 l/min
- Profondeur de tirant d'eau maximale 8 m
- Poids net\* 8 kg
- Dimensions 355 x 285 x 395 mm



**ACTION**  
**189**  
CHF

\*Poids sans mélange et huile

### Motopompes SEV 50X 878640

- Moteur Koshin K 180 - 4 temps - 179 cc
- Puissance 3,1 kW (4,2 CV) 3 600 tr/min
- Alimentation essence
- Diamètre de connexion 2"
- Hauteur maximale 25 m
- Débit maximum 620 l/min
- Profondeur de tirant d'eau maximale 8 m
- Poids net\* 24,2 kg
- Dimensions 514 x 410 x 426 mm



**ACTION**  
**429**  
CHF

\*Poids sans mélange et huile

### Motopompes SEV 80X 878650

- Moteur Koshin K 180 - 4 temps - 179 cc
- Puissance 3,1 kW (4,2 CV) 3 600 tr/min
- Alimentation essence
- Diamètre de connexion 3"
- Hauteur maximale 25 m
- Débit maximum 1050 l/min
- Profondeur de tirant d'eau maximale 8 m
- Poids net\* 27,7 kg
- Dimensions 553 x 435 x 483 mm



**ACTION**  
**479**  
CHF

\*Poids sans mélange et huile

### Perceuses thermiques BB 231 885710

- Moteur 1E32FN, monocylindre, refroidi par air, 2 temps - 23 cc
- Puissance 0.6 kW/7000 rpm
- Carburateur à membrane
- Bobine d'allumage CDI
- Démarrage à lanceur
- Ratio carburant/huile 25:1
- Type de transmission Embrayage centrifuge
- Diamètre de perçage maximal Ø2 - Ø13 mm
- Profondeur de forage maximale 140 mm
- Poids\* 4.1 kg



**ACTION**  
**229**  
CHF

\* Poids sans mélange

### Tarières NEA 431 883490

- Moteur 2 temps Blue Bird\* 53.2 cc
- Puissance 2.4 kW/7500 rpm
- Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
- Profondeur de forage maximale 1,6 m
- Mèche non incluse
- Poids\*\* 10.7 kg



**ACTION**  
**379**  
CHF

\*Mélange à 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange et mèche

Mèche non incluse

### Tarières NEA 560 ST 888010/RO

- Moteur 2 temps Blue Bird\* 53.2 cc
- Puissance 2.4 kW/7500 rpm
- Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
- Profondeur de forage maximale 1.6 mt
- Mèche non incluse
- Poids\*\* 10.7 kg



**ACTION**  
**649**  
CHF

\*Mélange à 2% avec de l'huile synthétique  
\*\*Poids sans mélange et mèche

Mèche non incluse

### Mèche NEA 720350

- Modèle 200x800 Ø mm 200



**ACTION**  
**159**  
CHF

TVA incluse 8,1%

VALABLE DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 2026

SOL

## Tarières NEA 521-ESS

888430

- Moteur 1E40FN - cylindrée 43 cc
- Puissance 1.25 kW 6500 rpm
- Réduction 40:1
- Diamètre de perçage maximal 200 mm
- Diamètre de perçage maximal 0,98 L
- Mèche non incluse



**ACTION**  
**299**  
CHF

Mèche non incluse

## Tarières T-170 HO

882650

- Moteur Honda GCV 170 4 temps - 166 cc
- Puissance 3.6 kW (4.8 Hp) 3600 rpm
- Diamètre de perçage maximal Ø 400 mm
- Profondeur de forage maximale 2 m
- Marche arrière
- Poids\*\* 27 kg



**ACTION**  
**1799**  
CHF

Mèche non incluse

\*Les tariere T 170 HO doivent être utilisés par 2 personnes ou plus  
\*\*Poids sans mélange et mèche

## Tarières TR Wave

887570

- Moteur 2 temps\* Blue Bird\* - 57.9 cc
- Puissance 2.8 kW/7500 rpm
- Pointe en acier trempé 77x77x900 mm
- Profondeur de forage maximale 0.9 m
- Mèche non incluse
- Poids\* 18 kg



**ACTION**  
**1490**  
CHF

**ACTION**  
**999**  
CHF

\*Mélange à 2 % avec de l'huile synthétique \*\*Poids sans mélange et mèche

## Pointe TR Wave

72730R • 77x77



## ACCESSOIRES

### Mèche Tariere NEA 521-ESS



Modèle	Ø mm		
80X800	80	755160	<b>35CHF</b>
100X800	100	755170	<b>39CHF</b>
150X800	150	755180	<b>49CHF</b>
200X800	200	755140	<b>55CHF</b>

VALABLE DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 2026

# AGRICULTURE

## WB 500 E

884550

- Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
- Frein électromagnétique
- Batterie 48V 32Ah
- Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
- Puissance du projecteur 30W
- Temps de travail 8-10 heures
- Temps de charge 6-7 heures
- Marche arrière 0-2,5 km/h
- Poids maximum transportable 500 kg
- Type de benne basculante
- Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
- Benne basculante Manuelle à piston
- Poids 165 kg



**ACTION**  
**2290**  
CHF

## WB 500 EH

884560

- Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
- Frein électromagnétique
- Batterie 48V 32Ah
- Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
- Puissance du projecteur 2 pièces 30W
- Temps de travail 8-10 heures
- Temps de charge 6-7 heures
- Marche arrière 0-2,5 km/h
- Poids maximum transportable 500 kg
- Dumper+ type de carrosserie
- Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
- Basculement électro-hydraulique
- Poids 180 kg



**ACTION**  
**2790**  
CHF

## WB 500 EB

884570

- Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
- Frein électromagnétique
- Batterie 48V 32Ah
- Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
- Puissance du projecteur 30W
- Temps de travail 8-10 heures
- Temps de charge 6-7 heures
- Courant de charge 4.5A
- Marche arrière 0-2,5 km/h
- Poids maximum transportable 500 kg
- Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
- Type de benne Agricole
- Benne basculante Manuelle à piston
- Poids 180 kg



**ACTION**  
**2490**  
CHF

TVA incluse 8,1%

**Transporteur 300**

881910



- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 300 kg
- Taille du caisson 910÷1040 x 600÷860
- Hauteur caisse 204 mm + côtés
- Basculement manuel de la benne avec piston
- Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 178 kg
- Lames à neige en option

**ACTION**  
**1990**  
 CHF
**Transporteur 500**

883090



- Moteur Loncin
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Taille du caisson 1025÷1150 x 625÷885
- Hauteur caisson 325 mm + sponde
- Basculement manuel de la benne avec piston
- Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 228 kg

**ACTION**  
**2390**  
 CHF
**Transporteur 500H**

885160



- Moteur Loncin
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Taille du caisson 1025÷1155 x 625÷885
- Hauteur caisson 325 mm + côtés
- Basculement hydraulique de la caisse
- Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 256.5 kg

**ACTION**  
**2990**  
 CHF
**Transporteur 500DH**

883100



- Moteur Loncin - 4 temps
- Cylindrée 196 cc
- Puissance 6.5 Hp
- Transmission 3 avant - 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Taille du caisson 950 x 680
- Hauteur caisson 465 mm
- Basculement hydraulique de la caisse
- Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
- Poids 256 kg

**ACTION**  
**2990**  
 CHF
**Transporteur 350 GP160**

886890



- Moteur HONDA GP160
- Transmission 3 avants + 1 arrière
- Capacité de charge 300 kg
- Longueur du corps 910-1040 mm
- Largeur de caisse 600-860 mm
- Profondeur du caisson 204 mm
- Inclinaison manuelle avec piston
- Poids 204 kg

**ACTION**  
**2390**  
 CHF
**Transporteur 550 GP200 - 886900**

- Moteur HONDA GP200
- Transmission 3 avants + 1 arrière
- Capacité de charge 500 kg
- Longueur du corps 950 mm
- Largeur de caisse 680 mm
- Profondeur du caisson 465 mm
- Inclinaison manuelle avec piston
- Poids 255 kg


**ACTION**  
**2790**  
 CHF
**Transporteur 500 DSH / CARRIER 500 DLH - 884190-884200**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur Loncin 196 cc</li> <li>• Puissance: 6,5 ch</li> <li>• Transmission: 6 vitesses avant – 2 vitesses arrière</li> <li>• Capacité de charge: 500 kg</li> <li>• Dimensions du boîtier 1950 x 680 mm</li> <li>• Hauteur du boîtier: 465 mm</li> <li>• Basculement hydraulique de la benne</li> <li>• Voie de 180 mm</li> <li>• Poids 250 kg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur Loncin 270 cc</li> <li>• Puissance 9 ch</li> <li>• Transmission hydrostatique</li> <li>• Capacité de charge 500 kg</li> <li>• Dimensions du boîtier: 1065 x 715 mm</li> <li>• Hauteur du boîtier: 660 mm</li> <li>• Basculement hydraulique de la benne</li> <li>• Voie de 180 mm</li> <li>• Capacité de levage du godet: 80 kg</li> <li>• Poids: 360 kg</li> </ul> |
|--|---|

**ACTION**  
**3190**  
 CHF

**ACTION**  
**5990**  
 CHF
**Veste forestière extension 4 voies**

755010 Couper S-XXL

Veste forestière adaptée pour offrir protection et fonctionnalité. Fabriqué avec des matériaux durables et imperméables, tels que du nylon renforcé avec une finition en téflon, qui offre une extensibilité dans 4 directions.


**128**  
 CHF
**Pantalon garden**

755020 Couper S-XXL

Le pantalon de jardin offre de la flexibilité grâce au tissu polyester extensible dans 4 directions. Protection garantie avec tissu 600D et feutre au niveau du genou et du bas devant.


**65**  
 CHF
**Pantalon anti-coupure**

755020 Couper S-XXL

Pantalon résistant aux coupures de classe 1 spécialement conçu pour offrir sécurité et performance avec une grande portabilité et une plus grande résistance à l'usure.


**159**  
 CHF
**Gants de protection**

755090 / 755100 / 755110 / 755120

Couper 9"-12"


**23**  
 CHF
**Casque avec écouteurs et visière de protection**

752710


**39**  
 CHF
**Lunettes de sécurité**

755040 / 755050 / 755060

Transparente / Jaune / Solaire


**5,50**  
 CHF

**Atomiseur  
M1200 EU**

**830 CHF**

- Moteur 2 temps
- Réservoir de carburant de 2,3 litres
- Tube télescopique réglable
- Puissant, ergonomique et fiable
- Cylindrée: 77 cc
- Poids: 12,2 kg
- Puissance maximale: 3,6 kW



**Atomiseur  
L3 EVOEU**

**720 CHF**

- Moteur 2 temps
- Réservoir de carburant de 1,9 litre
- Tube télescopique réglable
- Puissant, ergonomique et fiable
- Cylindrée: 77 cc
- Poids: 10,7 kg
- Puissance maximale: 3,6 kW



**Souffleurs  
thermiques  
BL2200EU**

**666 CHF**

- Moteur 2 temps
- Réservoir de carburant de 2,3 litres
- Tube télescopique réglable
- Puissant, ergonomique et fiable
- Cylindrée 77 cc
- Poids 9,8 Kg
- Puissance maximale 3,6 kW



**Souffleurs  
thermiques  
BL1200EU**

**675 CHF**

- Moteur 2 temps 5 HP
- Réservoir de carburant de 2,3 litres
- Tube télescopique réglable
- Puissant, ergonomique et fiable
- Cylindrée 77 cc
- Poids 10,13 Kg
- Puissance maximale 3,6 kW



**Broyeur Biologique - R95BHHP13**

**1790  
CHF**

- Moteur Honda GX390 – 13 Hp
- Système de coupe à disque: 2 lames, 8 marteaux, contre-lame
- Coupe des branches jusqu'à 70 mm
- Rendement: 3 à 6 m<sup>3</sup>/h
- Grille mobile et goulotte d'éjection réglable
- Robuste, stable et usage professionnel



**Broyeur Multivégétaux - R95BHHP65**

**2339  
CHF**

- Moteur Honda GX200 – 6,5 Hp avec démarrage manuel
- Coupe des branches jusqu'à 70 mm
- Rendement: 3 à 6 m<sup>3</sup>/h
- Grille mobile et goulotte réglable
- Système de coupe à disque avec lame, 8 marteaux et contre-lame
- Compact, stable et facile à déplacer



**Broyeur Multivégétaux - R185BHHP13AERIN**

**9699  
CHF**

- Moteur Honda GX390 – 13 Hp
- Rouleau hydraulique réglable (vitesse et direction)
- 2 lames, 10 marteaux, contre-lame réglable
- Coupe jusqu'à 90 mm – Rendement: 6–7 m<sup>3</sup>/h
- Goulotte orientable, grille mobile, roues pneumatiques + timon



**Broyeur Multivégétaux- R230BH21SN**

**19569  
CHF**

- Moteur Honda GX630 – 21 Hp – Démarrage électrique
- Rotor avec lames et marteaux
- Rouleau hydraulique + système électronique Nostress
- Rendement: 7–9 m<sup>3</sup>/h – Coupe jusqu'à 110 mm
- Châssis automoteur avec direction hydraulique et frein à pédale



**Broyeur Multivégétaux - R240BHHP21CN**

**25549  
CHF**

- Moteur Honda GX630 – 21 Hp avec démarrage électrique
- Système de coupe: 4 lames et 16 marteaux en acier trempé
- Rendement horaire: 7 à 10 m<sup>3</sup>/h
- Coupe des branches jusqu'à 90 mm
- Chariot avec 4 roues pneumatiques et timon
- Système OBS avec contrôle multifonction et Nostress



**Broyeur à branche - C17BB40OTRGN**

**34629  
CHF**

- Briggs & Stratton Vanguard EFI40 – 40 Hp – Démarrage électrique
- 2 lames + 1 contre-lame en acier trempé
- Rendement: 3,5 t/h – Coupe jusqu'à 170 mm
- Rouleaux hydrauliques réglables
- Système OBS avec Nostress
- Remorque homologuée avec timon réglable



**Scarificateur - S45HHP55MO**

**2179  
CHF**

- Largeur de travail: 450 mm – 36 marteaux mobiles
- Hauteur réglable – Bac de ramassage 80 L
- Transmission par courroie – Roues en acier avec roulements
- 5,5 ch – Poids: 75 kg



### A10 VARIO EM 10243

- Poussée 10 tonnes
- Poids: 130 kg
- Longueur de séparation: 56 cm
- Moteur électrique monophasé (220 V): 3 ch

**ACTION**  
**1990**  
CHF



### A10 VARIO EMT 10252

- Poussée: 10 tonnes
- Poids: 130 kg
- Longueur de séparation: 56 cm
- Moteur électrique triphasé (400 V): 3 ch

**ACTION**  
**1990**  
CHF

### PRO 19 BIG C 10851

- Puissance: 19 tonnes
- Poids: 390 kg
- Encombrement: 123 cm
- Dimensions: 290 x 125 x 90 mm
- Puissance: 40 ch
- Pression: 250 bars
- Capacité d'huile: 45 litres
- Débit d'huile: 45 l/min
- Vitesse 1: 11 cm/s
- Vitesse 2: 25 cm/s
- Vitesse de retour: 19 cm/s
- Attelage 3 points réglable

**ACTION**  
**4290**  
CHF



### PRO 22 BIG C 10901

- Fendeuse de bûches hydraulique verticale
- Attelage tracteur (prise de force)
- Puissance de 40 ch
- Coin incliné à forte pénétration
- Attelage 3 points réglable
- Structure anti-déformation en H
- Tige de réglage de la course de fendage
- Plateforme porteuse élargie
- Support pour tronçonneuse



**ACTION**  
**4580**  
CHF

### SHARK 700 C 41831

- Longueur de coupe utile: 30 cm
- Diamètre de la lame: 700 mm
- Matériau de la lame: carbure de tungstène fritte
- Puissance: 25 ch
- Régime: 1 500 tr/min
- Poids: 155 kg
- Transmission: par arbre à cardan
- Dimensions: H x L x P 125 x 76 x 110 cm
- 2 roues incluses pour faciliter le déplacement.



**ACTION**  
**2090**  
CHF





 **OFP**  
green experts



Les prix indiqués incluent la TVA et sont valables du 1er avril au 15 juillet 2026 chez OFP Commerce sagl. Les prix peuvent varier en fonction des fluctuations monétaires ou de la réglementation fiscale en vigueur. OFP Commerce sagl se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les spécifications techniques et l'équipement de ses produits. Les images sont non contractuelles. Veuillez nous excuser pour toute erreur typographique.

[ofpcommerce.ch](https://ofpcommerce.ch)

Suivez-nous sur

