

Gültig vom 1 April
bis 15 Juli 2025



FRÜHLINGSANGEBOTE

FREISCHNEIDER
BC 560 STB



AKTION
558

RIDER
BR SD 98



AKTION
4170

REMOTE
FM 24-70



AKTION
6590

PS 22-23 TWIN

 BATTERIE PRO 8.4 V

COD. 885940

Maximale Spannung 8.4 V
Schnittdurchmesser 23 mm max.
Optionale 2 Schnittbreiten + progressiver Schnitt
1 Lithiumbatterie - 8.4 V - 2 Ah inklusive
Gewicht 830 gr

MIT ZWEI
BATTERIEN
189



PS 23-25 FASTER / KIT CS 22-04

ELITE SERIE

 BATTERIE PRO 12.6 V

PS23-25 FASTER

Maximale Spannung 12.6 V
Schnittdurchmesser 25 mm max
Optionale 2 Schnittbreiten + progressiver Schnitt
Schnittgeschwindigkeit 0.4 Sekunden
2 Lithiumbatterien 12.6 V - 2.5 Ah inklusive
Gewicht 830 gr

PS23-25 FASTER + CS 22-04

Maximale Spannung 12.6 V - 2.5 Ah
Schnittbalken 4"
Kette mit 1/4 Teilungsdicke 1,1 mm - 29 Glieder
Schnittdurchmesser 100 mm



KOSTENLOS

TRIMMER
GC 22-10

AKTION
399

CODE 889550

SCHERE
209

CODE 888380

PS 23-28C FASTER / KIT CS 23-05A

ELITE SERIE

 BATTERIE PRO 16.8 V 

KIT PS 23-28C

Maximale Spannung 16.8 V
Schnittdurchmesser 28 mm max
Optionale 2 Schnittbreiten + progressiver Schnitt
2 Lithiumbatterien 16.8 V - 2.5 Ah inklusive

**Kit mit Nr. 3 Lithiubatterien+
KIT PS 23-28C + CS 23-05A**

Maximale Spannung 16.8 V-2.5 Ah
Schnittbalken 5" -Kette 1/4" - 34 Glieder
Automatische Ölpumpe

 +30%
Geschwindigkeit  +10%
Leistung  28mm
ø max

SCHERE
259

CODE 889230



AKTION
399

CODE 889080

PS 23-35 FASTER / KIT CS 23-05A

ELITE SERIE

 BATTERIE PRO 16.8 V 

PS23-35 FASTER

Maximale Spannung 16.8 V - 2.5 Ah
Schnittdurchmesser 35 mm max
Optionale 2 Schnittbreiten + progressiver Schnitt
3 Lithiumbatterien - 16.8V - 2.5Ah inklusive

Kit mit Nr.3 Lithiumbatterien

PS23-35 FASTER + CS 23-05A
Maximale Spannung 16.8 V-2.5 Ah
Schneidebalken 5" - Sägekette Teilung
1/4" - 34 Glieder
Automatische Ölpumpe

 +30%
Geschwindigkeit  +10%
Leistung  35mm
ø max

SCHERE
319

CODE 888590



AKTION
489

CODE 889090

PS 22-38

 BATTERIE PRO 24 V

COD. 885920

Maximale Spannung 24 V
Schnittdurchmesser 38 mm max
Optionale 2 Schnittbreiten + progressiver Schnitt
2 Lithiumbatterien- 24 V - 2.5 Ah inklusive
Gewicht mit Batterie 1.3 kg

AKTION
519



PS 22-40 4 AH

 BATTERIE PRO 50.4 V

COD. 884230

Maximale Spannung 50.4 V
Schnittdurchmesser 40 mm max
Optionale 2 Schnittbreiten + progressiver Schnitt
1 Lithiumbatterie 50.4 V - 4 Ah inklusive
Gewicht mit Batterie 2.5 kg

AKTION
899



HPS 22-160

 BATTERIE PRO 24 V 

COD. 889060

Maximale Spannung 24 V-2.5 Ah
Schnittdurchmesser 40mm
Länge der Stange 160
Batterie Nr.1 inklusive
Ladedauer 2~2.5 Stunden
Arbeitszeit 4~5 Stunden
Wasserdicht
Staubdicht
Gewicht (ohne Batterie) 2.2 kg

AKTION
419



HPS 22-220

 BATTERIE PRO 24 V 

COD. 889070

Maximale Spannung 24 V-2.5 Ah
Schnittdurchmesser 40mm
Länge der Stange 220
Batterie Nr.1 inklusive
Ladedauer 2~2.5 Stunden
Arbeitszeit 4~5 Stunden
Wasserdicht
Staubdicht
Gewicht (ohne Batterie) 2.8 kg

AKTION
449



GC 22-10 

EP 22-10 

BATTERIE PRO 12.6V

COD. 888080

Maximale Spannung 12,6 V
Bürstenloser 120-W-Motor
Lithiumbatterie 12,6 V – 2,5 Ah im
Lieferumfang enthalten
Gewicht 1200 gr

**AKTION
129**



COD. 7200180

Teleskopverlängerung EP 22-10

**AKTION
39**



EP 22-22

COD. 7200140

Teleskopverlängerung für
Baumschere PS 22-23 &
Gehölzschneider CS 22-04
Min. Länge 1.2 m
Max. Länge 2.0 m
Gewicht (Verlängerung) 1.2 kg

**AKTION
99**



EP 22-32C

COD. 7200170

Teleskopverlängerung für
Baumschere PS 22-32C
Min. Länge 1.5 m
Max. Länge 2.2 m
Gewicht (Verlängerung) 1.2 kg

**AKTION
99**



EP 22-38

COD. 7200160

Teleskopverlängerung für
Baumschere PS 22-38
Min. Länge 1.5 m
Max. Länge 2.2 m
Gewicht (Verlängerung) 1.2 kg

**AKTION
119**



CS 22-04 

BATTERIE PRO 12.6 V

COD. 885610

Bürstenloser Motor
Nennspannung 10.8 V
Maximale Spannung DC 12.6 V
Leistung max. 250 W
2 Lithiumbatterien - 12.6 V – 2.5 Ah, inklusive
Schnittbalken 4"
Kette mit 1/4 Teilungsdicke 1,1 mm - 29 Glieder
Schnittdurchmesser 100 mm
Variable Geschwindigkeit
Gewicht mit Batterie 1 kg

**AKTION
199**



CS 23-05A 

ELITE SERIE

BATTERIE PRO 16.8 V 

COD. 888950

Leistung 500W
Maximale Spannung 16.8V-2.5 Ah
2 Lithiumbatterien - 16.8 V 2.5Ah inklusive
Schneidebalken 5" - Sägekette Teilung 1/4" -
34 glieder
7-Zahn-Kettenrad
Automatische Ölpumpe
Gewicht 1.1 kg

**AKTION
269**

Exzellenz



CS 22-06 

BATTERIE PRO 16.8 V

COD. 887420

Nennspannung 14.1 V
Maximale Spannung 16.8 V
Leistung max. 220 W
2 Lithiumbatterien - 16.8 V – 2.5 Ah inklusive
Schnittbalken 5"
Kette mit 1/4 Teilungsdicke 1,1 mm
34 Glieder
Oelbehälter 16 ml
Manuelle Schmierung
Gewicht (inkl. Batterie) 1.4 kg

**AKTION
249**



CS 22-06 TIMBER 

BATTERIE PRO 21 V

COD. 888210

Motor mit Bürsten
Nennspannung 18 V
Maximale Spannung 21 V
Leistung max. 400 W
Schnittbalken 5"
Kette mit 1/4 Teilungsdicke - 34 Glieder
Schnittgeschwindigkeit 4.6 m/s
Lithium Batterie - 21 V - 2.5 Ah
Manuelle Schmierung
Gewicht (inkl. Batterie) 1.7 kg

**AKTION
199**



CS 22-07 

BATTERIE PRO 21 V

COD. 887850

Bürstenloser Motor
Maximale Spannung 21 V
Leistung 750 W
Sägekette Teilung 1/4 - 42 glieder -
Schneidebalken 7" (175 mm)
8-Zahn-Kettenrad
Kettengeschwindigkeit 11.5 m/s
Lithiumbatterie 21 V - 5 Ah inklusive
Automatische Ölpumpe
Gewicht 1.7 kg

**AKTION
379**

Der Profi



THCS 22-07 

BATTERIE PRO 21 V

COD. 887400

Bürstenloser Motor
Maximale Spannung 21 V
2 Lithiumbatterien - 21 V 5 Ah inklusive
Schneidebalken 8" - Sägekette Teilung 1/4" -
1.1 mm - 48 glieder
Ladedauer 3 - 4 Std
Automatische Ölpumpe
Gewicht 2.5 kg

**AKTION
369**





UNGLAUBLICHE ANGEBOTE IM 21V-BEREICH BLUE BIRD:
Leistung und Ersparnis wie kein anderer!

PCS 23-08 NIMBLER

 BATTERIE PRO 21 V

COD. 888600

Nennspannung 21V
Leistung 350W
Akku 4 Ah
Gesamtlänge 230cm
Schiene und Kette 1/4, 48 Zähne-8"
7-Zahn Ritzel
Kettengeschwindigkeit 10.4 m/s
USB Aufladung Typ-C
Gewicht mit Batterie 2.3kg



AKTION 219

PCS 22-10A

 BATTERIE PRO 21 V

COD. 888440

Bürstenloser Motor
Maximale Spannung 21 V
Automatische Ölpumpe
LED-Anzeige
Lithiumbatterien Nr. 2 inklusive 21 V 5 Ah
Schneidebalken 9" - Sägekette
Teilung 1/4" - 1.1 mm - 48 glieder
Mindestlänge 177 mm
Maximale Länge 257 mm
Gewicht 3.5 kg

ZWEI BATTERIEN 428



AKTION 378

COD. 888450

PCS 22-10A mit Nr.1 Lithiumbatterie inklusive 21V 5 Ah

BC 22-800 L

 BATTERIE PRO 21 V

COD. 887860

Maximale Spannung 21 V
Bürstenloser Motor
Lithiumbatterie 21 V - 5 Ah enthalten
Einzelgriff
3 Geschwindigkeiten
Inklusive Schneidkopf, Schnitt ø 340-380 mm
Inklusive Klängen, ø 254 mm
Gewicht 3.8 kg



AKTION 319

COMBI 22-800

 BATTERIE PRO 21 V

COD. 887870

Maximale Spannung 21 V
Bürstenloser Motor 800W
Lithiumbatterie 21 V - 5 Ah enthalten
Zubehör. Freischneider, Heckenschere
Trimmer, Verlängerung inklusive



AKTION 439

HT 22-60

 BATTERIE PRO 21 V

COD. 887880

Bürstenloser Motor
Schaltung 18 V
Maximale Spanne 21 V
Schnittbalkenlänge 600 mm
Schnittstärke 32 mm
3 Geschwindigkeiten
Lithiumbatterie 21 V - 5 Ah enthalten
180° verstellbarer Handgriff (5 Positionen)
Gewicht (Gerät ohne Batterie) 3,5 kg
Gewicht (Batterie) 670 gr.

AKTION 319



PHT 22-52

 BATTERIE 21 V



COD. 887490

Nennspannung 18 V
Maximale Spannung 21 V
Brushless Motor
Leistung 800 W
Schnittbalken Länge 520 mm
Schnittstärke 22.5 mm
3 Geschwindigkeiten
Teleskopverlängerung von 120 - 240 cm
Lithiumbatterie 21 V - 5 Ah enthalten
Schneideklängen bis 180° verstellbar

AKTION 349



LM 22-41

 BATTERIE PRO 21V

COD. 888260

Maximale Spannung 21 V
 Bürstenloser Motor
 2 x Lithiumbatterien 21 V – 5 Ah enthalten
 Traktion: nein
 Schnittbreite 41 cm
 Schnitthöhe 25-75 mm
 Heckauswurf/Mulchen



AKTION 439

LM 22-46 T

 BATTERIE PRO 21V

COD. 888270

Maximale Spannung 21 V
 Bürstenloser Motor
 2 x Lithiumbatterien 21 V – 5 Ah enthalten
 Traktion: ja
 Teleskoplenker
 Schnittbreite 46 cm
 Schnitthöhe 25-75 mm
 Heckauswurf/Mulchen



AKTION 579



PT 23-200

 BATTERIE PRO 16.8 V

COD. 888370

Betriebsspannung 16.8 V
 2 x Lithiumbatterien 16.8 V – 2.0 Ah inklusive
 Nominalleistung 30 W
 Max. Leistung 50 W
 Durchmesser 30 mm
 Bobine 200 m



AKTION 352

 **SPULE FÜR BINDEGERÄT**
 COD. 571760
 200 mt BIO Transparent

FT 22-35

 BATTERIE PRO 16.8 V

COD. 888090

Maximale Spannung 16.8 V
 Leistung 35 W
 Lithiumbatterie 16.8 V – 2.5 Ah
 Im Lieferumfang enthalten 1 Akku + Ladegerät + Instrumente
 Gewicht (ohne Batterie) 390 gr



AKTION 249

BL 22-300

 BATTERIE PRO 21 V

COD. 887990

Bürstenloser Motor
 Nennspannung 21 V
 Lithiumbatterie 21 V – 5 Ah enthalten
 Leistung 300 W
 Lieferung mit 1 Batterie, Ladegerät Zubehör



AKTION 299



AKTION 339

ZERSTÄUBER BS 22-400

COD. 887900

Sprayer-Blasgerät 3-in-1
 Maximale Spannung 21 V
 Bürstenloser Motor

 BATTERIE PRO 21V

Geschützt an der frischen Luft

AKTION 109

SPRAYER SG 22-10

COD. 887410

Bürstenloser Motor
 Maximale Spannung 12.6 V
 1 x Lithiumbatterie - 12.6 V - 2.5 Ah
 6 LED UV
 Tankkapazität 1 Liter

Maximaler Pumpendruck 10 bar
 Reichweitenregelung mit 3 Einstellungen
 Ladezeit 3 - 4 Stunden
 Gewicht 600 gr (sprayer) + 200 gr (Batterie)



BC 23-800 L

 BATTERIE PRO 50.4 V

COD. 887920

Maximale Spannung 50.4 V
Bürstenloser Motor 800 W
Lithiumbatterien 50.4V - 5 Ah nicht enthalten
Einzelgriff, Stab Ø 28 mm
Schneidkopf und Klinge im Lieferumfang enthalten

AKTION 259



BC 23-800 B

 BATTERIE PRO 50.4 V

COD. 887910

Maximale Spannung 50.4 V
Bürstenloser Motor 800 W
Lithiumbatterien 50.4V - 5 Ah nicht enthalten
Doppelgriff, Stab Ø 28 mm
Schneidkopf und Klinge im Lieferumfang enthalten

AKTION 266



HT 23-70

 BATTERIE PRO 50.4 V

COD. 884090

Maximale Spannung 50.4 V
Bürstenloser 800-W-Motor
Lithiumbatterien 50.4V - 5 Ah nicht enthalten
Klingenlänge 700 mm
Teilung 32 mm
3-Gang-Geschwindigkeitseinstellung
180° verstellbarer Griff (5 Positionen)

AKTION 266



PHT 23-54

 BATTERIE PRO 50.4 V

COD. 887940

Maximale Spannung 50.4 V
Bürstenloser Motor 800-W
Lithiumbatterien 50.4V - 5 Ah nicht enthalten
Klingenlänge 540 mm
Teilung 27 mm
2-Gang-Geschwindigkeitseinstellung
Klingenneigung einstellbar bis 270°

AKTION 324



 Die Geräte sind ohne Batterie und Ladegerät.



Rucksackbatterie 50.4V 18Ah
Gewicht 5.1 kg

COD. 888050

AKTION 788



Batterie 50.4 V mit DISPLAY / ohne DISPLAY

COD. 888300

AKTION 278

COD. 888310

AKTION 259



Ladegerät 50.4 V standard

COD. 452030

AKTION 55

PFLEGEN SIE IHREN GARTEN MIT BLUE BIRD. UNÜBERSEHBARE ANGEBOTE!



Die richtige Jahreszeit für Ihren Garten!

Entdecken Sie in unserem Flyer alle exklusiven Aktionen, die Sie sich nicht entgehen lassen dürfeNr. Angebote auf eine breite Produktpalette für jeden Bedarf: von der Gartenarbeit über die Rasenpflege bis zur Pflege größerer Grünflächen!

- Sonderaktionen zu attraktiven Preisen
- Tolle Gratis-Produkte in vielen Kategorien



Kaufen Sie einen Rider oder einen Rasentraktor und erhalten Sie eine CG 22-10 Grasschere gratis dazu!



Kaufen Sie eine SHL 1000 und Sie erhalten Sie Gratis CS 22-06 Schneideplotter dazu!



Hackmaschine 310-SHL 1200 kaufen und erhalten einen Pfahlschneider PCS 22-06!



Tradition die sich erneuert

Abnehmbarer Kerzenschutz für einfachen Zugang zur Wartung.

Ein komplett neu gestalter zylinderdeckel.

Hitzeschutz Auspuff für noch mehr Komfort Nutzung.

Neues system zur motorabkühlung.

BC 300C L NEW

COD. 886960A/RO

2T Blue Bird Motor* - 27.4cc
Leistung 0.94kW/8000 rpm
Einzelgriff
Stabdurchmesser 24mm
Tap & Go Fadenkopf
Einzelspur
Gewicht 6.1kg**

AKTION 359



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BC 380C L NEW

COD. 886970A/RO

2T Blue Bird Motor* - 34cc
Leistung 1.14kW/8000 rpm
Einzelgriff
Stabdurchmesser 28mm
Tap & Go Fadenkopf
Einzelspur
Gewicht 7.0kg**

AKTION 378



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BC 261 L / BC 341 L

COD. 886000A

Blue Bird 2-Takt-Motor* - 25,4 cc
Leistung 0.75 kW/7500 rpm
Einfacher Griff
Durchmesser Stab 24 mm
Tap & Go Fadenkopf
Disc enthalten
Einzelner Riemen
Gewicht 5.8 kg**

AKTION 268



COD. 886100A

Blue Bird 2-Takt-Motor* - 33 cc
Leistung 0.90 kW/7000 rpm
Einfacher Griff
Durchmesser Stab 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Einzelner Riemen
Gewicht 6.4 kg**

AKTION 288

BC 431 L / BC 431 B

COD. 886200A

Blue Bird 2-Takt-Motor* - 42.7 cc
Leistung 1.25 kW/6500 rpm
Einfacher Griff
Durchmesser Stab 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Einzelner Riemen
Gewicht 6.6 kg**

AKTION 299



COD. 886300A

Blue Bird 2-Takt-Motor* - 42.7 cc
Leistung 1.25 kW/8000 rpm
Doppelter Griff
Durchmesser Stab 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Einzelner Riemen
Gewicht 7.2 kg**

AKTION 309

*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz



NEW POWER GENERATIONS

ST Power ist die neue Serie von leistungsstarken zuverlässigen.

- 54% mehr effizienz
- 25% reduzierte arbeitstemperatur
- 63% höheren Drehmoment

BC 450 STL

COD. 885770A/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor* - 44.3 cc
Leistung 2 kW / 7500 Umin
Rundumgriff
Führungsstange Ø 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive Drehscheibe
Umhängegurt
Gewicht 7.5 kg**

AKTION 498



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BC 450 STB

COD. 885800A/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor* - 44.3 cc
Leistung 2 kW/7500 U/min
Einzelgriff
Stabdurchmesser 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Doppel Riemen
Gewicht 8.0 kg**

AKTION 508



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BC 560 STL / BC 560 STB

COD. 885780A/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor* - 53.2 cc
Leistung 2,4 kW / 7500 U/min
Rundumgriff
Führungsstange Ø 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive Drehscheibe
Umhängegurt
Gewicht 7.8 kg **

COD. 885810A/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor*
Hubraum 53,2 cc
Leistung 2,4 kW/7500 U/min
Einzelgriff
Stabdurchmesser 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Doppelter Riemen
Gewicht 8.0 kg **

AKTION 548



AKTION 562

*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BC 610 STL / BC 610 STB

COD. 885790A/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor*
Hubraum 57,9 cc
Leistung 22,8 kW/7500 U/min
Einzelgriff
Stabdurchmesser 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Einzelner Riemen
Gewicht 7.5 kg **

COD. 885820A/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor*
Hubraum 57,9 cc
Leistung 22,8 kW/7500 U/min
Doppelter Griff
Stabdurchmesser 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Doppelter Riemen
Gewicht 8.0 kg **

AKTION 578



AKTION 588

*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BC 450 / 560 / BC 610 ST PRO

COD. 885830A/RO

Motor Blue Bird
2-Takt* - 44,3 cc
Leistung 2 kW/7500 U/min
Doppelter Griff
Stabdurchmesser 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Doppel Riemen
Gewicht 9.0 kg **

AKTION 562

COD. 885840A/RO

Motor Blue Bird
2-Takt* - 44,3 cc
Leistung 2,4 kW/7500 U/min
Doppelter Griff
Stabdurchmesser 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Doppel Riemen
Gewicht 9.0 kg **

AKTION 586

COD. 885850A/RO

Motor Blue Bird
2-Takt* - 57,9 cc
Leistung 2,8 kW/7500 U/min
Doppelter Griff
Stabdurchmesser 28 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Doppel Riemen
Gewicht 9.0 kg **

AKTION 618



BCB 450 / 560 / 610 STL

COD. 885860/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor*
Hubraum 44,3 cc
Leistung 2 kW/7500 U/min
Einzelgriff
Stabdurchmesser 27 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Rucksackgurt
Gewicht 12.2 kg **

AKTION 599

COD. 885870/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor*
Hubraum 53,2 cc
Leistung 2,4 kW/7500 U/min
Einzelgriff
Stabdurchmesser 27 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Rucksackgurt
Gewicht 12.2 kg **

AKTION 628

COD. 885880/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor*
Hubraum 57,9 cc
Leistung 2,8 kW/7500 U/min
Einzelgriff
Stabdurchmesser 27 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive CD
Rucksackgurt
Gewicht 12.2 kg **

AKTION 664



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz



UNTER MULTIFUNKTIONALEN FREISCHNEIDERN VERSTEHT MAN GERÄTE, DIE MIT FOLGENDEM ZUBEHÖR AUSGESTATTET SIND.



KETTENSCHERE



HECKENSCHERE



VERLÄNGERUNG



GRAS SCHNEIDER

COMBI BCB 560 STL

COD. 885730/RO

Blue Bird Motor 2-Takt* - 53.2 cc
Leistung 2.4 kW / 7500 U/min
Führungsstange Ø 26 mm
Tap & Go Fadenkopf
Inklusive Drehscheibe
Rucksack
Gewicht 12.2 kg**



AKTION 636



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

COMBI 261

COD. 885010

Blue Bird Motor 2-Takt* 25.4 cc
Leistung 0.72 kW / 7000 Umin
Rundumgriff
Führungsstange Ø 26 mm
Gewicht 4.5 kg **

AKTION 309



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

COMBI 341

COD. 885020

Blue Bird Motor 2-Takt* 32.6 cc
Leistung 0.92 kW / 7000 Umin
Rundumgriff
Führungsstange Ø 26 mm
Gewicht 4.9 kg **

AKTION 329



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

PTT 261

COD. 883960

2-Takt* Motor -25.4 cc
Schneidebalken 3/8 LP 1.3
Länge Schneidebalken 34.2 cm
Führungsstange ausgefahren 4.1 m
Gewicht 9.1 kg

AKTION 368



HTE 600

COD. 880110

Elektromotor 600W 230V - 50HZ
Länge der Klinge 51 cm
Doppelmähbalkenmesser
Verzahnung auf zwei Seiten
Abstand zwischen den Zähnen 24 mm
Verstellbarer Griff, Nein
Gewicht 3.2 kg



AKTION 69

HTE 710

COD. 880120

Elektromotor 710W 230V - 50HZ
Länge der Klinge 61 cm
Doppelmähbalkenmesser Ski Stahl
Verzahnung auf zwei Seiten
Abstand zwischen den Zähnen 24 mm
Verstellbarer Griff, 5 Positionen, 180°
Gewicht 3.7 kg



AKTION 109

HT 261

COD. 881610

1E34FN-Motor – 2-Takt* – 25,4 cc
Leistung 0,6 kW/7000 U/min
Klingenlänge 61 cm
Doppel Messerbalkentyp
Zähne auf beiden Seiten
Zahnabstand 27 mm
Messerbremse inklusive
Griff 5-fach um 180° verstellbar
Gewicht 6.3 kg**

AKTION 218



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

HT 261-J75

COD. 885750A

2-Takt Motor* 1E34FN – 25.4 cc
Leistung 0.7 kW / 7000 U/min
Länge der Klinge 75 cm
Doppelmähbalkenmesser
Verzahnung auf zwei Seiten
Abstand zwischen den Zähnen 28 mm
Verstellbarer Griff, 5 Positionen, 180°
Gewicht 5.4 kg**

AKTION 428



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

HTK 230-J60

COD. 883180A

Kawasaki Motor TJ 23 V, 2-Takt – 23.3 cc
Leistung 0.63 kW / 7500 U/min
Länge der Klinge 60 cm
Doppelmähbalkenmesser
Verzahnung auf zwei Seiten
Abstand zwischen den Zähnen 28 mm
Verstellbarer Griff, 5 Positionen, 180°
Gewicht 5.4 kg**

AKTION 539



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

HTK 230-J75

COD. 885130A

Kawasaki Motor TJ 23 V, 2-Takt – 23.3 cc
Leistung 0.63 kW / 7500 U/min
Länge der Klinge 75 cm
Doppelmähbalkenmesser
Verzahnung auf zwei Seiten
Abstand zwischen den Zähnen 28 mm
Verstellbarer Griff, 5 Positionen, 180°
Gewicht 5.6 kg***

AKTION 558



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BLV 281

LAUBBLÄSER
LAUBSAUGER

COD. 883740T

Ökologischer Euro 5 Norm 2-Takt-Motor*
Hubraum 27.2 cc
Luftansaugleistung 45 lt
Gebläseleistung 252 km/h
Zerkleinerungsleistung 10:1
Gewicht 5.7 kg

AKTION 219



*Mischung 2% mit synthetischem Öl
**Gewicht ohne Mixtur, Schneidwerk und Schutz

BB 231

NEW

COD. 885710

Motor 1E32FN, Einzylinder, 2-Takt luftgekühlt - 23 cc
Leistung 0.6 kW/7000 rpm
Vergaser mit Membran
Typ der CDI-Spule
Start mit Reißverschluss
Verhältnis Kraftstoff/Öl 25:1
Art des Antriebs Schleuderkupplung
Drehung im Uhrzeigersinn
Lochdurchmesser Ø2 - Ø13 mm
Bohrtiefe 140 mm
Nettogewicht* 4.1 kg

AKTION 228



* Gewicht ohne Benzinl

SEV-50X

COD. 878640

Koshin K 180-Motor – 4-Takt – 179 cc
Leistung 3,1 kW (4,2 PS) 3600 U/min
Benzinversorgung
Anschlussdurchmesser 2"
Maximale Förderhöhe 25 m
Maximale Durchflussmenge 620 l/min
Maximalertiefgang 8 m
Nettogewicht* 24.2 kg
Abmessungen 514 x 410 x 426 mm

AKTION 398



* Gewicht ohne Benzin

MD 601

ZERSTÄUBER

COD. 880350

Ökologischer Euro 5 Norm 2-Takt-Motor*
Hubraum 59,2 cc
Leistung 2,65 kW
Behälter 14 lt
Reichweite max, 8 m
Maximale Reichweite mit Doppeldüse 12 m
Geeignet für Flüssigkeiten oder Pulver
Pumpe inkl.
Gewicht 10.3 kg*

AKTION 328



WP 341

COD. 879530

Kendo IE36FN-Motor – 2-Takt – 32,6 cc
Leistung 0,9 kW (1,2 PS) 8000 U/min
Kraftstoffmischung 2 % synthetisches Öl
Anschlussdurchmesser 1"
Maximale Förderhöhe 30 m
Maximale Durchflussmenge 100 l/min
Maximale Tiefgangtiefe 8 m
Nettogewicht* 8 kg
Abmessungen 355 x 285 x 395 mm

AKTION 199



* Gewicht ohne Benzin

SEV-80X

COD. 878650

Koshin K 180-Motor – 4-Takt – 179 cc
Leistung 3,1 kW (4,2 PS) 3600 U/min
Benzinversorgung
Anschlussdurchmesser 3"
Maximale Förderhöhe 25 m
Maximale Durchflussmenge 1050 l/min
Maximalertiefgang 8 m
Nettogewicht* 27.7 kg
Abmessungen 553 x 435 x 483 mm

AKTION 438



* Gewicht ohne Benzin und Öl

SPRINT B42

COD. 885660

BBI 146 cc Motor
Schnittbreite 42 cm
Schnitthöhe 5 Positionen von 2,5 bis 7,5 cm
Zentrale Höhenverstellung
Radgröße vorne 6" - hinten 7"
Metallgehäuse
Grasfangsack 40 l
Antrieb nein
Nettogewicht 23 kg

**AKTION
249**



*Das Sprint-Sortiment
zu unschlagbaren Preisen*

SPRINT B46 T / H46 T

Schnittbreite 46 cm
Schnitthöhe 7 Positionen von 2,5 bis 7,5 cm
Zentrale Höhenverstellung
Radgröße vorne 7" - hinten 8"

Grasfangsack 50 l
Traktion ja
Mitgeliefertes Zubehör Mulchkit - Seitenauswurf
Nettogewicht 23 kg Peso netto 23 kg



B46 T
COD. 885670
Motor BBI 146 cc

**AKTION
329**

H46 T
COD. 885690
Motor Honda 146 cc

**AKTION
589**

SPRINT B51 T / H51 T

Schnittbreite 51 cm
Schnitthöhe 7 pos. von 2.5 bis 7.5 cm
Zentrale Höhenverstellung
Radgröße vorne 7" - hinten 8"
Metallgehäuse

Grasfangsack: 60 lt
Traktion: ja
Zubehör inkl. Mulch-Kit - seitliche Entladung
Nettogewicht 39 kg



B51 T
COD. 885680
Motor BBI 146 cc

**AKTION
378**

H51 T
COD. 885700
Motor Honda 146 cc

**AKTION
599**

TAURUS L41

COD. 885760

Loncin 123 cc Motor
Schnittbreite 41 cm
Schnitthöhe 6 Pos. von 2,5 bis 7,5 cm
Höhenverstellung zentralisiert
Robuster, hochwertiger Stahl hohe Qualität
Grasfangsack 45 l
Antrieb nein
Nettogewicht 23 kg

**AKTION
285**



TAURUS L46

COD. 887440

Loncin Motor 139 cc
Schnittbreite 46 cm
Schnitthöhe 6 pos. von 2.5 bis 7.5 cm
Zentrale Höhenverstellung
Robuste, hochwertige Stahlschale
Grasfangsack: 45 lt
Traktion: nein
Nettogewicht 29 kg

**AKTION
299**



TAURUS L46 T

COD. 885620

Schnittbreite 46 cm
Schnitthöhe 6 Positionen von 2,5 bis 7,5 cm
Zentrale Höhenverstellung
Robustes, hochwertiges Stahlgehäuse
Grasfangsack 60 l
Traktion ja
Nettogewicht 33 kg

**AKTION
329**



TAURUS L51 T / L51 TI

Schnittbreite 51 cm
Schnitthöhe 6 Positionen
Zentrale Höhenverstellung
Robustes, hochwertiges Stahlgehäuse
Grasfangsack 65 l

Mit Traktion
Mitgeliefertes Zubehör Mulchsaufwurf-Kit seitlich
Nettogewicht 35 k

L51 T
COD. 885630
Motor Loncin
196 cc

**AKTION
378**



L51 TI
COD. 885640
Motor Loncin Instart
196 cc

**AKTION
478**

TAURUS L56 TW

COD. 885570

Loncin Motor mit 196 cc
Schnittbreite 56 cm
Schnitthöhe 5 Positionen von 3 bis 7,5 cm
Zentrale Höhenverstellung
Robustes, hochwertiges Stahlgehäuse
Grasfangsack 75 l
Antrieb ja - 4 Geschwindigkeiten
Nettogewicht 47 kg

**AKTION
575**



TAURUS K51 PRO

COD. 885580

Motor FJ180V - 179 cc
Schnittbreite 51 cm
Schnitthöhe 6 Positionen von 3 bis 9 cm
Zentrale Höhenverstellung
Robustes, hochwertiges Stahlgehäuse
Grasfangsack 70 l
Antrieb ja - 1 Gang
Zubehör inklusive Mulchkit Seitenauswurf
Nettogewicht 47 kg

**AKTION
748**



TAURUS BS51 S

COD. 885590 **VERTIKUTIERER**

Briggs & Stratton Motor S XR 750
Schnittbreite 51 cm
Schnitthöhe in 5 Positionen einstellbar
Zentrale Höhenverstellung
Robuste, hochwertige Stahlschale
System zum Schneiden von geraden Klingen
Traktion: ja
Nettogewicht 45 kg

**AKTION
689**



TR P 62H / TR P 74H NEW

COD. 889490

Motor Loncin 224 cc
Elektrischer Anlasser
Tankkapazität 1.1Lt
Schnittbreite 62cm
Art der einzelnen Sägeblätter
Hydrostatische Übertragung
Schnitthöhe 4 Positionen, Wenderadius 75cm
Art des Sammelschnitts
Sammelkapazität 130 lt
Schneidleistung max 2000 m²
Masse 1830x780x1050 mm
Gewicht 126 kg

AKTION 1890

COD. 889520

Motor Loncin 352 cc
Elektrischer Anlasser
Tankkapazität 4Lt
Schnittbreite 74cm
Art der einzelnen Sägeblätter
Hydrostatische Übertragung
Schnitthöhe 7 Positionen
Wenderadius 70cm
Art des Sammelschnitts
Sammelkapazität 170 lt
Schneidleistung max 2000 m²
Masse 1830x780x1050 mm
Gewicht 130 kg

AKTION 2490

KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10



RIDER BR SD 98 NEW

COD. 888550

Batterie 48 V - 75 Ah inklusive
Vorschubmotorleistung 1200 W
Motorleistung Klängen 1350 W
Schnittbreite 98 cm
Schnitthöhe 30-100 mm (7 Positionen)
Wenderadius 45 cm
Seitliche Entladung
Fußbedienung
Höchstgeschwindigkeit 12.8 km/h

AKTION 3395



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

RIDER BR SD 108 NEW

COD. 888560

Batterie 48 V - 75 Ah inklusive
Vorschubmotorleistung 1200 W
Motorleistung Klängen 1350 W
Schnittbreite 108 cm
Schnitthöhe 30-100 mm (7 Positionen)
Wenderadius 45 cm
Seitliche Entladung
Fußbedienung
Höchstgeschwindigkeit 12.8 km/h

AKTION 4290



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

TR SL 86M NEW

COD. 889280

Typ Seitenablauf+Mulchen
Schnittbreite 86 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 352 cc
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Mechanische Übertragung
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 170 kg

AKTION 2470



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

TR SL 98M NEW

COD. 889290

Typ Seitenablauf+Mulchen
Schnittbreite 98 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 432 cc
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Mechanische Übertragung
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 190 kg

AKTION 2618



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

TR SL 98H NEW

COD. 889310

Typ Seitenauslauf+Mulchen
Schnittbreite 98 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 432 cc
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Hydrostatische Übertragung
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 190 kg

AKTION 2765



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

TR SL 108H NEW

COD. 889320

Art der seitlichen Entladung+Mulchen
Schnittbreite 108 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 452 cc
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Hydrostatische Übertragung
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 170 kg

AKTION 2890



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

TR P 86M / TR P 86H NEW

COD. 889300

Typ Seitenablauf+Mulchen
Schnittbreite 86 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 432 cc
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Mechanische Übertragung
Korbkapazität 245 lt
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 190 kg

AKTION 2890

COD. 889330

Typ Seitenauslauf+Mulchen
Schnittbreite 86 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 432 cc
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Hydrostatische Übertragung
Korbkapazität 245 lt
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 190 kg

AKTION 3099



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

TR P 92H

COD. 889340

Typ Seitenauslauf+Mulchen
Schnittbreite 92 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 452 cc
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Hydrostatische Übertragung
Korbkapazität 245 lt
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 210 kg

AKTION 3249



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

TR P 102H TWIN

COD. 889350

Typ Seitenauslauf+Mulchen
Schnittbreite 102 cm
Platte aus Stahl
Schnitthöhe 30-90 mm (7 Positionen)
Loncin Motor 586 cc TWIN
Elektrischer Anlasser
Tank 7,5 lt
Hydrostatische Übertragung
Korbkapazität 245 lt
Scheinwerfer
Sitz verstellbar
Gewicht 210 kg

AKTION 3790



KOSTENLOS

TRIMMER GC 22-10

LM 715 PRO

COD. 882470

Briggs & Stratton Motor – 344 cc
Leistung 10,5 PS
Anzahl der Zylinder 1
3-Gang-Getriebe
Schneidfunktion mit Seitenauswurf
Schnittbreite 711 mm
Schnitthöhe 6 Positionen
3 Gänge Vorwärts
Gewicht 154 kg



AKTION
2280

ZTR 46 L PRO

COD. 882560

Loncin Motor LC2P77 – 708cc - Leistung 16kW
2 Zylinder Motor - Hydrostatikgetriebe
Elektromagnetische Kupplung Klingenschaltung
Mulchkit Schneidfunktion
Seitenauspuff
Schnittbreite 1160mm
1 Gang Vorwärts, 1 Gang Rückwärts
7 Stufen Schnitthöhe
Zubehör einschließlich
LED-Scheinwerfer
Gewicht 270kg



AKTION
6350

ZTR 50 L PRO

COD. 882490

Loncin LC2P77F Motor – 708 cc
Leistung 16 kW (3600 U/min SAE)
Anzahl der Zylinder 2
Hydrostatischer Antrieb
Messereingriff Elektromagnetische Kupplung
Schneidfunktion Mulch-Kit – Seitenauswurf
Schnittbreite 1270 mm
Schnitthöhe 7 Positionen
Überrollkäfig – LED-Scheinwerfer
1 Gang Vorwärts, 1 Gang Rückwärts
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Gewicht 270 kg



AKTION
6290

ZTR 50 PRO

COD. 882480

Kawasaki FR691V Motor- 726cc
Leistung 15.4kW (20.6 h6) / 3600rpm
2 Zylinder Motor - Hydrostatikgetriebe
Zubehör einschließlich
LED-Scheinwerfer und Roll-bar
Elektromagnetische Kupplung Klingenschaltung
Mulchkit Schneidfunktion - Seitenauspuff
1 Gang Vorwärts, 1 Gang Rückwärts
Schnittbreite 1270mm
7 Stufen Schnitthöhe
Gewicht 270kg



AKTION
6990

ZTR 60 K PRO

COD. 884660

Kawasaki FX730V Motor – 726cc/23.5hp
Hydrostatikgetriebe
Elektrostarter
Schnitthöhe 1.5" – 4.75" / 131 Stufen
Schnittdurchmesser 60"/1524mm
3 Schneideblätter
Vorwärtsgeschwindigkeit 16kmh
Rückwärtsgeschwindigkeit 9kmh
Vorderräder 13 – 6.50 x 6
Hinterräder 23 – 10.5 x 12
60L Tank
Verpackungsmaße 2088*1446/865mm
Gefederter Deluxe-Sitz mit Armstütze
Netto-Gewicht 463kg



AKTION
11430

ZUBEHÖR RASENMÄHER

MULCHSATZ



MULCHSATZ
ZERO TURN 50"

COD. 733140

185

MULCHSATZ
ZERO TURN 60"

COD. 733340

195

TRIMTECH W / T

COD. 888860

Loncin Motor - 173 cc
Nennleistung 6.5 PS
System zum Schneiden von
Draht
Halbschwungung mit
Schubkraft
Zugkraft: nein

COD. 888870

Motor Loncin - 173 cc
Nennleistung 6.5 PS
System zum Schneiden von
Draht
Mit Traktion



AKTION
329

AKTION
369

FLO SPEED 7 LC

COD. 882510

Loncin Motor – 4-Takt
Hubraum 196 cc
Drehmoment (Nm) 12,4 Nm
Leistung (Kw) 2500 U/min
Nylonfaden-Schneidesystem.
Optionale Klingenanwen- dung
3 Vorwärtsgänge
Leichtmetallräder



AKTION
1399

DOMINO TS LC

COD. 882290

Loncin Motor – 4-Takt
Hubraum 196 cc
Leistung (Kw) 2500 U/min
Drehmoment (Nm) 12,4 Nm
Je nach Anwendung Draht- oder
Schwingende Messer
1 Gang Vorwärts
Lufträder
Gewicht 63.9 kg



AKTION
1650

299



DOMINO-KLINGE
KLINGENANWEN-
DUNG

COD. 729160

Ø schnitt 53 cm

99



DOMINO-DRAHT
DRAHTANWEN-
DUNG

COD. 726330

Ø schnitt 60 cm

DOMINO TS PRO/H

COD. 885310

Loncin Motor 4-Takt
Hubraum 196 cc
Drehmoment (Nm) 12,4 Nm
Leistung (Kw) 2500 U/min
Draht- oder
Schwingende Messer
je nach Anwendung
3 Vorwärtsgänge – 1
Rückwärtsgang
Messerkupplungsbremse
Lufträder
Gewicht 64.5 kg



PROMO
2290

Die Maschinen sind
komplett mit Klingen-
und Drahtanwen- dungen
ausgestattet.

ALHAMBRA TS 170 HO

COD. 881770

Honda GCV170 - 4-Takt
Hubraum 166 cc
Drehmoment (Nm) 11.1 Nm
Leistung (Kw) 2500 rpm
System zum Schneiden
Schwingende Messer
Schnittbreite 60 mm
Marke 1 nach vorne
Brems Kupplung Klinge
Volle Räder
Gewicht 74.1 kg



AKTION
1890

FM 23-53

COD. 887810

Maximale Spannung 28 V
Leistung 600W
Loncin 224-cc-Motor
Klingengröße 21 Zoll (530 mm)
Geschwindigkeit 47 m/min
Nettogewicht 126 kg

**AKTION
4490**



KOSTENLOS

Freischneider BC 560 STL

Helm komplett mit Visier und Kopfhörer

Schutzhandschuh



FM 24-70

COD. 889360

Loncin 452 cc Verbrennungsmotor
Elektromotoren 2 - Brushless
Maximale Spannung 24 V
Motorleistung 1200 W
Schwingende Messer - 27" (685 mm)
Geschwindigkeit 47 m/min
Band 2.4G Fernbedienung
Entfernung der Fernbedienung: 200 mt
Seitenhänge bis 30°
Spurbreite 150 mm

**AKTION
6590**



Ferngesteuerte Kraft

FM 24-65

COD. 889420

Loncin 352 cc Verbrennungsmotor
Elektromotoren 2 - Brushless
Maximale Spannung 24 V
Motorleistung 1200 W
Schwingende Messer - 25" (650 mm)
Geschwindigkeit 47 m/min
Band 2.4G Fernbedienung
Entfernung der Fernbedienung: 200 mt
Seitenhänge bis 15°

**AKTION
4998**



E-FM 24-60

COD. 888940

Akku-Motor 80 V - 50 Ah
Elektromotoren 2
Maximale Spannung 80 V
Motorleistung 1200 W
Stationäre Klinge - 23" (585 mm)
Geschwindigkeit 47 m/min
Band 2.4G Fernbedienung
Entfernung der Fernbedienung: 200 mt
Spurbreite 150 mm
Grösse 962x980x612

**AKTION
7990**



**AKTION
5990**

MINI BAGGER MEX 600

COD. 888140

Betriebsgewicht 562 kg
Schaufelkapazität 0.011 m³
Breite des Rohrs bei 290 mm
Aushöhlungskraft (Ausleger) 4.75 kN (485 kgf)
Aushöhlungskraft (Schaufel) 8 kN (815 kgf)
Grabtiefe: 1,2 m
Motor 306cc - Benzin
Pferdestärken Motor 9CV
Schlüsselstart, Ein- und Ausschalten + RECOIL
Fahrgeschwindigkeit 2.1 km/h
Zugkraft 4.36 kN
Oszillationsgeschwindigkeit 7.5 rpm
Hanggrad 25°
Bodendruck 26.3 kPa (0.27 kgf/cm²)
Armschwenken: SX 70° / DX 70°
Bewegungstyp: Gummiband
Kettenbreite 150 mm
Pumpenleistung 2 x 9 L/min
Hydrauliktank 9 L
Feststellbremse: hydraulische Blockierungstyp

ZUBEHÖR

**GREIFER FÜR SCHALE
COD. 730210**



385

**ÜBERROLLBÜGEL
COD. 31305**



399

**RECHEN
COD. 32180**



219

**SCHAUFEL 20 CM
COD. 31309**



125

**LASTGABELN
COD. 31315**



329

**PLANIERLÖFFEL 50 CM
COD. 31308**



141



FM 600

COD. 883190

Loncin Motor 4-Takt 252 cc
Drehmoment 15 Nm / 2800 U/min
Leistung 5,2 kW / 3600 U/min
Schnittbreite 60 cm
Anzahl der Messer 32
Getriebe 3 Vorwärtsgänge - 1 Rückwärtsgang
Lenkradius weniger als 1,2 m
Abmessungen 180 x 73 x 115
Gewicht** 145 kg



AKTION 2645

FM 750

COD. 883200

Loncin-Motor 4-Takt 420 cc
Leistung 9,2 kW / 3600 U/min
Schnittbreite 75 cm
Anzahl der Messer 40
Getriebe 3 Vorwärtsgänge - 1 Rückwärtsgang
Lenkradius weniger als 1,2 m
Abmessungen 187 x 89 x 130
Gewicht** 178 kg



AKTION 3468

FM 860

COD. 888320

Loncin Motor 4-Takt 420cc
Leistung 13hp
Schnittdurchmesser 86cm
Anzahl der Messer 48
Schnitthöhe 20-150mm
Übertragung 3 vorwärts und 1 rückwärts
Leistungsfähigkeit 2500m²/std.
Wenderadius weniger als 1,2 m
Gewicht** 285kg



AKTION 4632

NEA 560 ST

COD. 888010/RO

Blue Bird 2-Takt-Motor*
Hubraum 53,2 cc
Leistung 2,4 kW/7500 U/min
Maximaler Bohrdurchmesser Ø 250 mm
Maximale Bohrtiefe 1.6 m
Erdlochbohrer nicht enthalten
Gewicht** 10.7 kg



AKTION 598

NEA 431

COD. COD. 883490

2-Takt-Motor* 42.7 cc
Leistung 1.25 kW/6500 rpm
Maximaler Bohrdurchmesser Ø 250 mm
Maximale Bohrtiefe 1.2 mt
Erdlochbohrer nicht enthalten
Gewicht** 10.7 kg



156

SPIRALBOHRER
COD . 720350
Modell 200 x 800
Ø mm 200

AKTION 439

* Treibstoff mit 2% mit synthetischem Öl gemisch
** Gewicht ohne Mischung und Bohrer

* Treibstoff mit 2% mit synthetischem Öl gemisch
** Gewicht ohne Mischung und Bohrer

NEA 521-ESS

COD. 888430

1E40FN Motor mit 43cc Hubraum
Leistung 1.25kW - 6500rpm
Getriebe 40:1
Maximaler Spitzendurchmesser 200mm
0.98L Tank
Spiralbohrer nicht inklusive



AKTION 289

ZUBEHÖR ERDBOHRER

SPIRALBOHRER NEA 521-ESS

Modell	Ø mm		
80X800	80	COD.755160	30,00
100X800	100	COD.755170	35,00
150X800	150	COD.755180	40,00
200X800	200	COD.755140	45,00



T 170 HO*

COD. 882650

Motor Honda GCV 170 4-Takt - 166 cc
Leistung 3.6 kW (4.8 PS) 3600 rpm
Maximaler Bohrdurchmesser Ø 400 mm
Maximale Bohrtiefe 2,0 m
Rückwärtsgang
Gewicht** 27 kg



AKTION 1699

* Die T 170 HO Bohrmaschinen müssen verwendet von 2 oder mehr Personene
* Treibstoff mit 2% mit synthetischem Öl gemisch
** Gewicht ohne Mischung und Bohrer

TR WAVE

COD. 887570

Motor ST POWER 2-Takt* - 57.9 cc
Leistung 2.8 kW/7500 rpm
Spitze aus gehärtetem Stahl 77x77x900 mm
Maximale Bohrtiefe 0,9 m
Bohrer inklusive
Gewicht* 18 kg



AKTION 1499



SPITZE TR WAVE 77X77
COD . 727030R

899

* Treibstoff mit 2% mit synthetischem Öl gemisch
** Gewicht ohne Mischung und Bohrer



CSP 270 T**COD. 884400**

84400
Hubraum 25 cc
Leistung 0,9 kW
Stangenlänge 10 Zoll (25 cm)
Kettentyp 3/8 LP - 1,3 mm
Walbro-Vergaser
Vergasergrundierung ja
Seitenkettenspanner ja
 Fassungsvermögen des Mixbehälters: 170 ml
 Fassungsvermögen des Kettenöltanks: 140 ml
 Gewicht* 2,45 kg

**AKTION
229**

* Gewicht ohne Mischung, Stange und Kette

CSP 410**COD. 884030**

Hubraum Motor 41.4 cc
Leistung 1.85 kW
Länge der Führungsschiene 16" (40 cm)
Kettentyp 3/8 LP - 1,3 mm
Walbro-Vergaser
Kettenschmierung regulierbar
Stahltank
Gewicht 5.2 kg

**AKTION
299**

* Gewicht ohne Mischung, Stange und Kette

LSE 5000**COD. 883290**

Einphasenmotor 2200W / 230V
Spaltlänge 520 mm
Spaltdurchmesser 250 mm
Druckkraft 5 Tonnen
Gewicht 50 kg

**AKTION
399****LSHE 7000****COD. 886010**

Einphasenmotor 2300W / 230V
Spaltlänge 520 mm
Spaltdurchmesser 250 mm
Druckkraft 7 Tonnen
Gewicht 59 kg

**55****HOLZSPAL-
TERHALTERUNG
COD. 754820****AKTION
419****LSE 11000**

Einphasenmotor 3000W / 230V
Schnittmodus: vertikal
Druckkraft 11 Tonnen

COD. 883730

Einphasenmotor 3000W / 230V
Spaltlänge 1040 mm
Spaltdurchmesser 300 mm
Druckkraft 11 Tonnen
Gewicht 174 kg

*Geeignet für
hartes Holz***AKTION
1199****SHL 1000****KOSTENLOS****ASTSCHERE
CS 22-06****COD. 884540**

Loncin V200F Motor
Leistung 6,5 PS - 3600 U/min
Kraftstoff Benzin
Seilstarter
Schneidverfahren Trommel (2 Messer 233 mm)
Max. Astdurchmesser 100 mm
Länge 1760 mm
Breite 513 mm
Höhe 1105 mm
Radgröße 4.10-3.50-4
Gewicht 108 kg

**AKTION
1180****SHL 1200****COD. 884520**

Loncin G420F Motor
Leistung 9 kW - 3600 U/min
Treibstoff Benzin
Elektrischer Anlasser
Schneidverfahren Trommel (2 Messer 233 mm)
Max. Astdurchmesser 120 mm
Abmessungen der Räder 16x8.0-7
Länge 2560 mm
Breite 890 mm
Höhe 1480 mm
Gewicht 200 kg

**AKTION
2099****SHL 1500****COD. 888390**

Loncin G420FD Motor
Leistung 15 PS - 3600 U/min
Treibstoff Benzin
Elektrischer Anlasser
Schneidverfahren Trommel (2 Messer 233 mm)
Max. Astdurchmesser 150 mm
Abmessungen der Räder 17 x 7.0-8
Gewicht 255 kg

**AKTION
2499****310-SHL 1200****KOSTENLOS****MULDE
COD.D30MB-47
ASTSCHERE
PCS 22-06****COD. 884530**

Loncin G420F Motor
Leistung 15 PS - 3600 U/min
Treibstoff Benzin
Elektrischer Anlasser
Trommel Schneidverfahren
(2 Messer 233 mm)
Max. Astdurchmesser 120 mm
Länge 2560 mm
Breite 890 mm
Höhe 1480 mm
Abmessungen der Räder 16x8.0-7
Gewicht 200 kg

**AKTION
4499****BANC DE SCIE 140 MM****COD. 888400**

Sägeblatt ø405xø30 mm
Schnitttiefe 140mm
Motor 230V, 50Hz
Leistung 2200W
Schutzart IP54
Drehzahl 2800/min
Gewicht 36.3 kg

**AKTION
329****BANC DE SCIE 170 MM****COD. 888410**

Sägeblatt ø 405 x ø30 mm
Schnitttiefe 140mm
Motor 230V, 50Hz
Leistung 2200 W
Schutzart IP54
Drehzahl 2800 U/min
Gewicht 56.6 kg

**AKTION
549**

WB 500 E / WB 500 EH BATTERIE 48 V

COD. 884550

Elektromotor 1000W, 48V
Brushless Motor
Elektromagnetische Bremse
Batterie 48V 32Ah
Anzeige Batteriekapazität
Geschwindigkeit
Leistung des Scheinwerfers 30W
Betriebszeit 8-10 Stunden
Aufladezeit 6-7 Stunden
Maximale Tragkraft 500 kg
Aufbautyp Kipper (Dumper)
Kippmulde Manuell mit Kolben
Gewicht 165 kg

AKTION
2190

COD. 884560

Elektromotor 1000W, 48V
Brushless Motor
Elektromagnetische Bremse
Batterie 48V 32Ah
Display Akkukapazität
Geschwindigkeit
Scheinwerferleistung 2 Stück 30W
Betriebszeit 8-10 Stunden
Aufladezeit 6-7 Stunden
Maximale Tragkraft 500 kg
Typologie Muldenkipper
Elektrohydraulischer Kippvorgang
Gewicht 180 kg

AKTION
2699



WB 500 EB BATTERIE 48 V

COD. 884570

Elektromotor 1000W, 48V, Brushless Motor
Elektromagnetische Bremse
Batterie 48V 32Ah
Anzeige Batteriekapazität + Geschwindigkeit
Leistung des Scheinwerfers 30W
Betriebszeit 8-10 Stunden
Aufladezeit 6-7 Stunden
Ladestrom 4,5A
Geschwindigkeit Hoch 0-5.0km/h, mittel 0-4.2km/h, niedrig 0-3.3km/h
Rückwärtsfahrt 0-2,5km/h
Maximale Tragkraft 500 kg
Aufbautyp: Wanne
Kippmulde Manuell mit Kolben
Gewicht 180 kg

AKTION
2399



CARRIER 300 / CARRIER 500

COD. 881910

Loncin Motor
Hubraum 196 cc
Leistung 6,5 PS
3 vorwärts - 1 rückwärts- Gang
Tragfähigkeit 300 kg
Abmessungen der Wanne 910 ÷ 1040 x 600 ÷ 860 mm
Ladehöhe Pritsche 204 mm + Seitenwände
Manuelle Kippvorrichtung mit Kolben
Spurweite 180 mm mit Spannfedern
Schneeräumschild optional erhältlich
Gewicht 178 kg

AKTION
1990

COD. 883090

Loncin Motor
Hubraum 196 cc
Leistung 6,5 PS
3 vorwärts - 1 rückwärts- Gang
Tragfähigkeit 500 kg
Abmessungen der Wanne 1025÷1150 x 625 ÷ 885 mm
Ladehöhe Pritsche 325 mm + Seitenwände
Manuelle Kippvorrichtung mit Kolben
Spurweite 180 mm mit Spannfedern
Gewicht 228 kg

AKTION
2199



CARRIER 500 H

COD. 885160

Loncin Motor
Hubraum 196 cc
Leistung 6,5 PS
3 vorwärts - 1 rückwärts- Gang
Tragfähigkeit 500 kg
Abmessungen der Wanne 1025÷1150 x 625 ÷ 885 mm
Ladehöhe Pritsche 325 mm + Seitenwände
Hydraulische Kippvorrichtung
Spurweite 180 mm mit Spannfedern
Gewicht 256.5 kg

AKTION
2899



CARRIER 500DH

COD. 883100

Loncin Motor
Hubraum 196 cc
Leistung 6,5 PS
3 vorwärts - 1 rückwärts- Gang
Tragfähigkeit 500 kg
Abmessungen der Wanne 950 x 680 mm
Ladehöhe Pritsche 465 mm
Hydraulische Kippvorrichtung
Spurweite 180 mm mit Spannfedern
Gewicht 256.5 kg

AKTION
2899



CARRIER 500 DSH / CARRIER 500 DLH

COD. 884190

Loncin Motor 196 cc
Leistung 6,5 PS
Getriebe 6 vorwärts - 2 rückwärts
Tragkraft 500 kg
Kistengröße 1950 x 680
Kastenhöhe 465 mm
Kippvorrichtung für hydraulische Ladefläche
Raupebreite 180 mm
Gewicht 250 kg

AKTION
3099

COD. 884200

Motor Loncin 270 cc
Leistung 9 PS
Hydrostatische Übertragung
Tragkraft 500 kg
Kastengröße 1065 x 715 mm
Höhe Traufe 660 mm
Hydraulische Kippvorrichtung
Raupebreite 180 mm
Schaufelheber 80 kg
Gewicht 360 kg

AKTION
5990



CARRIER 350 / CARRIER 550 POWERED by HONDA™

COD. 886890

HONDA GP160
3 vorwärts + 1 rückwärtsgang
Tragfähigkeit 300 kg
Länge der Wanne 910-1040 mm
Breite des Wanne 600-860 mm
Bordwand 204 mm
Manuelles Kippen mit Kolben
Gewicht 204 kg

AKTION
2190

COD. 886900

HONDA GP200
3 vorwärts + 1 rückwärtsgang
Tragfähigkeit 500 kg
Länge der Wanne 950 mm
Breite des Wanne 680 mm
Bordwand 204 mm
Manuelles Kippen mit Kolben
Gewicht 255 kg

AKTION
2590



PFLEGEN SIE IHREN GARTEN MIT BLUE BIRD.

UNÜBERSEHBARE ANGEBOTE!



Kaufen Sie einen **Rider**
oder einen **Rasentraktor**
und erhalten Sie eine
CG 22-10 Grasschere
gratis dazu!




Kaufen Sie eine **SHL**
1000 und Sie erhalten
Sie **Gratis CS 22-06**
Schneideplotter dazu!



Hackmaschine 310-SHL
1200 kaufen und erhalten
einen **Pfahlschneider**
PCS 22-06!



 **BLUEBIRD
INDUSTRIES**



Die angezeigten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und sind vom 01. 04. 2025- bis 15.07.2025 bei teilnehmenden Blue Bird-Händlern gültig. Die Preise können aufgrund von Währungsschwankungen oder aufgrund spezifischer Steuervorschriften variieren. Blue Bird behält sich das Recht vor, das Design, die technischen Eigenschaften und die Ausstattung seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Bilder sind rein repräsentativ. Wir entschuldigen uns für eventuelle Fehler.

We are Blue Bird

NATURALLY TOGETHER.

bluebirdind.ch |  

Via Cantonale 69 CH-6805 Mezzovico

