

Valable du 1 avril
au 15 juillet 2025



OFFRE DE *Printemps*

DEBROUSSAILLEUSE
BC 560 STB



PROMOTION
SPÉCIALE
558

RIDER
BR SD 98



PROMOTION
SPÉCIALE
4170

REMOTE
FM 24-70



PROMOTION
SPÉCIALE
6590

 **BLUEBIRD
INDUSTRIES**



PS 22-23 TWIN



BATTERIE PRO 8.4 V

CODE 885940

Tension maximale 8.4 V
Diamètre de coupe 23 mm max
Option de taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium 8.4 V - 2 Ah
Poids avec batterie incluse 830 gr

AVEC DEUX BATTERIE 189



PS 23-25 FASTER / KIT CS 22-04

GAMME ELITE



BATTERIE PRO 12.6 V

PS23-25 FASTER

Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
Diamètre de coupe 25 mm max
Option de taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium n. 2 inclus - 12.6 V - 2.5 Ah

Kit prévu avec n. 3 batteries au lithium +

PS23-25 FASTER + CS 22-04
Tension maximale 12.6 V - 2.5 Ah
Barre 4" - Chaîne 1/4" - 1.1 mm - 29 maillons
Capacité de coupe 100 mm

SECATEUR 209

CODE 888380



GRATUIT

CISAILLE GC 22-10

PROMOTION KIT 399

CODE 889550

PS 23-28C FASTER / KIT CS 23-05A

GAMME ELITE



BATTERIE PRO 16.8 V

NEW

KIT PS 23-28C

Tension maximale 16.8 V
Diamètre de coupe 28 mm max
Option de taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium n. 2 inclus - 16.8 V - 2.5 Ah

Kit prévu avec n. 3 batteries au lithium +

KIT PS 23-28C + CS 23-05A
Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
Barre 5" - Chaîne 1/4" - 34 maillons
Pompe à huile automatique

+30% de vitesse

+10% de puissance

28mm ø max

SECATEUR 259

CODE 889230



PROMOTION KIT 399

CODE 889080



PS 23-35 FASTER / KIT CS 23-05A

GAMME ELITE



BATTERIE PRO 16.8 V

NEW

PS23-35 FASTER

Tension maximale 16.8 V - 2.5 Ah
Diamètre de coupe 35 mm max
Option de taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium n.3 inclus - 16.8V - 2.5Ah

Kit prévu avec n. 3 batteries au lithium +

PS23-35 FASTER + CS 23-05A
Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
Barre 5" - Chaîne 1/4" - 34 maillons
Pompe à huile automatique

+30% de vitesse

+10% de puissance

35mm ø max

SECATEUR 319

CODE 888590



PROMOTION KIT 489

CODE 889090

PS 22-38



BATTERIE PRO 24 V

CODE 885920

Tension maximale 24 V
Diamètre de coupe 38 mm max
Option de taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium n. 2 inclus - 24 V - 2.5 Ah
Poids avec batterie incluse 1.3 kg

PROMOTION SPECIALE 519



PS 22-40 4 AH



BATTERIE PRO 50.4 V

CODE 884230

Tension maximale 50.4 V
Diamètre de coupe 40 mm max
Option de taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium n. 1 inclus 50.4 V - 4 Ah
Poids avec batterie incluse 2.5 kg

PROMOTION SPECIALE 899



PS 23-28C FASTER / KIT CS 23-05A

GAMME ELITE



BATTERIE PRO 16.8 V

NEW

KIT PS 23-28C

Tension maximale 16.8 V
Diamètre de coupe 28 mm max
Option de taille 2 ouvertures + coupe progressive
Batterie au lithium n. 2 inclus - 16.8 V - 2.5 Ah

Kit prévu avec n. 3 batteries au lithium +

KIT PS 23-28C + CS 23-05A
Tension maximale 16.8 V-2.5 Ah
Barre 5" - Chaîne 1/4" - 34 maillons
Pompe à huile automatique

+30% de vitesse

+10% de puissance

28mm ø max

SECATEUR 259

CODE 889230



PROMOTION KIT 399

CODE 889080

HPS 22-160



BATTERIE PRO 24 V

NEW

CODE 889060

Tension maximale 24 V-2.5 Ah
Diamètre de coupe 40mm
Batterie au lithium n. 1 inclus
Longueur asta 160 cm
Temps de charge 2~2.5h
Temps de travail 4~5h
Mode étanche
Mode anti-poussière
Poids (hors batterie) 2.2 kg

PROMOTION SPECIALE 419



HPS 22-220



BATTERIE PRO 24 V

NEW

CODE 889070

Tension maximale 24 V-2.5 Ah
Diamètre de coupe 40mm
Batterie au lithium n. 1 inclus
Temps de charge 220 cm
Temps de charge 2~2.5h
Temps de travail 4~5h
Mode étanche
Mode anti-poussière
Poids (hors batterie) 2.8 kg

PROMOTION SPECIALE 449





GC 22-10



EP 22-10



BATTERIE PRO 12.6V

CODE 888080

Tension maximale 12.6 V
Moteur sans balais 120 W
Batterie au lithium 12.6 V - 2.5 Ah inclus
Poids 1200 gr

PROMOTION SPÉCIALE 129



CODE 7200180

Prolonge EP 22-10

PROMOTION SPÉCIALE 39



EP 22-22

CODE 7200140

Extension applicable:
Sécateur PS 23-25 FASTER
Scie CS 22-04
Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.2 mt
Longueur d'extension étendue 2.0 mt
Poids 1.2 kg

PROMOTION SPÉCIALE 99



EP 22-32C

CODE 7200170

Extension applicable:
Sécateur PS 23-28C FASTER
Sécateur PS 23-35 FASTER
Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
Longueur d'extension étendue 2.2 mt
Poids 1.2 kg

PROMOTION SPÉCIALE 99



EP 22-38

CODE 7200160

Extension applicable:
Sécateur PS 22-38
Longueur d'extension lorsqu'il est fermé 1.5 mt
Longueur d'extension étendue 2.2 mt
Poids 1.2 kg

PROMOTION SPÉCIALE 119



CS 22-04



BATTERIE PRO 12.6 V

CODE 885610

Moteur Sans balais 250W
Tension maximale 12.6 V
Batterie au lithium n. 2 incluses - 12.6V 2.5Ah
Barre 4" - Chaîne 1/4 - 1.1 mm - 29 maillons
Capacité de coupe 100 mm
Poids avec batterie incluse 1 kg

PROMOTION SPÉCIALE 199



CS 23-05A

GAMME ELITE



BATTERIE PRO 16.8 V



CODE 888950

Puissance 500W
Tension maximale 16.8V-2.5 Ah
Batterie au lithium n. 2 incluses - 12.6V 2.5Ah
Barre 5" - Chaîne 1/4" - 34 maillons
Pignon 7 dents
Pompe à huile automatique
Poids avec batterie incluse 1.1 kg

PROMOTION SPÉCIALE 269

Excellence



CS 22-06



BATTERIE PRO 16.8 V

CODE 887420

Moteur à balais
Tension maximale 16.8 V
Puissance maximale 220 W
Batterie au lithium n. 2 incluses 16.8 V 2.5Ah
Barre 5" - Chaîne 1/4 - 1.1 mm - 34 maillons
Capacité du réservoir 16 ml
Pompe à huile manuelle
Poids avec batterie incluse 1.4 kg

PROMOTION SPÉCIALE 249



CS 22-06 TIMBER



BATTERIE PRO 21 V

CODE 888210

Moteur à balais 400 W
Tension maximale 21 V
Barre 5" - Chaîne 1/4 - 34 maillons
Vitesse de la chaîne 4,6 m/s
Batterie au lithium 21 V - 2.5 Ah inclus
Pompe à huile manuelle
Poids avec batterie incluse 1.7 kg

PROMOTION SPÉCIALE 199



CS 22-07



BATTERIE PRO 21 V

CODE 887850

Moteur Sans balais
Tension maximale 21 V
Puissance 750 W
Barre 7" (175 mm) - Chaîne 1/4 - 42 maillons
Pignon 8 dents
Vitesse de la chaîne 11.5 m/s
Batterie au lithium 21 V - 5 Ah inclus
Pompe à huile automatique
Poids avec batterie incluse 1.7 kg

PROMOTION SPÉCIALE 379

le Professionnel



THCS 22-07



BATTERIE PRO 21 V

CODE 887400

Moteur Sans balais
Tension maximale 21 V
Batteries au lithium n. 2 inclus 21V - 5Ah
Barre 8" - Chaîne 1/4" - 1.1 mm - 48 maillons
Temps de charge 3 - 4 h
Pompe à huile automatique
Poids avec batterie incluse 2.5 kg

PROMOTION SPÉCIALE 369





**OFFRES INCONTOURNABLES
SUR LA GAMME 21V
BLUE BIRD:**
*puissance et économie
inégalées!*

PCS 23-08 NIMBLER



BATTERIE
PRO 21 V

**PROMOTION
SPECIALE
219**

CODE 888600

Tension nominale 21 V
Puissance 350 W
Batterie 4 Ah
Longueur totale 230 cm
Guide-chaîne et chaîne 1/4" - 48 denti - 8"
Pignon 7 dents
Vitesse de la chaîne 10.4 m/s
Type de chargement USB Type-C
Poids avec batterie incluse 2.3 kg



PCS 22-10A



BATTERIE
PRO 21 V

CODE 888440

Moteur Sans balais
Tension maximale 21 V
Pompe à huile automatique
Affichage LED
Batterie au lithium n. 2 inclus 21 V - 5 Ah
Barre 9" - Chaîne 1/4" - 1.1 mm - 48 maillons
Longueur minimale 177 mm
Longueur maximale 257 mm
Poids avec batterie incluse 3.5 kg

**ZWEI
BATTERIEN
428**



**PROMOTION
SPECIALE
378**

CODE 888450

PCS 22-10A con
1 batterie au lithium inclus
21V 5 Ah

BC 22-800 L



BATTERIE
PRO 21 V

CODE 887860

Tension maximale 21 V
Moteur Sans balais
Batterie au lithium 21 V - 5 Ah inclus
Poignée unique
3 vitesses
Tête de coupe incluse, ø de coupe 340-380 mm
Poids 3.8 kg



**PROMOTION
SPECIALE
319**

COMBI 22-800



BATTERIE
PRO 21 V

CODE 887870

Tension maximale 21 V
Moteur Sans balais 800W
Batterie au lithium 21 V - 5 Ah inclus
Accessoires: pour débroussailluse,
taille-haie d'extension inclus



**PROMOTION
SPECIALE
439**

HT 22-60



BATTERIE
PRO 21 V

CODE 887880

Tension maximale 21 V
Moteur Sans balais
Longueur de lame 600 m - Pas 32 mm
Régulation de vitesse 3 vitesses
Batterie au lithium 21 V - 5 Ah inclus
Poids (appareil) 3,5 kg
Poids (batterie) 670 g



**PROMOTION
SPECIALE
319**

PHT 22-52



BATTERIE
PRO 21 V



CODE 887490

Tension maximale 21 V
Moteur Sans balais 800 W
Longueur de la lame 520 mm
Pas 22.5 mm
Réglage de la vitesse à 3 vitesses
Tige télescopique (da 120 a 240 cm)
Inclinaison de la lame réglable jusqu'à 80°
Batterie au lithium 21 V - 5 Ah nclus



**PROMOTION
SPECIALE
349**



LM 22-41

BATTERIE PRO 21V

CODE 888260

Tension maximale 21 V
 Moteur Sans balais
 Batterie au lithium n. 2 x 21 V - 5 Ah inclus
 Traction: non
 Largeur de coupe 41 cm
 Hauteur de coupe 25-75 mm
 Éjection arrière/mulching



PROMOTION SPÉCIALE
439

LM 22-46 T

BATTERIE PRO 21V

CODE 888270

Tension maximale 21 V
 Moteur Sans balais
 Batterie au Litiu 2 x 21 V - 5 Ah incluse
 Traction: oui
 Guidon télescopique
 Largeur de coupe 46 cm
 Hauteur de coupe 25-75 mm
 Éjection arrière/mulching



PROMOTION SPÉCIALE
579



JARDIN
à des prix
de choc

PT 23-200

BATTERIE PRO 16.8 V

CODE 888370

Tension maximale 16.8 V
 Batterie au lithium n. 2 - 16.8 V - 2 Ah incluses
 Puissance nominale 30 W
 Puissance maximale 50 W
 Diamètre 30 mm
 Bobine 200 mt



PROMOTION SPÉCIALE
352

BOBINE DE RELIURE
 COD. 571760
 200 mt BIO transparent



FT 22-35

BATTERIE PRO 16.8 V

CODE 888090

Tension maximale 16.8 V
 Puissance 35 W
 Batterie au lithium n.1 16.8 V - 2.5 Ah inclus
 Poids avec batterie incluse 390 gr



PROMOTION SPÉCIALE
249



BL 22-300

BATTERIE PRO 21 V

CODE 887990

Tension maximale 21 V
 Moteur Sans balais
 Batterie au lithium 21 V - 5 Ah inclus
 Puissance 300 W



PROMOTION SPÉCIALE
299



PROMOTION SPÉCIALE
339

ATOMISEUR BS 22-400

CODE 887900

Sprayer-soffiatore 3-in-1
 Tension maximale 21 V
 Moteur Sans balais

BATTERIE PRO 21V

PROTÉGÉS en plein air

PROMOTION SPÉCIALE
109

SPRAYER SG 22-10

CODE 887410

Moteur brushless
 Tension nominale 10.8V
 Tension maximale 12.6 V
 1 batterie au lithium incluse

6 LED UV
 Réservoir de liquide 1 litre
 Pression de travail max. 10 bar - 3 niveaux
 Durée de charge 3 - 4 h
 Poids 600 gr (pulvérisateur) + 200 gr (batterie)





BC 23-800 L



BATTERIE PRO 50.4 V

CODE 887920

Tension maximale 50.4 V
Moteur sans balais 800 W
Batterie au lithium 50.4V - 5 Ah non incluse
Poignée unique, Ø tige 28 mm
Tête de coupe, lame incluse

PROMOTION SPÉCIALE
259



BC 23-800 B



BATTERIE PRO 50.4 V

CODE 887910

Tension maximale 50.4 V
Moteur sans balais 800 W
Batterie au lithium 50.4V - 5 Ah non incluse
Double poignée, Ø tige 28 mm
Tête de coupe, lame incluse

PROMOTION SPÉCIALE
266



HT 23-70



BATTERIE PRO 50.4 V

CODE 884090

Tension maximale 50.4 V
Moteur sans balais 800 W
Batterie au lithium 50.4V - 5 Ah non incluse
Longueur de lame 700 mm
Pas 32 mm
Réglage de la vitesse à 3 vitesses
Poignée réglable à 180° (5 postes)

PROMOTION SPÉCIALE
266



PHT 23-54



BATTERIE PRO 50.4 V

CODE 887940

Tension maximale 50.4 V
Moteur sans balais 800 W
Longueur de lame 540 mm
Pas 27 mm
Réglage de la vitesse à 2 vitesses
Inclinaison de la lame réglable jusqu'à 270°

PROMOTION SPÉCIALE
324



Die Geräte sind ohne Batterie und Ladegerät.



Batterie sac à dos 50.4V - 18Ah
Poids 5.1 kg

CODE 888050

PROMOTION SPÉCIALE
788



Batterie 50.4V avec affichage/sans affichage

CODE 888300

PROMOTION SPÉCIALE
278

CODE 888310

PROMOTION SPÉCIALE
259



Chargeur batterie 50.4 V standard

CODE 452030

PROMOTION SPÉCIALE
55

PRENDS SOIN DE TOI DE VOTRE JARDIN AVEC BLUE BIRD.

OFFRES ET CADEAUX À NE PAS MANQUER!



La bonne saison pour votre jardin est arrivée!

Découvrez dans notre flyer toutes les promotions exclusives que vous ne pouvez pas manquer. Offres sur une large gamme de produits pour tous les besoins : du jardinage à l'entretien des pelouses, jusqu'à l'entretien d'espaces verts plus larges!

- Promotions spéciales à des prix imbattables
- Des produits incroyables gratuits dans de nombreuses catégories



Achetez un rider ou un tracteur et recevez en cadeau des ciseaux de pelouse CG 22-10!



Achetez le broyeur SHL 1000 et obtenez en cadeau un élagueur CS 22-06!



Acheter la déchiqueteuse 310-SHL 1200 et recevez un élagueur de pieux gratuit PCS 22-06!



Tradition qui se renouvelle

Bougie amovible pour un accès facile à l'entretien.

Couvercle de cylindre redessiné pour le look tout nouveau.

Protection contre la chaleur pot d'échappement pour améliorer encore le confort d'utilisation.

Support de moteur re-conçu pour améliorer le flux de refroidissement.

BC 300C L NEW

CODE 886960A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps* - 27,4 cm³
Puissance 0,94 kW/8 000 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 24 mm
Tête Tap n'Go
Sangle simple
Poids 6,1 kg **



PROMOTION SPÉCIALE 359

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BC 380C L NEW

CODE 886970A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps* - 34 cm³
Puissance 1,14 kW/8 000 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Sangle simple
Poids 7,0 kg



PROMOTION SPÉCIALE 378

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection



BC 261 L / BC 341 L

CODE 886000A

Moteur Blue Bird 2 temps* - 25,4 cc
Puissance 0,75 kW/7 500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 24 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle simple
Poids 5,8 kg**

PROMOTION SPÉCIALE 268

CODE 886100A

Moteur Blue Bird 2 temps* - 33 cc
Puissance 0,90 kW/7 000 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Sangle simple
Poids 6,4 kg**

PROMOTION SPÉCIALE 288



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BC 431 L / BC 431 B

CODE 886200A

Moteur Blue Bird 2 temps* - 42,7 cc
Puissance 1,25 kW/7 000 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Sangle simple
Poids 6,6 kg**

PROMOTION SPÉCIALE 299

CODE 886300A

Moteur Blue Bird 2 temps* - 42,7 cc
Puissance 1,25 kW/7 000 tr/min
Double poignée
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Sangle simple
Poids 7,2 kg**

PROMOTION SPÉCIALE 309



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection



NEW POWER GENERATIONS

ST Power est la nouvelle série de moteurs puissants et fiable, adapté pour ceux qui ne sont pas satisfaits.

- Puissance augmentée de 54%
- La température de travail a diminué de 25%
- Couple augmenté de 63%

BC 450 STL

CODE 885770A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 44,3 cm³
Puissance 2 kW/7500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle simple
Poids 7,5 kg

PROMOTION SPÉCIALE 498



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BC 450 STB

CODE 885800A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 44,3 cm³
Puissance 2 kW/7500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Double sangle
Poids 8,0 kg

PROMOTION SPÉCIALE 508



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection



BC 560 STL / BC 560 STB

CODE 885780A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 53,2 cm3
Puissance 2,4 kW/7 500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle simple
Poids 7,5 kg**

CODE 885810A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 53,2 cm3
Puissance 2,4 kW/7500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Double sangle
Poids 8,0 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
548**



**PROMOTION
SPÉCIALE
562**

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BC 610 STL / BC 610 STB

CODE 885790A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 57,9 cm3
Puissance 2,8 kW/7 500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle simple
Poids 7,5 kg**

CODE 885820A/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 57,9 cm3
Puissance 2,8 kW/7 500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Double sangle
Poids 8,0 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
578**



**PROMOTION
SPÉCIALE
588**

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

BC 450 / 560 / BC 610 ST PRO

CODE 885830A/RO

Moteur Blue Bird
2 temps* - 44,3 cm3
Puissance 2 kW/7500 tr/min
Double poignée
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Double sangle
Poids 9,0 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
562**

CODE 885840A/RO

Moteur Blue Bird
2 temps* - 44,3 cm3
Puissance 2,4 kW/7 500 tr/m
Double poignée
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Double sangle
Poids 9,0 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
586**

CODE 885850A/RO

Moteur Blue Bird
2 temps* - 57,9 cm3
Puissance 2,8 kW/7 500 tr/m
Double poignée
Diamètre du tube 28 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Double sangle
Poids 9,0 kg**

**PROMO
SPÉCIALE
618**



BCB 450 / 560 / 610 STL

CODE 885860/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 44,3 cm3
Puissance 2 kW/7500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 27 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle de sac à dos
Poids 12,2 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
599**

CODE 885870/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 53,2 cm3
Puissance 2,4 kW/7 500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 27 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle de sac à dos
Poids 12,2 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
628**

CODE 885880/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 57,9 cm3
Puissance 2,8 kW/7 500 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 27 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle de sac à dos
Poids 12,2 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
664**



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection



**LES DÉBROUSSAILLEUSES POLYVALENTES SONT PRÉVUES
COMPLETES AVEC LES ACCESSOIRES SUIVANTS**



SCIE A CHAINE



TAILLE HAIE



EXTENTION



COUPE BORDURE

COMBI BCB 560 STL

CODE 885730/RO

Moteur Blue Bird 2 temps*
Cylindrée 53,2 cm3
Puissance 2,4 kW/7 500 tr/min
Diamètre du tube 26 mm
Tête Tap n'Go
Disque inclus
Sangle de sac à dos
Poids 12,2 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
636**



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

COMBI 261

CODE 885010

Moteur 2 temps* - 25,4 cm3
Puissance 0,72 kW/7 000 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 26 mm
Poids 4,5 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
309**



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

COMBI 341

CODE 885020

Moteur 2 temps* - 32,6 cm3
Puissance 0,92 kW/7 000 tr/min
Poignée unique
Diamètre du tube 26 mm
Poids 4,9 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
329**



* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange, élément de coupe et protection

PTT 261

CODE 883960

Moteur 2 temps - 25,4 cm3
Guide type 3/8 LP 1,3 cm
Longueur du guide 34,2 cm
Longueur de l'axe 4,1 m
Poids 9,1 kg

**PROMOTION
SPÉCIALE
368**



**HTE 600****CODE 880110**

Moteur électrique 600W 230V - 50HZ
Longueur de la lame 51 cm
Barres de coupe en acier type SKI à double lame
Dents des deux côtés
Distance des dents 24 mm
Poids 3,2 kg

**PROMOTION
SPÉCIALE
69****HTE 710****CODE 880120**

Moteur électrique 710W 230V - 50HZ
Longueur de la lame 61 cm
Barres de coupe en acier type SKI à double lame
Dents des deux côtés
Distance des dents 24 mm
Poignée réglable sur 5 positions à 180°
Poids 3,7 kg

**PROMOTION
SPÉCIALE
109****HT 261****CODE 881610**

Moteur 1E34FN - 2 temps* - 25,4 cm³
Puissance 0,6 kW/7 000 tr/min
Longueur de la lame 61 cm
Barres de coupe à double lame
Dents des deux côtés
Distance des dents 27 mm
Frein de lame inclus
Poignée réglable sur 5 positions à 180°
Poids 6,3 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
218**

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange

HT 261-J75**CODE 885750A**

Moteur 1E34FN - 2 temps* - 25,4 cm³
Puissance 0,7 kW/7 000 tr/min
Longueur de la lame 75 cm
Barres de coupe à double lame
Dents des deux côtés
Distance des dents 28 mm
Poignée réglable sur 5 positions à 180°
Poids 5,4 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
428**

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange

HTK 230-J60**CODE 883180A**

Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps* - 23,3 cm³
Puissance 0,63 kW/7 500 tr/min
Longueur de la lame 60 cm
Barres de coupe à double lame
Dents des deux côtés
Distance des dents 28 mm
Poignée réglable sur 5 positions à 180°
Poids 5,4 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
539**

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange

HTK 230-J75**CODE 885130A**

Moteur Kawasaki TJ 23 V - 2 temps* - 23,3 cm³
Puissance 0,63 kW/7 500 tr/min
Longueur de la lame 75 cm
Barres de coupe à double lame
Dents des deux côtés
Distance des dents 28 mm
Poignée réglable sur 5 positions à 180°
Poids 5,6 kg**

**PROMOTION
SPÉCIALE
558**

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange

**BLV 281****VENTILATEUR
EXTRACTEUR****CODE 883740T**

Moteur thermique 2 temps écologique Euro 5*
Cylindrée 27,2 cm³
Vitesse d'émission d'air 45 lt
Vitesse d'émission d'air 252 km/h
Capacité de broyage 10:1
Poids d'aspiration/soufflage ** 5,7 / 4,6 kg

**PROMOTION
SPÉCIALE
219**

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange

MD 601**ATOMISEUR****CODE 880350**

Moteur essence 2 temps écologique Euro 5*
Cylindrée 59,2 cm³
Puissance 2,65 kW
Capacité du réservoir 14 litres
Portée maximale 8 m
Portée maximale avec double embout fourni 12 m
Convient aux liquides et aux poudres
Pompe incluse
Poids 10,3 kg*

**PROMOTION
SPÉCIALE
328****BB 231****NEW****CODE 885710**

Moteur 1E32FN, monocilindrico, raffreddato ad aria a 2 tempi - 23 cc
Potenza 0.6 kW/7000 rpm
Carburatore a membrana
Tipo di bobina CDI
Avviamento a strappo
Rapporto carburante/olio 25:1
Tipo di trasmissione frizione centrifuga
Rotazione in senso orario
Diametro foro Ø2 - Ø13 mm
Profondità foro 140 mm
Poids netto* 4.1 kg

**PROMOTION
SPÉCIALE
228**

* Poids sans mélange

WP 341**CODE 879530**

Moteur Kendo IE36FN - 2 temps - 32,6 cc
Puissance 0,9 kW (1,2 CV) 8 000 tr/min
Mélange de carburant 2% d'huile synthétique
Diamètre de connexion 1"
Hauteur maximale 30 m
Débit maximum 100 l/min
Profondeur de tirant d'eau maximale 8 m
Poids net* 8 kg
Dimensions 355 x 285 x 395 mm

**PROMOTION
SPÉCIALE
199**

* Poids sans mélange et huile

SEV-50X**CODE 878640**

Moteur Koshin K 180 - 4 temps - 179 cc
Puissance 3,1 kW (4,2 CV) 3 600 tr/min
Alimentation essence
Diamètre de connexion 2"
Hauteur maximale 25 m
Débit maximum 620 l/min
Profondeur de tirant d'eau maximale 8 m
Poids net* 24,2 kg
Dimensions 514 x 410 x 426 mm

**PROMOTION
SPÉCIALE
398**

* Poids sans mélange et huile

SEV-80X**CODE 878650**

Moteur Koshin K 180 - 4 temps - 179 cc
Puissance 3,1 kW (4,2 CV) 3 600 tr/min
Alimentation essence
Diamètre de connexion 3"
Hauteur maximale 25 m
Débit maximum 1050 l/min
Profondeur de tirant d'eau maximale 8 m
Poids net* 27,7 kg
Dimensions 553 x 435 x 483 mm

**PROMOTION
SPÉCIALE
438**

* Poids sans mélange et huile



SPRINT B42

CODE 885660

Moteur BBI 146 cm3
 Largeur de coupe 42 cm
 Hauteur de coupe 5 pos. de 2,5 à 7,5 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Taille de roue avant 6" - arrière 7"
 Coque en métal
 Sac de ramassage d'herbe de 40 litres
 Traction non
 Poids net 23 kg

**PROMOTION
 SPÉCIALE
 249**



*La gamme Sprint à des
 prix incontournables*

SPRINT B46 T / H46 T

Largeur de coupe 46 cm
 Hauteur de coupe 7 pos. de 2,5 à 7,5 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Taille de roue avant 7" - arrière 8"
 Carter métal

Sac de ramassage d'herbe de 50 litres
 Traction oui
 Accessoires inclus kit mulching -
 éjection latérale
 Poids net 23 kg



B46 T
CODE 885670
 Moteur BBI 146 cc

**PROMOTION
 SPÉCIALE
 329**

H46 T
CODE 885690
 Moteur Honda 146 cc

**PROMOTION
 SPÉCIALE
 589**

SPRINT B51 T / H51 T

Largeur de coupe 51 cm
 Hauteur de coupe 7 pos. de 2,5 à 7,5 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Taille de roue avant 7" - arrière 8"
 Carter métal

Sac de ramassage d'herbe de 60 litres
 Traction oui
 Accessoires inclus kit mulching -
 éjection latérale
 Poids net 39 kg



B51 T
CODE 885680
 Moteur BBI 146 cc

**PROMOTION
 SPÉCIALE
 378**

H51 T
CODE 885700
 Moteur Honda 146 cc

**PROMOTION
 SPÉCIALE
 599**

TAURUS L41

CODE 885760

Moteur Loncin 123 cm3
 Largeur de coupe 41 cm
 Hauteur de coupe 6 pos. de 2,5 à 7,5 cm
 Réglage de la hauteur centralisé
 Carters en acier robuste
 haute qualité
 Sac de ramassage d'herbe
 de 45 litres
 Traction non
 Poids net 23 kg



**PROMOTION
 SPÉCIALE
 285**

TAURUS L46

CODE 887440

Moteur Loncin 139 cm3
 Largeur de coupe 46 cm
 Hauteur de coupe 6 pos. de 2,5 à 7,5 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Carter en acier robuste de haute qualité
 Sac de ramassage d'herbe de 45 litres
 Traction non
 Poids net 29 kg



**PROMOTION
 SPÉCIALE
 299**



TAURUS L46 T

CODE 885620

Moteur Loncin - 139 cc
 Largeur de coupe 46 cm
 Hauteur de coupe 6 pos. de 2,5 à 7,5 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Carter en acier robuste de haute qualité
 Sac de ramassage d'herbe de 60 litres
 Traction oui
 Poids net 33 kg



**PROMOTION
 SPÉCIALE
 329**

TAURUS L51 T / L51 TI

Largeur de coupe 51 cm
 Hauteur de coupe 6 pos. de 2,5 à 7,5 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Carter en acier robuste de haute qualité
 Sac de ramassage d'herbe de 65 litres

Traction oui
 Accessoire inclus Kit mulching et
 éjection latérale
 Poids net 35 kg



L51 T
CODE 885630
 Moteur Loncin
 196 cc

**PROMOTION
 SPÉCIALE
 378**

L51 TI
CODE 885640
 Moteur Loncin Instart
 196 cc

**PROMOTION
 SPÉCIALE
 478**

TAURUS L56 TW

CODE 885570

Moteur Loncin 196 cm3
 Largeur de coupe 56 cm
 Hauteur de coupe 5 pos. de 3 à 7,5 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Carter en acier robuste de haute qualité
 Sac de ramassage d'herbe de 75 litres
 Traction oui - 4 vitesses
 Poids net 47 kg



**PROMOTION
 SPÉCIALE
 575**

TAURUS K51 PRO

CODE 885580

Moteur Kawasaki FJ180V - 179 cm3
 Largeur de coupe 51 cm
 Hauteur de coupe 6 pos. de 3 à 9 cm
 Réglage centralisé de la hauteur
 Carter en acier robuste de haute qualité
 Sac de ramassage d'herbe de 70 litres
 Traction oui - 1 vitesse
 Accessoires inclus kit mulching éjection
 latérale
 Poids net 47 kg



**PROMOTION
 SPÉCIALE
 748**

TAURUS BS51 S

CODE 885590 **SCARIFICATEUR**

Moteur B&S XR 750
 Largeur de coupe 51 cm
 Hauteur de coupe réglable sur 5 positions
 Réglage centralisé de la hauteur
 Carter en acier robuste de haute qualité
 Système de coupe à lame droite
 Traction oui
 Poids net 45 kg



**PROMOTION
 SPÉCIALE
 689**



TR P 62H / TR P 74H NEW

CODE 889490

Moteur Loncin 224cc
Démarréur électrique
Réservoir de 1,1 litres
Largeur de coupe 62cm
Lame simple
Transmission hydrostatique
Hauteur de coupe 30-90 mm (4 positions)
Rayon de braquage 75cm
Type d'éjection: bac de ramassage
Capacité du panier 130 lt
Capacité di taglio max 2000 m²
Dimensions 1830x780x1050 mm
Poids 126 kg

PROMOTION SPÉCIALE 1890

CODE 889520

Moteur Loncin 352cc
Démarréur électrique
Réservoir de 4 litres
Largeur de coupe 74cm
Lame simple
Transmission hydrostatique
Hauteur de coupe 30-80 mm (7 positions)
Rayon de braquage 70cm
Type d'éjection: bac de ramassage
Capacité du panier 170 lt
Capacité di taglio max 2000 m²
Dimensions 1830x780x1050 mm
Poids 130 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2490

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10



RIDER BR SD 98 NEW

CODE 888550

Batterie 48 V - 75 Ah incluse
Puissance du moteur d'alimentation 1200 W
Puissance du moteur de lame 1350 W
Largeur de coupe 98 cm
Hauteur de coupe 30-100 mm (7 positions)
Rayon de braquage 45 cm
Décharge latérale
Actionné par pédale
Vitesse maximale 12,8 km/h

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10

PROMOTION SPÉCIALE 3395



RIDER BR SD 108 NEW

CODE 888560

Batterie 48 V - 75 Ah incluse
Puissance du moteur d'alimentation 1200 W
Puissance du moteur de lame 1350 W
Largeur de coupe 108 cm
Hauteur de coupe 30-100 mm (7 positions)
Rayon de braquage 45 cm
Décharge latérale
Actionné par pédale
Vitesse maximale 12,8 km/h

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10

PROMOTION SPÉCIALE 4290



TR SL 86M NEW

CODE 889280

Type Ejection latérale + mulching
Largeur de coupe 86 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 352
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission mécanique
Phares
Siège réglable
Poids 170 kg

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10

PROMOTION SPÉCIALE 2470



TR SL 98M NEW

CODE 889290

Type d'éjection latérale + mulching
Largeur de coupe 98 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 432
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission mécanique
Phares
Siège réglable
Poids 170 kg

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10

PROMOTION SPÉCIALE 2618



TR SL 98H NEW

CODE 889310

Type d'éjection latérale + mulching
Largeur de coupe 98 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 432
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission hydrostatique
Phares
Siège réglable
Poids 170 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2765

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10



TR SL 108H NEW

CODE 889320

Type d'éjection latérale + mulching
Largeur de coupe 108 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 452
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission hydrostatique
Phares
Siège réglable
Poids 170 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2890

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10



TR P 86M / TR P 86H NEW

CODE 889300

Type d'éjection: bac de ramassage
Largeur de coupe 86 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 352
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission mécanique
Capacité du panier 245 litres
Phares
Siège réglable
Poids 190 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2890

CODE 889330

Type d'éjection: bac de ramassage
Largeur de coupe 86 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 432
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission hydrostatique
Capacité du panier 245 litres
Phares
Siège réglable
Poids 190 kg

PROMOTION SPÉCIALE 3099

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10



TR P 92H

CODE 889340

Type d'éjection: bac de ramassage
Largeur de coupe 92 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 452
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission hydrostatique
Capacité du panier 245 litres
Phares
Siège réglable
Poids 190 kg

PROMOTION SPÉCIALE 3249

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10



TR P 102H TWIN

CODE 889350

Type d'éjection: bac de ramassage
Largeur de coupe 102 cm
Plaque d'acier
Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions)
Moteur Loncin 586 TWIN
Démarréur électrique
Réservoir de 7,5 litres
Transmission hydrostatique
Capacité du panier 245 litres
Phares
Siège réglable
Poids 210 kg

PROMOTION SPÉCIALE 3790

GRATUIT

CISAILLE GC 22-10





LM 715 PRO

CODE 882470

Moteur Briggs & Stratton - 344 cm3
Puissance 10,5 CV
Nombre de cylindres 1
Transmission 3 vitesses
Fonction de coupe à éjection latérale
Largeur de coupe 711 mm
Hauteur de coupe 6 positions
Vitesse 3 en avant
Poids 154 kg



PROMOTION SPÉCIALE
2280

ZTR 46 L PRO

CODE 882560

Moteur Loncin LC2P77 - 708 cm3
Puissance 16 kW
Nombre de cylindres 2
Transmission hydrostatique
Engagement des lames d'embrayage électromagnétique
Fonction de coupe du kit mulching - éjection latérale
Largeur de coupe 1160 mm
Hauteur de coupe 7 positions
Vitesse 1 avant - 1 arrière
Accessoires dont phares à LED
Poids 270 kg



PROMOTION SPÉCIALE
6350

ZTR 50 L PRO

CODE 882490

Moteur Loncin LC2P77F - 708 cm3 -
Nombre de cylindres 2
Puissance 16 kW (3600 tr/min SAE)
Transmission hydrostatique
Engagement des lames
Embrayage électromagnétique
Fonction de coupe Kit Mulching - éjection latérale
Largeur de coupe 1270 mm
Hauteur de coupe 7 positions
Vitesse 1 avant - 1 arrière
Accessoires inclus
Arceau de sécurité - Phares LED
Poids 270 kg



PROMOTION SPÉCIALE
6290

ZTR 50 PRO

CODE 882480

Moteur Kawasaki FR691V - 726 cm3 - Nombre de cylindres 2
Puissance 15,4 kW (20,6 h6) / 3600 tr/min
Transmission hydrostatique
Engagement des lames
Embrayage électromagnétique
Fonction de coupe Kit Mulching - éjection latérale
Largeur de coupe 1270 mm
Hauteur de coupe 7 positions
Vitesse 1 avant - 1 arrière
Accessoires inclus
Arceau de sécurité - Phares LED
Poids 270 kg



PROMOTION SPÉCIALE
6990

ZTR 60 K PRO

CODE 884660

Moteur KAWASAKI FX730V - 726 cm3/23,5 ch
Transmission hydrostatique
Démarrateur électrique
Hauteur de coupe 1,5" - 4,75" / 13 positions
Diamètre de coupe 60" / 1524mm
Nombre de lames 3
Vitesse d'avancement 16 km/h
Vitesse de marche arrière 9 km/h
Roues avant 13 - 6,50 x 6
Roues arrière 23 - 10,5 x 12
Capacité du réservoir 60L
Dimensions de l'emballage 2088*1446/865 mm
Siège à suspension de luxe avec accoudoir
Poids net 463 kg



PROMOTION SPÉCIALE
11430

ACCESSOIRES

KIT MULCHING



KIT MULCHING
ZERO TURN 50"

CODE 733140

185

KIT MULCHING
ZERO TURN 60"

CODE 733340

195



TRIMTECH W / T

CODE 888860

Moteur Loncin
Cylindrée 173 cc
Puissance nominale 6.5 HP
Système de coupe-fil en nylon
Traction: non



PROMOTION SPÉCIALE
329

CODE 888870

Moteur Loncin
Cylindrée 173 cc
Puissance nominale 6.5 HP
Système de coupe-fil en nylon
Traction: oui

PROMOTION SPÉCIALE
369

FLO SPEED 7 LC

CODE 882510

Moteur Loncin - 4 temps
Cylindrée 196 cc
Couple (Nm) 12,4 Nm
Puissance (Kw) 2500 tr/min
Système de coupe-fil en nylon
Application de lame en option
Vitesses 3 en avant
Jantes en alliage



PROMOTION SPÉCIALE
1399

DOMINO TS LC

CODE 882290

Moteur Loncin - 4 temps
Cylindrée 196 cc
Couple (Nm) 12,4 Nm
Puissance (Kw) 2500 tr/min
Système de coupe à fil ou à lame selon la demande
Vitesses 1 avant
Roues pneumatiques
Poids 63,9 kg



PROMOTION SPÉCIALE
1650

299



LAME DOMINO
Application lame

CODE 729160

Ø coupe 53 cm

99



FIL DOMINO
Application fil

CODE 726330

Ø coupe 60 cm

DOMINO TS PRO/H

CODE 885310

Moteur Honda GCVx200
4 temps
Cylindrée 201 cc
Couple (Nm) 12,7 Nm
Puissance (Kw) 2500 tr/min
Système de coupe à fil ou à lame en fonction de l'application
Vitesses 3 avant - 1 arrière
Frein d'embrayage de lame
Roues pneumatiques
Poids 64.5 kg



PROMOTION
2290

La machine est livrée complète avec lame et fil.

ALHAMBRA TS 170 HO

CODE 881770

Moteur Honda GCV170 - 4 temps
Cylindrée 166 cc
Couple (Nm) 11.1 Nm
Puissance (Kw) 2500 rpm
Système de coupe à couteaux flottants
Largeur de coupe 60 mm
Vitesses 1 avant
Frein d'embrayage de lame
Roues pleins
Poids 74.1 kg



PROMOTION
1890



FM 23-53

CODE 887810

Tension maximale 28 V - Puissance 600 W
Moteur Loncin 224 cc
Taille de la lame 21 pouces (530 mm)
Poids 126 kg

**PROMOTION
SPECIALÉ
4490**



GRATUIT

Débroussailluse
BC 560 STL

Casque complet
avec visière et
écouteurs

Gant de
protection



FM 24-70

CODE 889360

Moteur Loncin 452 cc
Moteurs électriques 2 - Sans balais
Tension maximale 24 V
Puissance 1200 W
Lames flottantes - 27" (685 mm)
Vitesse 47 m/min
Bande de télécommande 2.4G
Distance de communication de la télécommande environ: 200 mt
Pentes latérales jusqu'à 30°
Largeur des chenilles 150 mm



**PROMOTION
SPECIALÉ
6590**

*Puissance
Radiocommandée*

FM 24-65

CODE 889420

Moteur Loncin 352 cc
Moteurs électriques 2 - Sans balais
Tension maximale 24 V
Puissance 1200 W
Lames flottantes - 25" (650 mm)
Vitesse 47 m/min
Bande de télécommande 2.4G
Distance de communication de la télécommande environ: 200 mt
Pentes latérales jusqu'à 15°

**PROMOTION
SPECIALÉ
4998**



E-FM 24-60

CODE 888940

Moteur à batterie 80 V - 50 Ah
Moteurs électriques 2
Tension maximale 80 V
Puissance 1200 W
Lame fixe - 23" (585 mm)
Vitesse 47 m/min
Bande de télécommande 2.4G
Distance de communication de la télécommande environ: 200 mt
Largeur des chenilles 150 mm

**PROMOTION
SPECIALÉ
7990**



**PROMOTION
5990**

MINI PELLE MEX 600

CODE 888140

Poids opérationnel 562 kg
Capacité du godet 0,011 m³
Largeur du godet 290 mm
Force d'excavation (flèche) 4,75 kN (485 kgf)
Force d'excavation (godet) 8 kN (815 kgf)
Profondeur de fouille : 1,2 m
Moteur 306cc, essence
Clé de démarrage, marche et arrêt + RECOIL
Vitesse de déplacement 2,1 km/h
Force de traction 4,36 kN
Vitesse d'oscillation 7,5 tr/min
Degré de pente 15°
Pression de contact au sol 26,3 kPa (0,27 kgf/cm²)
Balancement des bras : balancement à gauche 70° / droite 70°
Type de mouvement : chenille en caoutchouc
Largeur de voie 150 mm
Capacité de la pompe 2 x 9 L/min
Réservoir hydraulique 9 L
Frein de stationnement : type à verrouillage hydraulique



ACCESSOIRES

PINCE POUR GODET + ARRET DE PELLE
CODE 730210



385

ARCEAU
CODE 31305



399

RATEAU
CODE 32180



219

GODET 20 CM
CODE 31309



125

FOURCHE
CODE 31315



329

GODET DE CURAGE 50 CM
CODE 31308



141



FM 600

CODE 883190

Moteur Loncin - 4 temps - 252 cm3
Couple 15 Nm / 2800 tr/min
Puissance 5,2 kW / 3600 tr/min
Largeur de coupe 60 cm
Nombre de couteaux 32
Transmission 3 avant - 1 arrière
Rayon de braquage inférieur à 1,2m
Dimensions 180x73x115
Poids 145 kg



PROMOTION
SPÉCIALE
2645

FM 750

CODE 883200

Moteur Loncin - 4 temps - 420 cc
Puissance 9,2 kW / 3600 tr/min
Largeur de coupe 75 cm
Nombre de couteaux 40
Transmission 3 avant - 1 arrière
Rayon de braquage inférieur à 1,2 m
Dimensions 187 x 89 x 130
Poids 178 kg



PROMOTION
SPÉCIALE
3468

FM 860

CODE 888320

Moteur Loncin - 4 temps - 420 cc
Puissance 13 CV
Largeur de coupe 86 cm
Nombre de couteaux 48
Hauteur de coupe 20-150 mm
Transmission 3 avant - 1 arrière
Efficacité 2500m2 par heure
Rayon de braquage inférieur à 1,2 m
Poids 285 kg



PROMOTION
SPÉCIALE
4632

NEA 560 ST

CODE 888010/RO

Moteur 2 temps* Blue Bird 53.2 cc
Puissance 2.4 kW/7500 tr/min
Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
Profondeur de forage maximale 1.6 m
Mèche non incluse
Poids** 10.7 kg



PROMOTION
SPÉCIALE
598

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange et mèche

NEA 431

CODE 883490

Moteur 2 temps* Blue Bird 42.7 cc
Puissance 1.25 kW/6500 tr/min
Diamètre de perçage maximal Ø 250 mm
Profondeur de forage maximale 1.2 m
Mèche non incluse
Poids** 10.7 kg



156

MECHE
TARIERE

CODE. 720350
Modèle 200 x 800
Ø mm 200

PROMOTION
SPÉCIALE
439

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange et mèche

NEA 521-ESS

CODE 888430

Moteur 1E40FN - cylindrée 43 cc
Puissance 1.25 kW 6500 rpm
Réduction 40:1
Diamètre de perçage maximal 200 mm
Diamètre de perçage maximal 0,98 L
Mèche non incluse



PROMOTION
SPÉCIALE
289

ACCESSOIRES TARIERE

MECHE TARIERE
NEA 521-ESS

Modèle	Ø mm	CODE	Prix
80X800	80	CODE 755160	30,00
100X800	100	CODE 755170	35,00
150X800	150	CODE 755180	40,00
200X800	200	CODE 755140	45,00



T 170 HO*

CODE 882650

Moteur Honda GCV 170 4 temps - 166 cc
Puissance 3.6 kW (4.8 Hp) 3600 rpm
Diamètre de perçage maximal Ø 400 mm
Profondeur de forage maximale 2 m
Marche arrière
Poids** 27 kg



PROMOTION
SPÉCIALE
1699

* Les tariere T 170 HO doivent être
utilisés par 2 personnes ou plus
** Poids sans mélange et mèche

TR WAVE

CODE 887570

Moteur 2 temps* Blue Bird* - 57.9 cc
Puissance 2.8 kW/7500 rpm
Pointe en acier trempé 77x77x900 mm
Profondeur de forage maximale 0.9 m
Mèche non incluse
Poids* 18 kg



899
POINTE
TR WAVE 77X77
CODE 727030R

* Mélange 2% avec de l'huile synthétique
** Poids sans mélange et mèche





CSP 270 T

CODE 884400

Cylindrée 25 cc
Puissance 0.9 kW
Longueur de guide 10" (25 cm)
Type de chaîne 3/8 LP - 1.3 mm
Carburateur Walbro
Primer carburateur
Tendeur de chaîne latéral
Capacité du réservoir 170 ml
Capacité du réservoir d'huile de chaîne 140 ml
Poids* 2.45 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
229



* Poids sans mélange, barre et chaîne

CSP 410

CODE 884030

Cylindrée 41.4 cc
Puissance 1.85 kW
Longueur de guide 16" (40 cm)
Type de chaîne 3/8 LP - 1.3 mm
Lubrification de la chaîne réglable
Carburateur Walbro
Carter en métal
Poids 5.2 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
299



* Poids sans mélange, barre et chaîne

LSE 5000

CODE 883290

Moteur monophasé 2200W / 230V
Longueur max des buches 520 mm
Diamètre max des buches 250 mm
Poussée 5 tonnes
Poids 50 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
399



LSHE 7000

CODE 886010

Moteur monophasé 2300W / 230V
Longueur max des buches 520 mm
Diamètre max des buches 250 mm
Poussée 7 tonnes
Poids 59 kg



55

SOUTIEN
FENDEUR DE BOIS
CODE 754820



PROMOTION
SPÉCIALE
419

LSE 11000

- Moteur monophasé 3000W / 230V
- Mode de coupe: verticale
- Poussée 11 tonnes

CODE 883730

Moteur monophasé 3000W / 230V
Longueur Max des buches 1040 mm
Diamètre Maxi des buches 300 mm
Poussée 11 tonnes
Poids 174 kg

*Pour faire face au
bois robuste*

PROMOTION
SPÉCIALE
1199



SHL 1000

GRATUIT

SECATEUR
CS 22-06

CODE 884540

Moteur Thermique Loncin V200F
Puissance 6.5 hp - 3600 rpm
Démarrage par lanceur
Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
Diamètre max. Branches 100 mm
Longueur 1760 mm
Largeur 513 mm
Hauteur 1105 mm
Tailles de roues 4.10-3.50-4
Poids 108 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
1180



SHL 1200

CODE 884520

Moteur Thermique Loncin G420F
Puissance 9 kW - 3600 rpm
Démarrage électrique
Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
Diamètre max. Branches 120 mm
Longueur 2560 mm
Largeur 890 mm
Hauteur 1480 mm
Tailles de roues 16x8.0-7
Poids 200 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
2099



SHL 1500

CODE 888390

Moteur Essence Loncin G420FD
Puissance 15 hp - 3600 rpm
Démarrage électrique
Méthode de coupe par tambour
(2 lame 233 mm)
Diamètre max. Branches 150 mm
Tailles de roues 17x7.0-8
Poids 255 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
2499



310-SHL 1200

GRATUIT

BOÎTE
COD.D30MB-47

CODE 884530

Moteur Thermique Loncin G420F
Puissance 9 kW - 3600 rpm
Démarrage électrique
Méthode de coupe Tambour (2 lames 233 mm)
Diamètre max branches 120 mm
Longueur 2560 mm
Largeur 890 mm
Hauteur 1480 mm
Tailles de roues 16x8.0-7
Poids 200 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
4499



BANC DE SCIE 140 MM

CODE 888400

Lames de coupe $\varnothing 405 \times 30$ mm
Capacité de coupe 140mm
Moteur 230V, 50Hz
Puissance 2200W
Degré de protection contre la poussière
les liquides IP54
Tours de lame 2800/min
Poids 36.3 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
329



BANC DE SCIE 170 MM

CODE 888410

Coupe lame 505x30 mm
Capacité de coupe 170 mm
Moteur 230V, 50Hz
Puissance 3000W
Degré de protection contre la poussière
les liquides IP54
Tours de lame 2800/min
Poids 56.3 kg

PROMOTION
SPÉCIALE
549



WB 500 E / WB 500 EH BATTERIA 48 V

CODE 884550

Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
Frein électromagnétique
Batterie 48V 32Ah
Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
Puissance du projecteur 30W
Temps de travail 8-10 heures
Temps de charge 6-7 heures
Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
Marche arrière 0-2,5 km/h
Poids maximum transportable 500 kg
Type de benne basculante
Benne basculante Manuelle à piston
Poids 165 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2190

CODE 884560

Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
Frein électromagnétique
Batterie 48V 32Ah
Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
Puissance du projecteur 2 pièces 30W
Temps de travail 8-10 heures
Temps de charge 6-7 heures
Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
Marche arrière 0-2,5 km/h
Poids maximum transportable 500 kg
Dumper+ type de carrosserie
Basculement électro-hydraulique
Poids 180 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2699



WB 500 EB BATTERIA 48 V

CODE 884570

Moteur électrique 1000W, moteur brushless (sans balais) 48V
Frein électromagnétique
Batterie 48V 32Ah
Capacité de la batterie sur l'écran + vitesse
Puissance du projecteur 30W
Temps de travail 8-10 heures
Temps de charge 6-7 heures
Courant de charge 4.5A
Vitesse élevée 0-5,0 km/h, moyenne 0-4,2 km/h, basse 0-3,3 km/h
Marche arrière 0-2,5 km/h
Poids maximum transportable 500 kg
Type de benne Agricole
Benne basculante Manuelle à piston
Poids 180 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2399



CARRIER 300 / CARRIER 500

CODE 881910

Moteur Loncin - 4 temps
Cylindrée 196 cc
Puissance 6.5 Hp
Transmission 3 avant - 1 arrière
Capacité de charge 300 kg
Taille du caisson 910÷1040 x 600÷860
Hauteur caisse 204 mm + côtés
Basculement manuel de la benne avec piston
Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
Poids 178 kg

PROMOTION SPÉCIALE 1990

CODE 883090

Moteur Loncin
Cylindrée 196 cc
Puissance 6.5 Hp
Transmission 3 avant - 1 arrière
Capacité de charge 500 kg
Taille du caisson 1025÷1150 x 625÷885
Hauteur caisson 325 mm + sponde
Basculement manuel de la benne avec piston
Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
Poids 228 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2199



CARRIER 500 H

CODE 885160

Moteur Loncin
Cylindrée 196 cc
Puissance 6.5 Hp
Transmission 3 avant - 1 arrière
Capacité de charge 500 kg
Taille du caisson 1025÷1155 x 625÷885
Hauteur caisson 325 mm + côtés
Basculement hydraulique de la caisse
Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs de chenille
Poids 256.5 kg



PROMOTION SPÉCIALE 2899

CARRIER 500DH

CODE 883100

Moteur Loncin - 4 temps
Cylindrée 196 cc
Puissance 6.5 Hp
Transmission 3 en avant - 1 en arrière
Capacité de charge 500 kg
Dimensions du caisson 950 x 680
Hauteur du caisson 465 mm
Basculement hydraulique du caisson
Largeur de chenille 180 mm avec ressorts tendeurs
Poids 256 kg



PROMOTION SPÉCIALE 2899

CARRIER 500 DSH / CARRIER 500 DLH

CODE 884190

Moteur Loncin 196 cc
Puissance 6.5 Hp
Transmission 6 avant - 2 arrières
Capacité de charge 500 kg
Taille du caisson 1950 x 680
Hauteur caisse 465 mm
Basculement hydraulique de la caisse
Largeur de voie 180 mm
Poids 250 kg

PROMOTION SPÉCIALE 3099

CODE 884200

Moteur Loncin 270 cc
Puissance 9 Hp
Transmission hydrostatique
Capacité de charge 500 kg
Taille du caisson 1065 x 715 mm
Hauteur caisse 660 mm
Basculement hydraulique de la caisse
Largeur de voie 180 mm
Godet élévateur 80 kg
Poids 360 kg

PROMOTION SPÉCIALE 5990



CARRIER 350 / CARRIER 550 POWERED by HONDA™

CODE 886890

Moteur HONDA GP160
Transmission 3 avant + 1 arrière
Capacité de charge 300 kg
Longueur du corps 910-1040 mm
Largeur de caisse 600-860 mm
Profondeur du caisson 204 mm
Inclinaison manuelle avec piston
Poids 204 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2190

CODE 886900

Moteur HONDA GP200
Transmission 3 avant + 1 arrière
Capacité de charge 500 kg
Longueur du corps 950 mm
Largeur de caisse 680 mm
Profondeur du caisson 465 mm
Inclinaison manuelle avec piston
Poids 255 kg

PROMOTION SPÉCIALE 2590



PRENDS SOIN DE TOI DE VOTRE JARDIN AVEC BLUE BIRD.

OFFRES ET CADEAUX À NE PAS MANQUER!



Achetez un **rider** ou un **tracteur** et recevez en **cadeau** des **ciseaux de pelouse CG 22-10!**




Achetez le **broyeur SHL 1000** et obtenez en **cadeau** un **élagueur CS 22-06!**



Acheter la **déchiqueteuse 310-SHL 1200** et recevez un **élagueur de pieux gratuit PCS 22-06!**



 **BLUEBIRD
INDUSTRIES**



Les prix indiqués incluent la VAT et sont valables du 1 avril 2025 au 15 juillet 2025 chez les revendeurs Blue Bird participants. Les prix peuvent varier en raison des fluctuations des devises ou en raison de réglementations fiscales spécifiques. La société Blue Bird se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les caractéristiques techniques et les équipements de ses produits. Les images sont purement représentatives. Nous nous excusons pour toute erreur d'impression.

We are Blue Bird

NATURALLY TOGETHER.

bluebirdind.ch |  

Via Cantonale 69 CH-6805 Mezzovico

