

Valide dal 1 aprile
al 15 luglio 2025



OFFERTE *Primavera*

DECESPUGLIATORE
BC 560 STB



PROMO
SPECIALE
558

RIDER
BR SD 98



PROMO
SPECIALE
4170

REMOTE
FM 24-70



PROMO
SPECIALE
6590



**BLUEBIRD
INDUSTRIES**



PS 22-23 TWIN

BATTERIA PRO 8.4 V

COD. 885940

Voltaggio massimo 8.4 V
 Diametro di taglio 23 mm max
 Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
 Batteria litio 8.4 V - 2 Ah
 Peso con batteria al litio inclusa 830 gr

CON DUE
 BATTERIE
 189



PS 23-25 FASTER / KIT CS 22-04

GAMMA ELITE

BATTERIA PRO 12.6 V

PS23-25 FASTER

Voltaggio massimo 12.6 V - 2.5 Ah
 Diametro di taglio 25 mm max
 Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
Batteria al litio n. 2 incluse - 12.6 V - 2.5 Ah

Kit previsto con n. 3 batterie al litio +

PS23-25 FASTER + CS 22-04
 Voltaggio massimo 12.6 V - 2.5 Ah
 Barra 4" - Catena 1/4" - 1.1 mm - 29 maglie
 Capacità di taglio 100 mm

SOLO
 FORBICE
 209

CODE 888380



IN
 OMAGGIO

RIFINITORE
 GC 22-10

PROMO
 KIT
 399

CODE 889550

PS 23-28C FASTER / KIT CS 23-05A

GAMMA ELITE

BATTERIA PRO 16.8 V

NEW

KIT PS 23-28C

Voltaggio massimo 16.8 V
 Diametro di taglio 28 mm max
 Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
Batteria al litio n. 2 incluse - 16.8 V - 2.5 Ah

Kit previsto con n. 3 batterie al litio +

KIT PS 23-28C + CS 23-05A
 Voltaggio massimo 16.8 V-2.5 Ah
 Barra 5" - Catena 1/4" - 34 maglie
 Lubrificazione automatica

+30% di velocità +10% di potenza 28mm ø max

SOLO
 FORBICE
 259

CODE 889230



PROMO
 KIT
 399

CODE 889080



PS 23-35 FASTER / KIT CS 23-05A

GAMMA ELITE

BATTERIA PRO 16.8 V

NEW

PS23-35 FASTER

Voltaggio massimo 16.8 V - 2.5 Ah
 Diametro di taglio 35 mm max
 Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
 Batteria al litio n.3 incluse - 16.8V - 2.5Ah

Kit previsto con n. 3 batterie al litio +

PS23-35 FASTER + CS 23-05A
 Voltaggio massimo 16.8 V-2.5 Ah
 Barra 5" - Catena 1/4" - 34 maglie
 Lubrificazione automatica

+30% di velocità +10% di potenza 35mm ø max

SOLO
 FORBICE
 319

CODE 888590



PROMO
 KIT
 489

CODE 889090

PS 22-38

BATTERIA PRO 24 V

COD. 885920

Voltaggio massimo 24 V
 Diametro di taglio 38 mm max
 Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
Batteria litio n. 2 incluse - 24 V - 2.5 Ah
 Peso con batteria al litio inclusa 1.3 kg

PROMO
 SPECIALE
 519



PS 22-40 4 AH

BATTERIA PRO 50.4 V

COD. 884230

Voltaggio massimo 50.4 V
 Diametro di taglio 40 mm max
 Opzione di taglio 2 aperture + taglio progressivo
Batteria litio n. 1 inclusa 50.4 V - 4 Ah
 Peso con batteria al litio inclusa 2.5 kg

PROMO
 SPECIALE
 899



HPS 22-160

BATTERIA PRO 24 V

NEW

COD. 889060

Voltaggio massimo 24 V-2.5 Ah
 Diametro di taglio 40mm
 Batteria al litio n. 1 inclusa
 Lunghezza asta 160 cm
 Tempo di ricarica 2~2.5h
 Tempo di lavoro 4~5h
 Modalità impermeabile
 Modalità antipolvere
 Peso (esclusa batteria) 2.2 kg

PROMO
 SPECIALE
 419



HPS 22-220

BATTERIA PRO 24 V

NEW

COD. 889070

Voltaggio massimo 24 V-2.5 Ah
 Diametro di taglio 40mm
 Batteria al litio n. 1 inclusa
 Lunghezza asta 220 cm
 Tempo di ricarica 2~2.5h
 Tempo di lavoro 4~5h
 Modalità impermeabile
 Modalità antipolvere
 Peso (esclusa batteria) 2.8 kg

PROMO
 SPECIALE
 449





GC 22-10



EP 22-10



BATTERIA PRO 12.6V

COD. 888080

Voltaggio massimo 12.6 V
Motore Brushless 120 W
Batteria al Litio 12.6 V - 2.5 Ah inclusa
Peso batteria al litio 1,2 kg

PROMO SPECIALE
129



COD. 7200180

Prolunga EP 22-10

PROMO SPECIALE
39



CS 22-04



BATTERIA PRO 12.6 V

COD. 885610

Motore Brushless 250W
Voltaggio massimo 12.6 V
Batterie al litio n. 2 incluse - 12.6V 2.5Ah
Barra 4" - Catena 1/4 - 1.1 mm - 29 maglie
Capacità di taglio 100 mm
Peso con batteria al litio inclusa 1 kg

PROMO SPECIALE
199



CS 23-05A



GAMMA ELITE BATTERIE PRO 16.8 V



COD. 888950

Potenza 500W
Voltaggio massimo 16.8V-2.5 Ah
Batterie al litio n. 2 incluse - 16.8 V 2.5Ah
Barra 5" - Catena 1/4" - 34 maglie
Pignone 7 denti
Lubrificazione automatica
Peso con batteria al litio inclusa 1.1 kg

PROMO SPECIALE
269

Eccellenza



CS 22-06



BATTERIA PRO 16.8 V

COD. 887420

Motore con spazzole
Voltaggio massimo 16.8 V
Potenza massima 220 W
Batterie al litio n. 2 incluse - 16.8 V 2.5Ah
Tipo di barra 5"
Tipo di catena 1/4 - 1.1 mm - 34 maglie
Capacità serbatoio 16 ml
Pompa olio manuale
Peso con batteria al litio inclusa 1.4 kg

PROMO SPECIALE
249



CS 22-06 TIMBER



BATTERIA PRO 21 V

COD. 888210

Motore con spazzole 400 W
Voltaggio massimo 21 V
Catena 1/4 - 34 maglie - Barra 5"
Velocità catena 4,6 m/s
Batteria al litio 21 V - 2.5 Ah inclusa
Pompa olio manuale
Peso con batteria inclusa 1.7 kg

PROMO SPECIALE
199



EP 22-22

COD. 7200140

Prolunga applicabile a:
Forbice PS 23-25 FASTER
Potatore CS 22-04
Lunghezza prolunga chiusa 1.2 mt
Lunghezza prolunga estesa 2.0 mt
Peso 1.2 kg

PROMO SPECIALE
99



EP 22-32C

COD. 7200170

Prolunga applicabile a:
Forbice PS 23-28C FASTER
Forbice PS 23-35 FASTER
Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt
Peso 1.2 kg

PROMO SPECIALE
99



EP 22-38

COD. 7200160

Prolunga applicabile a:
Forbice PS 22-38
Lunghezza prolunga chiusa 1.5 mt
Lunghezza prolunga estesa 2.2 mt
Peso 1.2 kg

PROMO SPECIALE
119



CS 22-07



BATTERIA PRO 21 V

COD. 887850

Motore Brushless
Voltaggio massimo 21 V
Potenza 750 W
Catena 1/4 - 42 maglie - Barra 7" (175 mm)
Pignone 8 denti
Velocità catena 11.5 m/s
Batteria al litio 21 V - 5 Ah inclusa
Pompa olio automatica
Peso con batteria al litio inclusa 1.7 kg

PROMO SPECIALE
379

il Professionista



THCS 22-07



BATTERIA PRO 21 V

COD. 887400

Motore Brushless
Voltaggio massimo 21 V
Batterie al litio n. 2 incluse - 21 V 5 Ah
Barra 8" - Catena 1/4" - 1.1 mm - 48 maglie
Tempo di ricarica 3 - 4 h
Pompa olio automatica
Peso con batteria al litio inclusa 2.5 kg

PROMO SPECIALE
369





**IMPERDIBILI OFFERTE
SULLA GAMMA 21V
BLUE BIRD:**
*potenza e risparmio
senza rivali!*

PCS 23-08 NIMBLER



COD. 888600

Voltaggio nominale 21 V
Potenza 350 W
Batteria 4 Ah
Lunghezza totale 230 cm
Barra e catena 1/4" - 48 denti - 8"
Pignone 7 denti
Velocità catena 10.4 m/s
Tipo di ricarica USB tipo C
Peso con batteria inclusa 2.3 kg



**PROMO SPECIALE
219**

PCS 22-10A



COD. 888440

Motore Brushless
Voltaggio massimo 21 V
Pompa olio automatica
Display LED
Batterie al litio n. 2 incluse 21 V 5 Ah
Barra 9" - Catena 1/4" - 1.1 mm - 48 maglie
Lunghezza minima 177 mm
Lunghezza massima 257 mm
Peso con batteria inclusa 3.5 kg

**ZWEI
BATTERIEN
428**



**PROMO SPECIALE
378**

COD. 888450

PCS 22-10A con
1 batteria al litio inclusa
21V 5 Ah

BC 22-800 L



COD. 887860

Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless
Batteria al litio 21 V - 5 Ah inclusa
Impugnatura singola
3 velocità
Testina di taglio inclusa, taglio ø 340-380 mm
Lame incluse, ø 254 mm
Peso 3.8 kg



**PROMO SPECIALE
319**

COMBI 22-800



COD. 887870

Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless 800W
Batteria al litio 21 V - 5 Ah inclusa
Accessori inclusi: decespugliatore, tagliasiepi
potatore, prolunga



**PROMO SPECIALE
439**

HT 22-60



COD. 887880

Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless
Lunghezza lame 600 m - Passo 32 mm
Velocità: 3 regolazioni
Batteria al litio 21 V - 5 Ah inclusa
Peso (macchina) 3.5 kg
Peso (batteria) 670 gr



**PROMO SPECIALE
319**

PHT 22-52



COD. 887490

Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless 800 W
Lunghezza lame 520 mm
Passo 22.5 mm
Velocità: 3 regolazioni
Asta telescopica (da 120 a 240 cm)
Inclinazione lame Regolabile fino a 80°
Batteria al litio 21V - 5 Ah inclusa



**PROMO SPECIALE
349**



LM 22-41



BATTERIA PRO 21V

COD. 888260

Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless
Batteria al litio 2 x 21 V - 5 Ah include
Trazione: no
Larghezza di taglio 41 cm
Altezza di taglio 25-75 mm
Scarico posteriore/mulching



PROMO SPECIALE 439

LM 22-46 T



BATTERIA PRO 21V

COD. 888270

Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless
Batteria al litio 2 x 21 V - 5 Ah include
Trazione: si
Manubrio telescopico
Larghezza di taglio 46 cm
Altezza di taglio 25-75 mm
Scarico posteriore/mulching



PROMO SPECIALE 579



GIARDINAGGIO
a prezzi shock

PT 23-200



BATTERIA PRO 16.8 V

COD. 888370

Voltaggio massimo 16.8 V
Batterie al litio n. 2 - 16.8 V - 2 Ah include
Potenza nominale 30 W
Potenza max 50 W
Diametro 30 mm
Bobina 200 mt



PROMO SPECIALE 352

BOBINA LEGATRICE
COD. 571760
200 mt BIO trasparente

FT 22-35



BATTERIA PRO 16.8 V

COD. 888090

Voltaggio nominale 14.4 V
Voltaggio massimo 16.8 V
Potenza 35 W
Batteria al litio 16.8 V - 2.5 Ah
Dotazione inclusa 1 batteria + caricabatteria + strumenti
Peso (esclusa batteria) 390 gr



PROMO SPECIALE 249



BL 22-300



BATTERIA PRO 21 V

COD. 887990

Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless
Batteria al litio 21 V - 5 Ah inclusa
Potenza 300 W



PROMO SPECIALE 299



PROMO SPECIALE 339

ATOMIZZATORE BS 22-400

COD. 887900

Sprayer-soffiatore 3-in-1
Voltaggio massimo 21 V
Motore Brushless



BATTERIA PRO 21V

PROTETTI all'aria aperta

PROMO SPECIALE 109

SPRAYER SG 22-10

COD. 887410

Motore Brushless
Voltaggio massimo 12.6 V
Batteria al litio 12.6 V - 2.5 Ah inclusa
6 LED UV

Serbatoio liquido 1 lt
Pressione massima 10 bar
Regolazione gittata n. 3 modalità
Tempo di ricarica 3 - 4 h
Peso 600 gr (sprayer) + 200 gr (batteria)





BC 23-800 L



BATTERIA PRO 50.4 V

COD. 887920

Voltaggio massimo 50.4 V
Motore Brushless 800 W
Batteria al litio 50.4V - 5 Ah non inclusa
Impugnatura singola, Ø asta 28 mm
Testina di taglio e lama incluse

PROMO SPECIALE
259



BC 23-800 B



BATTERIA PRO 50.4 V

COD. 887910

Voltaggio massimo 50.4 V
Motore Brushless 800 W
Batteria al litio 50.4V - 5 Ah non inclusa
Impugnatura doppia, Ø asta 28 mm
Testina di taglio e lama incluse

PROMO SPECIALE
266



HT 23-70



BATTERIA PRO 50.4 V

COD. 884090

Voltaggio massimo 50.4 V
Motore Brushless 800 W
Batteria al litio 50.4 V - 5 Ah non inclusa
Lunghezza lame 700 mm
Passo 32 mm
Regolazione velocità 3 velocità
Impugnatura regolabile fino a 180° (5 posizioni)

PROMO SPECIALE
266



PHT 23-54



BATTERIA PRO 50.4 V

COD. 887940

Voltaggio massimo 50.4 V
Motore Brushless 800 W
Batteria al litio 50.4 V - 5 Ah non inclusa
Lunghezza lame 540 mm
Passo 27 mm
Regolazione velocità 2 velocità
Inclinazione lame regolabile fino a 270°

PROMO SPECIALE
324



Die Geräte sind ohne Batterie und Ladegerät.



Batteria a zaino 50.4V 18Ah
Peso 5.1 kg

COD. 888050

PROMO SPECIALE
788



Batteria 50.4 V con display / senza display

COD. 888300

PROMO SPECIALE
278

COD. 888310

PROMO SPECIALE
259



Carica batterie 50.4 V standard

COD. 452030

PROMO SPECIALE
55

PRENDITI CURA DEL TUO GIARDINO CON BLUE BIRD.

OFFERTE E OMAGGI IMPERDIBILI!



La stagione giusta per il tuo giardino è arrivata!

Scopri nel nostro volantino tutte le promozioni esclusive che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Offerte su una vasta gamma di prodotti per ogni esigenza: dal giardinaggio alla cura del prato, fino alla manutenzione di spazi verdi più ampi!

- Promozioni speciali a prezzi imperdibili
- Incredibili prodotti in omaggio su tante categorie



Acquista un rider o un trattorino e ricevi in omaggio una forbice da prato CG 22-10!



Acquista il cippatore SHL 1000 e ottieni in omaggio un potatore CS 22-06!



Acquista il cippatore 310-SHL 1200 e ricevi in omaggio un potatore a palo PCS 22-06!



Tradizione
che si rinnova

Protezione candela smontabile per un facile accesso per la manutenzione.

Coperchio cilindro riprogettato per un look tutto nuovo.

Protezione calore marmitta per migliorare ulteriormente il comfort di utilizzo.

Supporto motore riprogettato per migliorare il flusso del raffreddamento.

BC 300C L NEW

COD. 886960A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi* - 27.4 cc
Potenza 0.94 kW/8000 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 26 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 6.1 kg **



PROMO SPECIALE 359

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BC 380C L NEW

COD. 886970A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi* - 34 cc
Potenza 1.14 kW/8000 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 26 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 7.0 kg **



PROMO SPECIALE 378

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BC 261 L / BC 341 L

COD. 886000A

Motore Blue Bird 2 tempi* - 25.4 cc
Potenza 0.75 kW/7500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 24 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 5.8 kg **

COD. 886100A

Motore Blue Bird 2 tempi* - 33 cc
Potenza 0.90 kW/7000 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 6.4 kg **

PROMO SPECIALE 268

PROMO SPECIALE 288



* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BC 431 L / BC 431 B

COD. 886200A

Motore Blue Bird 2 tempi* - 42.7 cc
Potenza 1.25 kW/6500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 6.6 kg **

COD. 886300A

Motore Blue Bird 2 tempi* - 42.7 cc
Potenza 1.25 kW/8000 rpm
Impugnatura doppia
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 7.2 kg **

PROMO SPECIALE 299

PROMO SPECIALE 309



* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



NEW POWER GENERATIONS

ST Power è la nuova serie di macchinari potenti e affidabili adatta a chi non si accontenta.

- Potenza aumentata del 54%
- Temperatura di lavoro diminuita del 25%
- Coppia aumentata del 63%

BC 450 STL

COD. 885770A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 44.3 cc
Potenza 2 kW/7500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 7.5 kg **

PROMO SPECIALE 498



* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BC 450 STB

COD. 885800A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 44.3 cc
Potenza 2 kW/7500 rpm
Impugnatura doppia
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Disco incluso
Cinghione doppio
Peso 8.0 kg **

PROMO SPECIALE 508



* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



BC 560 STL / BC 560 STB

COD. 885780A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 53.2 cc
Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 7.5 kg **

COD. 885810A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 53.2 cc
Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Impugnatura doppia
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Disco incluso
Cinghione doppio
Peso 8.0 kg **

PROMO SPECIALE 548



PROMO SPECIALE 562

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BC 610 STL / BC 610 STB

COD. 885790A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 57.9 cc
Potenza 2.8 kW/7500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Cinghione singolo
Peso 7.5 kg **

COD. 885820A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 57.9 cc
Potenza 2.8 kW/7500 rpm
Impugnatura doppia
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Disco incluso
Cinghione doppio
Peso 8.0 kg **

PROMO SPECIALE 578



PROMO SPECIALE 588

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BC 450 / 560 / BC 610 ST PRO

COD. 885830A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi* - 44.3 cc
Potenza 2 kW/7500 rpm
Impugnatura doppia
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Disco incluso
Cinghione doppio
Peso 9.0 kg **

PROMO SPECIALE 562

COD. 885840A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi* - 44.3 cc
Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Impugnatura doppia
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Disco incluso
Cinghione doppio
Peso 9.0 kg **

PROMO SPECIALE 586

COD. 885850A/RO

Motore Blue Bird 2 tempi* - 57.9 cc
Potenza 2.8 kW/7500 rpm
Impugnatura doppia
Diametro asta 28 mm
Testina tap & go
Disco incluso
Cinghione doppio
Peso 9.0 kg **

PROMO SPECIALE 618



BCB 450 / 560 / 610 STL

COD. 885860/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 44.3 cc
Potenza 2 kW/7500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 27 mm
Testina tap & go
Cinghione zaino
Peso 12.2 kg **

PROMO SPECIALE 599

COD. 885870/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 53.2 cc
Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 27 mm
Testina tap & go
Cinghione zaino
Peso 12.2 kg **

PROMO SPECIALE 628

COD. 885880/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 57.9 cc
Potenza 2.8 kW/7500 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 27 mm
Testina tap & go
Cinghione zaino
Peso 12.2 kg **

PROMO SPECIALE 664



* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo



I DECESPUGLIATORI MULTIFUNZIONE SI INTENDONO COMPLETI DEI SEGUENTI ACCESSORI



POTATORE A CATENA



TAGLIASIEPE



PROLUNGA



DECESPUGLIATORE

COMBI BCB 560 STL

COD. 885730/RO

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 53.2 cc
Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Diametro asta 26 mm
Testina tap & go
Disco incluso
Cinghione zaino
Peso 12.2 kg **

PROMO SPECIALE 636



* 2% mixture with synthetic oil
** without fuel, cutting tool and stone guard

COMBI 261

COD. 885010

Motore 2 tempi* - 25.4 cc
Potenza 0.72 kW/7000 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 26 mm
Peso 4.5 kg **

PROMO SPECIALE 309



* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

COMBI 341

COD. 885020

Motore 2 tempi* - 32.6 cc
Potenza 0.92 kW/7000 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 26 mm
Peso 4.9 kg **

PROMO SPECIALE 329



* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

PTT 261

COD. 883960

Motore 2 tempi - 25.4 cc
Tipo di barra 3/8 LP 1.3 cm
Lunghezza barra potatore 34.2 cm
Lunghezza palo 4.1 mt
Peso 9.1 kg

PROMO SPECIALE 368



**HTE 600****COD. 880110**

Motore elettrico 600W 230V - 50HZ
Lunghezza lame 51 cm
 Tipo lame doppie barre falcianti
 Denti su due lati
 Distanza denti 24 mm
 Impugnatura regolabile: no
 Peso 3.2 kg

PROMO SPECIALE 69**HTE 710****COD. 880120**

Motore elettrico 710W 230V - 50HZ
Lunghezza lame 61 cm
 Tipo lame doppie barre falcianti in acciaio SKI
 Denti su due lati
 Distanza denti 24 mm
 Impugnatura regolabile su 5 posizioni a 180°
 Peso 3.7 kg

PROMO SPECIALE 109**HT 261****COD. 881610**

Motore 1E34FN - 2 tempi* - 25.4 cc
 Potenza 0.6 kW/7000 rpm
 Lunghezza lame 61 cm
 Tipo lame doppie barre falcianti
 Denti su due lati
 Distanza denti 27 mm
 Freno lama incluso
 Impugnatura regolabile su 5 posizioni fino a 180°
 Peso 6.3 kg **

PROMO SPECIALE 218

* Miscela 2% con olio sintetico
 ** Peso senza miscela

HT 261-J75**COD. 885750A**

Motore 1E34FN - 2 tempi* - 25.4 cc
 Potenza 0.7 kW/7000 rpm
 Lunghezza lame 75 cm
 Tipo lame doppie barre falcianti
 Denti su due lati
 Distanza denti 28 mm
 Impugnatura regolabile su 5 posizioni fino a 180°
 Peso 5.4 kg **

PROMO SPECIALE 428

* Miscela 2% con olio sintetico
 ** Peso senza miscela

HTK 230-J60**COD. 883180A**

Motore Kawasaki TJ 23 V - 2 tempi* - 23.3 cc
 Potenza 0.63 kW/7500 rpm
 Lunghezza lame 60 cm
 Tipo lame doppie barre falcianti
 Denti su due lati
 Distanza denti 28 mm
 Impugnatura regolabile su 5 posizioni fino a 180°
 Peso 5.4 kg **

PROMO SPECIALE 539

* Miscela 2% con olio sintetico
 ** Peso senza miscela

HTK 230-J75**COD. 885130A**

Motore Kawasaki TJ 23 V - 2 tempi* - 23.3 cc
 Potenza 0.63 kW/7500 rpm
 Lunghezza lame 75 cm
 Tipo lame doppie barre falcianti
 Denti su due lati
 Distanza denti 28 mm
 Impugnatura regolabile su 5 posizioni fino a 180°
 Peso 5.6 kg **

PROMO SPECIALE 558

* Miscela 2% con olio sintetico
 ** Peso senza miscela

**BLV 281****SOFFIATORE ASPIRATORE****COD. 883740T**

Motore Ecologico Euro 5 a scoppio 2 tempi*
 Cilindrata 27.2 cc
 Velocità emissione aria 45 lt
 Velocità emissione aria 252 km/h
 Capacità di triturazione 10:1
 Dotazione inclusa: sacco di raccolta
 Peso asp./soff. ** 5.7 / 4.6 kg

PROMO SPECIALE 219

* Miscela 2% con olio sintetico
 ** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BB 231**NEW****COD. 885710**

Motore 1E32FN, monocilindrico, raffreddato ad aria a 2 tempi - 23 cc
 Potenza 0.6 kW/7000 rpm
 Carburatore a membrana
 Tipo di bobina CDI
 Avviamento a strappo
 Rapporto carburante/olio 25:1
 Tipo di trasmissione frizione centrifuga
 Rotazione in senso orario
 Diametro foro Ø2 - Ø13 mm
 Profondità foro 140 mm
 Peso netto* 4.1 kg

PROMO SPECIALE 228

* Peso senza benzina

SEV-50X**COD. 878640**

Motore Koshin K 180 - 4 tempi - 179 cc
 Potenza 3.1 kW (4.2 CV) 3600 rpm
 Alimentazione benzina
 Diametro attacchi 2"
 Prevalenza max 25 m
 Portata max 620 l/min
 Prof. max pescaggio 8 m
 Peso netto* 24.2 kg
 Dimensioni 514 x 410 x 426 mm

PROMO SPECIALE 398

* Peso senza benzina e olio

MD 601**ATOMIZZATORE****COD. 880350**

Motore Ecologico Euro 5 a scoppio 2 tempi*
 Cilindrata 59.2 cc
 Potenza 2.65 kW
 Capacità serbatoio 14 lt
 Gittata max. 8 mt
 Gittata max. con doppia punta in dotazione 12 mt
 Adatto per liquidi e polveri
 Pompa inclusa
 Peso 10.3 kg*

PROMO SPECIALE 328**WP 341****COD. 879530**

Motore Kendo IE36FN - 2 tempi - 32.6 cc
 Potenza 0.9 kW (1.2 CV) 8000 rpm
 Alimentazione miscela 2% olio sintetico
 Diametro attacchi 1"
 Prevalenza max 30 m
 Portata max 100 l/min
 Prof. max pescaggio 8 m
 Peso netto* 8 kg
 Dimensioni 355 x 285 x 395 mm

PROMO SPECIALE 199

* Peso senza benzina e olio

SEV-80X**COD. 878650**

Motore Koshin K 180 - 4 tempi - 179 cc
 Potenza 3.1 kW (4.2 CV) 3600 rpm
 Alimentazione benzina
 Diametro attacchi 3"
 Prevalenza max 25 m
 Portata max 1050 l/min
 Prof. max pescaggio 8 m
 Peso netto* 27.7 kg
 Dimensioni 553 x 435 x 483 mm

PROMO SPECIALE 438

* Peso senza benzina e olio



SPRINT B42

COD. 885660

Motore BBI 146 cc
 Ampiezza di taglio 42 cm
 Altezza di taglio 5 pos. da 2.5 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Dimensione ruote anteriori 6" - posteriori 7"
 Scocca in metallo
 Sacco raccolta erba 40 lt
 Trazione no
 Peso netto 23 kg

PROMO SPECIALE 249



La gamma Sprint a dei prezzi imperdibili

SPRINT B46 T / H46 T

Ampiezza di taglio 46 cm
 Altezza di taglio 7 pos. da 2.5 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Dimensione ruote anteriori 7" - posteriori 8"
 Scocca metallo

Sacco raccolta erba: 50 lt
 Trazione: si
 Accessori inclusi mulching kit - scarico laterale
 Peso netto 23 kg



B46 T
COD. 885670
 Motore BBI 146 cc

PROMO SPECIALE 329

H46 T
COD. 885690
 Motore Honda 146 cc

PROMO SPECIALE 589

SPRINT B51 T / H51 T

Ampiezza di taglio 51 cm
 Altezza di taglio 7 pos. da 2.5 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Dimensione ruote anteriori 7" - posteriori 8"
 Scocca metallo

Sacco raccolta erba: 60 lt
 Trazione: si
 Accessori inclusi mulching kit - scarico laterale
 Peso netto 39 kg



B51 T
COD. 885680
 Motore BBI 146 cc

PROMO SPECIALE 378

H51 T
COD. 885700
 Motore Honda 146 cc

PROMO SPECIALE 599

TAURUS L41

COD. 885760

Motore Loncin 123 cc
 Ampiezza di taglio 41 cm
 Altezza di taglio 6 pos. da 2.5 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Scocca in acciaio robusto di alta qualità
 Sacco raccolta erba: 45 lt
 Trazione: no
 Peso netto 23 kg

PROMO SPECIALE 285



TAURUS L46

COD. 887440

Motore Loncin 139 cc
 Ampiezza di taglio 46 cm
 Altezza di taglio 6 pos. da 2.5 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Scocca in acciaio robusto di alta qualità
 Sacco raccolta erba: 45 lt
 Trazione: no
 Peso netto 29 kg

PROMO SPECIALE 299



TAURUS L46 T

COD. 885620

Motore Loncin - 139 cc
 Ampiezza di taglio 46 cm
 Altezza di taglio 6 pos. da 2.5 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Scocca in acciaio robusto di alta qualità
 Sacco raccolta erba: 60 lt
 Trazione: si
 Peso netto 33 kg



PROMO SPECIALE 329

TAURUS L51 T / L51 TI

Ampiezza di taglio 51 cm
 Altezza di taglio 6 pos. da 2.5 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Scocca in acciaio robusto di alta qualità
 Sacco raccolta erba: 65 lt

Trazione: si
 Accessori inclusi mulching kit scarico laterale
 Peso netto 35 kg



L51 T
COD. 885630
 Motore Loncin 196 cc

PROMO SPECIALE 378

L51 TI
COD. 885640
 Motore Loncin Instart 196 cc

PROMO SPECIALE 478

TAURUS L56 TW

COD. 885570

Motore Loncin 196 cc
 Ampiezza di taglio 56 cm
 Altezza di taglio 5 pos. da 3 a 7.5 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Scocca acciaio robusto di alta qualità
 Sacco raccolta erba 75 lt
 Trazione si - 4 velocità
 Peso netto 47 kg



PROMO SPECIALE 575

TAURUS K51 PRO

COD. 885580

Motore FJ180V - 179 cc
 Ampiezza di taglio 51 cm
 Altezza di taglio 6 pos. da 3 a 9 cm
 Regolazione altezza centralizzata
 Scocca in acciaio robusto di alta qualità
 Sacco raccolta erba: 70 lt
 Trazione: si - 1 velocità
 Accessori inclusi mulching kit scarico laterale
 Peso netto 47 kg



PROMO SPECIALE 748

TAURUS BS51 S

COD. 885590 **ARIEGGIATORE**

Motore B&S XR 750
 Ampiezza di taglio 51 cm
 Altezza di taglio regolabile su 5 posizioni
 Regolazione altezza centralizzata
 Scocca in acciaio robusto di alta qualità
 Sistema di taglio lame dritte
 Trazione: si
 Peso netto 45 kg

PROMO SPECIALE 689



**TR P 62H / TR P 74H** NEW**COD. 889490**

Motore Loncin 224cc
Avviamento elettrico
Capacità serbatoio 1.1Lt
Larghezza di taglio 62cm
Tipologia lama singola
Trasmissione idrostatica
Altezza di taglio 4 posizioni, 30-90mm
Raggio sterzata 75cm
Tipologia taglio raccolta
Capacità raccolta 130 lt
Capacità di taglio max 2000 m²
Dimensioni 1830x780x1050 mm
Peso 126 kg

PROMO SPECIALE 1890**COD. 889520**

Motore Loncin 352cc
Avviamento elettrico
Capacità serbatoio 4Lt
Larghezza di taglio 74cm
Tipologia lama singola
Trasmissione idrostatica
Altezza di taglio 7 posizioni, 30-80mm
Raggio sterzata 70cm
Tipologia taglio raccolta
Capacità raccolta 170 lt
Capacità di taglio max 2000 m²
Dimensioni 1830x780x1050 mm
Peso 130 kg

PROMO SPECIALE 2490**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****RIDER BR SD 98** NEW**COD. 888550**

Batteria 48 V - 75 Ah **inclusa**
Potenza motore avanzamento 1200 W
Potenza motore lame 1350 W
Larghezza taglio 98 cm
Altezza di taglio 30-100 mm (7 posizioni)
Raggio sterzata 45 cm
Scarico laterale
Azionamento a pedale
Velocità massima 12,8 km/h

PROMO SPECIALE 3395**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****RIDER BR SD 108** NEW**COD. 888560**

Batteria 48 V - 75 Ah **inclusa**
Potenza motore avanzamento 1200 W
Potenza motore lame 1350 W
Larghezza taglio 108 cm
Altezza di taglio 30-100 mm (7 posizioni)
Raggio sterzata 45 cm
Scarico laterale
Azionamento a pedale
Velocità massima 12,8 km/h

PROMO SPECIALE 4290**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****TR SL 86M** NEW**COD. 889280**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 86 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 352
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione meccanica
Fari
Sedile regolabile
Peso 170 kg

PROMO SPECIALE 2470**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****TR SL 98M** NEW**COD. 889290**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 98 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 432
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione meccanica
Fari
Sedile regolabile
Peso 190 kg

PROMO SPECIALE 2618**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****TR SL 98H** NEW**COD. 889310**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 98 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 432
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione idrostatica
Fari
Sedile regolabile
Peso 190 kg

PROMO SPECIALE 2765**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****TR SL 108H** NEW**COD. 889320**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 108 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 452
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione idrostatica
Fari
Sedile regolabile
Peso 170 kg

PROMO SPECIALE 2890**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****TR P 86M / TR P 86H** NEW**COD. 889300**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 86 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 432
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione meccanica
Capacità cesto 245 lt
Fari
Sedile regolabile
Peso 190 kg

PROMO SPECIALE 2890**COD. 889330**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 86 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 432
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione idrostatica
Capacità cesto 245 lt
Fari
Sedile regolabile
Peso 190 kg

PROMO SPECIALE 3099**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****TR P 92H****COD. 889340**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 92 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 452
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione idrostatica
Capacità cesto 245 lt
Fari
Sedile regolabile
Peso 210 kg

PROMO SPECIALE 3249**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10****TR P 102H TWIN****COD. 889350**

Tipologia scarico laterale+mulching
Larghezza taglio 102 cm
Piatto acciaio
Altezza di taglio 30-90 mm (7 posizioni)
Motore Loncin 586 TWIN
Avviamento elettrico
Serbatoio 7,5 lt
Trasmissione idrostatica
Capacità cesto 245 lt
Fari
Sedile regolabile
Peso 210 kg

PROMO SPECIALE 3790**IN OMAGGIO****RIFINITORE GC 22-10**

**LM 715 PRO****COD. 882470**

Motore Briggs & Stratton - 344 cc
Potenza 10.5 Hp
Numero cilindri 1
Trasmissione meccanica
Funzione di taglio scarico laterale
Larghezza di taglio 711 mm
Altezza di taglio 6 posizioni
Velocità 3 in avanti
Peso 154 kg

**PROMO SPECIALE 2280****ZTR 46 L PRO****COD. 882560**

Motore Loncin LC2P77 - 708 cc
Potenza 16 kW
Numero cilindri 2
Trasmissione idrostatica
Innesto lame frizione elettromagnetica
Funzione di taglio kit mulching - scarico laterale
Larghezza di taglio 1160 mm
Altezza di taglio 7 posizioni
Velocità 1 in avanti - 1 indietro
Accessori inclusi fari led
Peso 270 kg

**PROMO SPECIALE 6350****ZTR 50 L PRO****COD. 882490**

Motore Loncin LC2P77F - 708 cc
Potenza 16 kW (3600 g/m SAE)
Numero cilindri 2
Trasmissione idrostatica
Innesto lame frizione elettromagnetica
Funzione di taglio kit mulching - scarico laterale
Larghezza di taglio 1270 mm
Altezza di taglio 7 posizioni
Velocità 1 in avanti - 1 indietro
Accessori inclusi roll-bar / fari led
Peso 270 kg

**PROMO SPECIALE 6290****ZTR 50 PRO****COD. 882480**

Motore Kawasaki FR691V - 726 cc
Potenza 15.4 kW (20.6 h6) / 3600 rpm
Numero cilindri 2
Trasmissione idrostatica
Innesto lame frizione elettromagnetica
Funzione di taglio kit mulching - scarico laterale
Larghezza di taglio 1270 mm
Altezza di taglio 7 posizioni
Velocità 1 in avanti - 1 indietro
Accessori inclusi roll-bar / fari led
Peso 270 kg

**PROMO SPECIALE 6990****ZTR 60 K PRO****COD. 884660**

Motore KAWASAKI FX730V - 726cc/23.5hp
Trasmissione idrostatica
Avviamento elettrico
Altezza di taglio 1.5" - 4.75" / 13 posizioni
Diametro di taglio 60" / 1524mm
Numero di lame 3
Velocità di avanzamento 16 kmh
Velocità retromarcia 9 kmh
Ruote anteriori 13 - 6.50 x 6
Ruote posteriori 23 - 10.5 x 12
Capacità serbatoio 60L
Dimensioni imballo 2088*1446/865 mm
Sedile Sospensioni deluxe con supporto braccia
Peso netto 463 kg

**PROMO SPECIALE 11430****ACCESSORI TAGLIAERBA****KIT MULCHING****KIT MULCHING ZERO TURN 50"****COD. 733140****185****KIT MULCHING ZERO TURN 60"****COD. 733340****195****TRIMTECH W / T****COD. 888860**

Motore Loncin
Cilindrata 173 cc
Potenza nominale 6.5 HP
Sistema di taglio filo
Semovenza a spinta
Trazione: no

**PROMO SPECIALE 329****COD. 888870**

Motore Loncin
Cilindrata 173 cc
Potenza nominale 6.5 HP
Sistema di taglio filo
Trazione: si

PROMO SPECIALE 369**FLO SPEED 7 LC****COD. 882510**

Motore Loncin - 4 tempi
Cilindrata 196 cc
Coppia (Nm) 12.4 Nm
Potenza (Kw) 2500 rpm
Sistema di taglio con filo nylon
Applicazione lama optional
Marce 3 in avanti
Ruote in lega

**PROMO SPECIALE 1399****DOMINO TS LC****COD. 882290**

Motore Loncin - 4 tempi
Cilindrata 196 cc
Coppia (Nm) 12.4 Nm
Potenza (Kw) 2500 rpm
Sistema di taglio filo o lama a seconda dell'applicazione
Marce 1 in avanti
Ruote pneumatiche
Peso 63.9 kg

**PROMO SPECIALE 1650****299****LAMA DOMINO**
Applicazione lama**COD. 729160**

Ø taglio 53 cm

99**FILO DOMINO**
Applicazione filo**COD. 726330**

Ø taglio 60 cm

DOMINO TS PRO/H**COD. 885310**

Motore Honda GCVx200
4 tempi - Cilindrata 201 cc
Coppia (Nm) 12.7 Nm
Potenza (Kw) 2500 rpm
Sistema di taglio filo o lama a seconda dell'applicazione
Marce 3 in avanti - 1 indietro
Freno frizione lama
Ruote pneumatiche
Peso 65.4 kg

**PROMO 2290****Le macchine si intendono complete di applicazioni lama e filo.****ALHAMBRA TS 170 HO****COD. 881770**

Motore Honda GCV170 - 4 tempi
Cilindrata 166 cc
Coppia (Nm) 11.1 Nm
Potenza (Kw) 2500 rpm
Sistema di taglio a coltelli flottanti
Ampiezza taglio 60 mm
Marce 1 in avanti
Freno frizione lama
Ruote piene
Peso 74.1 kg

**PROMO 1890**



FM 23-53

COD. 887810

Voltaggio massimo 28 V - Potenza 600 W
Motore Loncin 224 cc
Dimensione lame 21 pollici (530 mm)
Peso netto 126 kg

PROMO SPECIALE 4490



IN OMAGGIO

Decespugliatore BC 560 STL

Casco completo di visiera e cuffie

Guanto protettivo



FM 24-70

COD. 889360

Motore a scoppio Loncin 452 cc
Motori elettrici 2 - Brushless
Voltaggio massimo 24 V
Potenza motori 1200 W
Lame flottanti - 27" (685 mm)
Velocità 47 m/min
Banda controllo remoto 2.4G
Distanza di comunicazione controllo remoto: 200 mt
Pendenze laterali fino a 30°
Larghezza cingoli 150 mm



PROMO SPECIALE 6590

Potenza Radiocomandata

FM 24-65

COD. 889420

Motore a scoppio Loncin 352 cc
Motori elettrici 2 - Brushless
Voltaggio massimo 24 V
Potenza motori 1200 W
Lame flottanti - 25" (650 mm)
Velocità 47 m/min
Banda controllo remoto 2.4G
Distanza di comunicazione controllo remoto: 200 mt
Pendenze laterali fino a 15°

PROMO SPECIALE 4998



E-FM 24-60

COD. 888940

Motore a batteria 80 V - 50 Ah
Motori elettrici 2
Voltaggio massimo 80 V
Potenza motori 1200 W
Lama fissa - 23" (585 mm)
Velocità 47 m/min
Banda controllo remoto 2.4G
Distanza di comunicazione controllo remoto: 200 mt
Larghezza cingoli 150 mm
Dimensioni 962x980x612

PROMO SPECIALE 7990



PROMO 5990

MINI ESCAVATORE MEX 600

COD. 888140

Peso operativo 562 kg
Capacità della benna 0.011 m³
Larghezza della benna 290 mm
Forza di scavo (braccio) 4.75 kN (485 kgf)
Forza di scavo (benna) 8 kN (815 kgf)
Profondità scavo: 1.2 mt
Motore 306cc - benzina
Cavalli potenza motore 9CV
Avviamento a chiave, accensione e spegnimento + RECOIL
Velocità di marcia 2.1 km/h
Forza di trazione 4.36 kN
Velocità di oscillazione 7.5 rpm
Grado pendenza 25°
Pressione di contatto con il suolo 26.3 kPa (0.27 kgf/cm²)
Oscillazione del braccio: brandeggio SX 70° / DX 70°
Tipologia movimento: cingolo in gomma
Larghezza cingolo 150 mm
Capacità della pompa 2 x 9 L/min
Serbatoio idraulico 9 L
Freno di stazionamento: tipo di blocco Idraulico

ACCESSORI

PINZA PALA + FERMO PALA
COD. 730210



385

ROLL BAR + CAPOTTINA
COD. 31305



399

RASTRELLO
COD. 32180



219

BENNA 20 CM
COD. 31309



125

FORCHE
COD. 31315



329

BENNA LIVELLATRICE 50 CM
COD. 31308



141



FM 600

COD. 883190

Motore Loncin - 4 tempi - 252 cc
Coppia 15 Nm / 2800 rpm
Potenza 5.2 kW / 3600 rpm
Larghezza taglio 60 cm
Numero di coltelli 32
Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
Raggio di sterzo minore di 1.2 mt
Dimensioni 180 x 73 x 115
Peso 145 kg



PROMO SPECIALE 2645

FM 750

COD. 883200

Motore Loncin - 4 tempi - 420 cc
Potenza 9.2 kW / 3600 rpm
Larghezza taglio 75 cm
Numero di coltelli 40
Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
Raggio di sterzo minore di 1.2 mt
Dimensioni 187 x 89 x 130
Peso 178 kg



PROMO SPECIALE 3468

FM 860

COD. 888320

Motore Loncin - 4 tempi - 420 cc
Potenza 13 HP
Larghezza taglio 86 cm
Numero di coltelli 48
Altezza di taglio 20-150 mm
Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
Efficienza 2500m² all'ora
Raggio di sterzo minore di 1.2 mt
Peso 285 kg



PROMO SPECIALE 4632



NEA 560 ST

COD. 888010/RO

Motore Blue Bird 2 tempi* 53.2 cc
Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Massimo diametro di perforazione Ø 250 mm
Massima profondità di perforazione 1.6 mt
Trivella non inclusa
Peso** 10.7 kg



PROMO SPECIALE 598

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela e trivella

NEA 431

COD. COD. 883490

Motore Blue Bird 2 tempi* 42.7 cc
Potenza 1.25 kW/6500 rpm
Massimo diametro di perforazione Ø 250 mm
Massima profondità di perforazione 1.2 mt
Trivella non inclusa
Peso** 10.7 kg



PROMO SPECIALE 439

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela e trivella

156

TRIVELLE A SPIRALE

COD. 720350
Modello 200 x 800
Ø mm 200

NEA 521-ESS

COD. 888430

Motore 1E40FN con cilindrata 43 cc
Potenza 1.25 kW 6500 rpm
Riduttore 40:1
Massimo diametro punta: 200 mm
Capacità serbatoio: 0,98 L
Trivella non inclusa



PROMO SPECIALE 289

ACCESSORI MOTOTRIVELLE

TRIVELLE A SPIRALE PER NEA 521-ESS

Modello	Ø mm	COD.	Prezzo
80X800	80	COD.755160	30,00
100X800	100	COD.755170	35,00
150X800	150	COD.755180	40,00
200X800	200	COD.755140	45,00



T 170 HO*

COD. 882650

Motore Honda GCV 170 4 tempi - 166 cc
Potenza 3.6 kW (4.8 Hp) 3600 rpm
Massimo diametro di perforazione Ø 400 mm
Massima profondità di perforazione 2.0 mt
Marcia inversa
Peso** 27 kg



PROMO SPECIALE 1699

* Le trivelle T 170 HO devono essere utilizzate da 2 o più persone
** Peso senza miscela e trivella

TR WAVE

COD. 887570

Motore ST POWER 2 tempi* - 57.9 cc
Potenza 2.8 kW/7500 rpm
Punta in acciaio temperato 77x77x900 mm
Massima profondità di perforazione 0.9 mt
Trivella inclusa
Peso* 18 kg



PROMO SPECIALE 1499

899

PUNTA PER TR WAVE 77X77
COD. 727030R

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela e trivella

**CSP 270 T****COD. 884400**

Cilindrata 25 cc
Potenza 0.9 kW
Lunghezza barra 10" (25 cm)
Tipo catena 3/8 LP - 1.3 mm
Carburatore Walbro
Primer carburatore si
Tendicatena laterale si
Capacità serbatoio mix 170 ml
Capacità serbatoio olio catena 140 ml
Peso* 2.45 kg

PROMO SPECIALE 229**CSP 410****COD. 884030**

Cilindrata 41.4 cc
Potenza 1.85 kW
Lunghezza barra 16" (40 cm)
Tipo catena 3/8 LP - 1.3 mm
Lubrificazione catena regolabile
Carburatore Walbro
Carter in metallo
Peso 5.2 kg

PROMO SPECIALE 299

* Peso senza miscela, barra e catena

LSE 5000**COD. 883290**

Motore monofase 2200W / 230V
Lunghezza di spacco 520 mm
Diametro di spacco 250 mm
Spinta 5 tonnellate
Peso 50 kg

PROMO SPECIALE 399**LSHE 7000****COD. 886010**

Motore monofase 2300W / 230V
Lunghezza di spacco 520 mm
Diametro di spacco 250 mm
Spinta 7 tonnellate
Peso 59 kg

**55**SUPPORTO SPACCALEGNA
COD. 754820**PROMO SPECIALE 419****LSE 11000**

- Motore monofase 3000W / 230V
- Modalità di taglio: verticale
- Spinta: 11 tonnellate

COD. 883730

Motore monofase 3000W / 230V
Lunghezza di spacco 1040 mm
Diametro di spacco 300 mm
Spinta 11 tonnellate
Peso 174 kg

*Per affrontare legname robusto***PROMO SPECIALE 1199****SHL 1000****IN OMAGGIO****POTATORE CS 22-06****COD. 884540**

Motore Loncin V200F
Potenza 6.5 hP - 3600 rpm
Carburante benzina
Avviamento fune
Metodo di taglio tamburo (2 lame 233 mm)
Max diam. rami 100 mm
Lunghezza 1760 mm
Larghezza 513 mm
Altezza 1105 mm
Misure ruote 4.10-3.50-4
Peso 108 kg

PROMO SPECIALE 1180**SHL 1200****COD. 884520**

Motore Loncin G420F
Potenza 9 kW - 3600 rpm
Carburante benzina
Avviamento elettrico
Metodo di taglio tamburo (2 lame 233 mm)
Max diam. rami 120 mm
Lunghezza 2560 mm
Larghezza 890 mm
Altezza 1480 mm
Misure ruote 16x8.0-7
Peso 200 kg

PROMO SPECIALE 2099**SHL 1500****COD. 888390**

Motore Loncin G420FD
Potenza 15 hP - 3600 rpm
Carburante benzina
Avviamento elettrico
Metodo di taglio tamburo (2 lame 233 mm)
Max diam. rami 150 mm
Misure ruote 17x7.0-8
Peso 255 kg

PROMO SPECIALE 2499**310-SHL 1200****IN OMAGGIO****CASSONE****COD.D30MB-47****POTATORE****PCS 22-06****COD. 884530**

Motore Loncin G420F
Potenza 15 hP - 3600 rpm
Carburante benzina
Avviamento elettrico
Metodo di taglio tamburo (2 lame 233 mm)
Max diam. rami 120 mm
Lunghezza 2560 mm
Larghezza 890 mm
Altezza 1480 mm
Misure ruote 16x8.0-7
Peso 200 kg

PROMO SPECIALE 4499**BANC DE SCIE 140 MM****COD. 888400**

Taglio lame $\varnothing 405 \times 30$ mm
Capacità di taglio 140mm
Motore 230V, 50Hz
Potenza 2200W
Grado di protezione da polveri, liquidi IP54
Giri lama 2800/min
Peso 36.3 kg

PROMO SPECIALE 329**BANC DE SCIE 170 MM****COD. 888410**

Taglio lame: 505x30 mm
Capacità di taglio: 170 mm
Motore: 230V, 50Hz
Potenza: 3000W
Grado di protezione da polveri, liquidi: IP54
Giri lama: 2800/min
Peso: 56.3 kg

PROMO SPECIALE 549

WB 500 E / WB 500 EH BATTERIA 48 V

COD. 884550

Motore elettrico 1000W, 48V
Motore Brushless
Freno elettromagnetico
Batteria 48V 32Ah
Schermo capacità batteria + velocità
Potenza faretto 30W
Tempo di lavoro 8-10 ore
Tempo di ricarica 6-7 ore
Velocità alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
Retromarcia 0-2.5km/h
Peso massimo trasportabile 500 kg
Tipologia cassone dumper
Ribaltamento cassone Manuale con pistone
Peso 165 kg

PROMO SPECIALE 2190

COD. 884560

Motore elettrico 1000W, 48V
Motore Brushless
Freno elettromagnetico
Batteria 48V 32Ah
Schermo capacità batteria + velocità
Potenza faretto 2 pezzi 30W
Tempo di lavoro 8-10 ore
Tempo di ricarica 6-7 ore
Velocità alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
Retromarcia 0-2.5km/h
Peso massimo trasportabile 500 kg
Tipologia cassone dumper
Ribaltamento elettroidraulico
Peso 180 kg

PROMO SPECIALE 2699



WB 500 EB BATTERIA 48 V

COD. 884570

Motore Elettrico 1000W, 48V
Motore Brushless
Freno elettromagnetico
Batteria 48V 32Ah
Schermo capacità batteria + velocità
Potenza faretto 30W
Tempo di lavoro 8-10 ore
Tempo di ricarica 6-7 ore
Corrente di carica 4.5 A
Velocità alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
Retromarcia 0-2.5km/h
Peso massimo trasportabile 500 kg
Tipologia cassone agricolo
Ribaltamento cassone manuale con pistone
Peso 180 kg

PROMO SPECIALE 2399



CARRIER 300 / CARRIER 500

COD. 881910

Motore Loncin - 4 tempi
Cilindrata 196 cc
Potenza 6.5 Hp
Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
Capacità di carico 300 kg
Dimensione cassone 910÷1040 x 600÷860
Altezza cassone 204 mm + sponde
Ribaltamento cassone manuale con pistone
Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Peso 178 kg

PROMO SPECIALE 1990

COD. 883090

Motore Loncin
Cilindrata 196 cc
Potenza 6.5 Hp
Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
Capacità di carico 500 kg
Dimensione cassone 1025÷1150 x 625÷885
Altezza cassone 325 mm + sponde
Ribaltamento cassone manuale con pistone
Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Peso 228 kg

PROMO SPECIALE 2199



CARRIER 500 H

COD. 885160

Motore Loncin
Cilindrata 196 cc
Potenza 6.5 Hp
Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
Capacità di carico 500 kg
Dimensione cassone 1025÷1155 x 625÷885
Altezza cassone 325 mm + sponde
Ribaltamento cassone idraulico
Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Peso 256.5 kg



PROMO SPECIALE 2899

CARRIER 500DH

COD. 883100

Motore Loncin - 4 tempi
Cilindrata 196 cc
Potenza 6.5 Hp
Trasmissione 3 in avanti - 1 indietro
Capacità di carico 500 kg
Dimensione cassone 950 x 680
Altezza cassone 465 mm
Ribaltamento cassone idraulico
Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Peso 256 kg



PROMO SPECIALE 2899

CARRIER 500 DSH / CARRIER 500 DLH

COD. 884190

Motore Loncin 196 cc
Potenza 6.5 Hp
Trasmissione 6 in avanti - 2 indietro
Capacità di carico 500 kg
Dimensione cassone 1950 x 680
Altezza cassone 465 mm
Ribaltamento cassone idraulico
Larghezza cingolo 180 mm
Peso 250 kg

PROMO SPECIALE 3099

COD. 884200

Motore Loncin 270 cc
Potenza 9 Hp
Trasmissione idrostatica
Capacità di carico 500 kg
Dimensione cassone 1065 x 715 mm
Altezza cassone 660 mm
Ribaltamento cassone idraulico
Larghezza cingolo 180 mm
Sollevamento benna 80 kg
Peso 360 kg

PROMO SPECIALE 5990



CARRIER 350 / CARRIER 550 POWERED by HONDA™

COD. 886890

Motore HONDA GP160
Trasmissione 3 avanti + 1 indietro
Capacità di carico 300 kg
Lunghezza cassone 910-1040 mm
Larghezza cassone 600-860 mm
Profondità cassone 204 mm
Ribaltamento manuale con pistone
Peso 204 kg

PROMO SPECIALE 2190

COD. 886900

Motore HONDA GP200
Trasmissione 3 avanti + 1 indietro
Capacità di carico 500 kg
Lunghezza cassone 950 mm
Larghezza cassone 680 mm
Profondità cassone 465 mm
Ribaltamento manuale con pistone
Peso 255 kg

PROMO SPECIALE 2590



PRENDITI CURA DEL TUO GIARDINO CON BLUE BIRD.

OFFERTE E OMAGGI IMPERDIBILI!



Acquista un rider
o un trattorino e ricevi
in omaggio una forbice
da prato CG 22-10!



Acquista il cippatore
SHL 1000 e ottieni
in omaggio un
potatore CS 22-06!



Acquista il cippatore
310-SHL 1200
e ricevi in omaggio un
potatore a palo
PCS 22-06!



 **BLUEBIRD
INDUSTRIES**



I prezzi riportati sono comprensivi di IVA e sono validi dal 1 aprile 2025 al 15 luglio 2025 presso i rivenditori Blue Bird aderenti. I prezzi possono subire variazioni in seguito ad oscillazioni della valuta o a causa di specifiche normative fiscali. La ditta Blue Bird si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso il design, le specifiche tecniche e l'equipaggiamento dei propri prodotti. Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

We are Blue Bird

NATURALLY TOGETHER.

bluebirdind.ch |  

Via Cantonale 69 CH-6805 Mezzovico

